

Beleuchtung und Steckdosen



Quellmalz
Haus- und Küchentechnik


+4,9%
Preispassung zum 01.08.2023

Beleuchtung

Übersicht

Illed Angle

Seite 3



Bright II

Seite 4



Pira

Seite 5



PAD

Seite 6



Rettangolo LFL Emotion

Seite 7



CHIP

Seite 8



CHIP L Emotion

Seite 9



Sirio Long Emotion

Seite 10



Solaris

Seite 11



Schwenkleuchte

Seite 12



Modena

Seite 13



DFF & DFF Emotion

Seite 14/15



Derby II Emotion

Seite 16



Denver Snite & Emotion

Seite 17/18



Keilprofileuchte

Seite 19



Nubio Emotion20

Seite 20



Octopus Emotion

Seite 21/22



Tudo Emotion

Seite 23



Pendelleuchte Emotion

Seite 24



Zubehör


Seite 25



Spotleuchten



Bright II

- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ Strahler: 5,0 W
- Lichtfarbe: NW Neutralweiß (4000 K)
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 250 lm
- Lichtausbeute: 92 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Abstrahlwinkel: 60°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium/ Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: schwarz-seidenmatt oder Aluminiumfarben
- Zuleitung: 1800 mm



Artikelnummer	Gehäuse-Farbe	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten			
BRIGHT-3.20	3er Set inkl. Konverter 15 W	schwarz-seidenmatt	3 x 5,0 96,00 €
BRIGHT-5.20	5er Set inkl. Konverter 30 W	schwarz-seidenmatt	5 x 5,0 153,00 €
BRIGHT-2.3	3er Set inkl. Konverter 15 W	Aluminiumfarben	3 x 5,0 132,00 €
BRIGHT-2.5	5er Set inkl. Konverter 30 W	Aluminiumfarben	5 x 5,0 211,00 €

Zubehör finden Sie ab Seite 25




Spotleuchten

■ Pira


- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ Strahler: 1,8 W
- Lichtfarbe: NW Neutralweiß (4000 K)
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 80 lm
- Lichtausbeute: 45 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Abstrahlwinkel: 60°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahlfarben
- Zuleitung: 1800 mm



Artikelnummer	Gehäuse-Farbe	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.	
PIRA-S1.ED	1er Set	Edelstahlfarben	1,8 W	45,50 €
PIRA-S2.ED	2er Set	Edelstahlfarben	3,6 W	48,00 €
PIRA-S3.ED	3er Set	Edelstahlfarben	5,4 W	61,50 €
PIRA-S4.ED	4er Set	Edelstahlfarben	7,2 W	74,00 €
PIRA-S5.ED	5er Set	Edelstahlfarben	9,0 W	87,50 €




Zubehör finden Sie ab Seite 25



Spotleuchten

PAD

- flache LED-Unterbauleuchte aus Metall
- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Master-Leuchte mit berührungslosem IR-Dimmer (zum Schalten und Dimmen)
- Memory-Funktion (nach Netztrennung wird vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)
- Anschluss: LED-Trafo 24 V DC
- Leistung: 3 W pro Strahler
- Lichtfarbe: Neutralweiß 4000 K
- Lichtausbeute: 67 lm/W
- Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
- Schutzart: IP 20
- Werkstoff: Aluminium
- Farbe: schwarz oder aluminium




PAD3.ED



PAD-OS.ED



PAD-MS.ED



PAD5.20



PAD-OS.20



PAD-MS.20



PAD-VL



THR-15/TRH-30

Artikelnummer Gehäuse-Farbe Länge (mm) Leistung (W) VK zzgl. MwSt.

Einzelteile für Sets

PAD-OS.20	Einzeilleuchte OHNE IR-Schalter	Schwarz		3,0	24,00 €
PAD-MS.20	Einzeilleuchte MIT IR-Schalter und Verteiler	Schwarz		3,0	30,00 €
PAD-OS.ED	Einzeilleuchte OHNE IR-Schalter	Aluminium		3,0	24,00 €
PAD-MS.ED	Einzeilleuchte MIT IR-Schalter und Verteiler	Aluminium		3,0	30,00 €
PAD-VL	Verbindungsleitung		2500		5,00 €
THR-15	Konverter mit Anschlussleitung und 12-fach Verteiler		2000	15,0	35,00 €
THR-30	Konverter mit Anschlussleitung und 12-fach Verteiler		2000	30,0	56,00 €
Sets inkl. Konverter und Verbindungsleitung 2500 mm					
PAD3.20	3er Set	Schwarz		3 x 3,0	83,00 €
PAD5.20	5er Set	Schwarz		5 x 3,0	132,00 €
PAD3.ED	3er Set	Aluminium		3 x 3,0	83,00 €
PAD5.ED	5er Set	Aluminium		5 x 3,0	132,00 €

Zubehör finden Sie ab Seite 25

Spotleuchten





■ Rettangolo LFL Emotion

- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ Strahler: 3,1 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 285 lm
- Lichtausbeute: 92 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 12+ 12 Stück
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahloptik oder Schwarz
- Zuleitung: 2000 mm



„Ohne Emotion-Steuerung leuchtet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!“

Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten				
2000063	Rettangolo LFL	Edelstahloptik	3,1	39,00 €
2000501	Rettangolo LFL	Schwarz	3,1	40,00 €
Zubehör				
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm			2,50 €
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		15,0	78,00 €
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		30,0	118,00 €
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		60,0	147,00 €
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß		52,00 €
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz		62,00 €
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler		15,0	28,00 €
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler		30,0	47,50 €
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler		60,0	82,50 €
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	15,0	134,50 €
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	30,0	159,00 €
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	60,0	208,50 €
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II		30,0	81,00 €
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II		60,0	104,00 €





Zubehör finden Sie ab Seite 25

Spotleuchten

CHIP

- optional mit Aufbauring
- innovative Linsentechnologie
- keine Blendwirkung
- Leuchtentyp: Einbau- und Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ Strahler: 4 W
- Lichtfarbe: nw neutralweiß (4000K)
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 250 lm (Ø 58 mm), 300 lm (Ø 68 mm)
- Lichtausbeute: 62,5 lm/W (Ø 58 mm), 75 lm (Ø 68 mm)
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 18+ 18 Stück (Ø 58 mm)
30+ 30 Stück (Ø 68 mm)
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahloptik
- Zuleitung: 1800 mm



Artikelnummer

Gehäuse-Farbe

Leistung (W)

VK zzgl. MwSt.

Einzeleuchten

Artikelnummer	Leuchte	Gehäuse-Farbe	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
2000010	Chip, 58 mm	Edelstahloptik	4,0	15,00 €
2000016	Chip, 68 mm	Edelstahloptik	4,0	27,50 €

Zubehör

2000012	Aufbauring, 58 mm	Edelstahloptik		4,50 €
2000018	Aufbauring, 68 mm	Edelstahloptik		4,60 €
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler		15,0	28,00 €
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler		30,0	47,50 €
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler		60,0	82,50 €

Spotleuchten



■ CHIP L Emotion

- optional mit Aufbauring
- innovative Linsentechnologie
- keine Blendwirkung
- Leuchtentyp: Einbau- und Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ Strahler: 2,5/ 4,0 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 – 6500 K)
- Startfarbe: nw neutralweiß (4000K)
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 180 lm (Ø 58 mm), 242 lm (Ø 68 mm)
- Lichtausbeute: 72–90 lm/ W (Ø 58 mm), 60,5 lm (Ø 68 mm)
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 15 Stück
- Abstrahlwinkel: 58° / 45°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahloptik/ Schwarz seidenmatt
- Zuleitung: 2000 mm



„Ohne Emotion-Steuerung leuchtet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchtet sie kaltweiß!“

Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzeleuchten				
2000034	Chip L, 58 mm	Edelstahloptik	2,5	15,00 €
2000040	Chip L, 68 mm	Edelstahloptik	4,0	21,50 €
2000887	Chip L, 58 mm	Schwarz	2,5	17,00 €
5995501	Chip L, 68 mm	Schwarz	4,0	19,00 €
Zubehör				
2000012	Aufbauring, 58 mm	Edelstahloptik		4,50 €
2000018	Aufbauring, 68 mm	Edelstahloptik		4,60 €
2000866	Aufbauring, 58 mm	Schwarz		5,00 €
5995500	Aufbauring, 68 mm	Schwarz		5,10 €
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm			2,50 €
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		15,0	78,00 €
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		30,0	118,00 €
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		60,0	147,00 €
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß		52,00 €
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz		62,00 €
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler		15,0	28,00 €
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler		30,0	47,50 €
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler		60,0	82,50 €
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	15,0	134,50 €
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	30,0	159,00 €
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	60,0	208,50 €
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II		30,0	81,00 €
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II		60,0	104,00 €

Zubehör finden Sie ab Seite 25

Abbildungen können vom Original abweichen. | Technische Änderungen vorbehalten.

Spotleuchten




■ Sirio Long Emotion


- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ Strahler: 3,0 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 133- 149 lm
- Lichtausbeute: 44-50 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 30+ 30 Stück
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahlfarben
- Zuleitung: 2500 mm



„Ohne Emotion-Steuerung leuchtet die LED warmweiß,
mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!“



Artikelnummer	Gehäuse-Farbe	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.	
Einzeleuchten				
2000064	Sirio Long	Edelstahlfarben	3,0	32,50 €
Zubehör				
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm			2,50 €
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		15,0	78,00 €
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		30,0	118,00 €
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		60,0	147,00 €
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß		52,00 €
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz		62,00 €
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler		15,0	28,00 €
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler		30,0	47,50 €
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler		60,0	82,50 €
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	15,0	134,50 €
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	30,0	159,00 €
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	60,0	208,50 €
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II		30,0	81,00 €
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II		60,0	104,00 €






Zubehör finden Sie ab Seite 25

Linearleuchten

Solaris

- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Integrierter IR-Schalter zum Schalten und Dimmen
- kompatibel mit Kesseböhmer Zubehör „Linero 2000“
- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung: 7,2–16,0 W
- Lichtfarbe: NW Neutralweiß (4000 K)
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 327–826 lm
- Lichtausbeute: 50,4 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Edelstahl/ Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahlfarben oder Schwarz
seidenmatt/ Opal
- Zuleitung: 1800 mm Leuchtentyp: Anbauleuchte



Artikelnummer

Gehäuse-Farbe

Länge (mm)

Leistung (W)

VK zzgl. MwSt.

Einzelleuchten

2000103	Solaris	Edelstahlfarben	450	7,2	180,00 €
2000104	Solaris	Edelstahlfarben	600	9,2	209,00 €
2000105	Solaris	Edelstahlfarben	900	12,3	264,00 €
** 2000106	Solaris	Edelstahlfarben	1200	16,0	307,00 €

Zubehör

2000778	Solaris	Schwarz	450	7,2	180,00 €
2000779	Solaris	Schwarz	600	9,2	209,00 €
2000780	Solaris	Schwarz	900	12,3	264,00 €
** 2000781	Solaris	Schwarz	1200	16,0	307,00 €
1801629	LED Verbindungsleitung, 12 V		500		3,40 €
2000430	LED Verbindungsleitung, 12 V		1800		3,70 €
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	28,00 €
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	47,50 €
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	82,50 €

Zubehör finden Sie ab Seite 25

Linearleuchten

MODENA



- Flache LED-Unterbauleuchte für 230V mit homogenem Flächenlicht
- integrierte HV LCS Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300W)
- einfache Montage (direkt durchschraubbar)
- mit sehr kleinem (Stecker D=7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP
- Verteiler, Anschluss- und Verbindungsleitung muss separat bestellt werden
- mit integriertem Schalter
- Lichtfarbe: Neutralweiß 4000 K
- Anschluss: 220–240V / 50–60Hz
- Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz: LED: 122 lm/W Leuchte: 1583 lm/m (95 lm/W)
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: schwarz oder alu-eloxiert



Artikelnummer Gehäuse-Farbe Länge (mm) Leistung (W) VK zzgl. MwSt.

Einzelleuchten					
MODENA-450.20	Modena	Schwarz	450	8,0	75,00 €
MODENA-600.20	Modena	Schwarz	600	10,0	85,00 €
MODENA-900.20	Modena	Schwarz	900	15,0	120,00 €
** MODENA-1200.20	Modena	Schwarz	1200	18,0	138,00 €
MODENA-450.ED	Modena	Edelstahlfarben	450	8,0	75,00 €
MODENA-600.ED	Modena	Edelstahlfarben	600	10,0	85,00 €
MODENA-900.ED	Modena	Edelstahlfarben	900	15,0	120,00 €
** MODENA-1200.ED	Modena	Edelstahlfarben	1200	18,0	138,00 €
Zubehör					
MODENA-AL	Anschlussleitung	Weiß	2000		8,50 €
MODENA-VR	6-fach Verteiler mit Netzanschluss	Weiß	2000		13,00 €
MODENA-VL500	Verbindungsleitung	Weiß	500		8,50 €
MODENA-VL1000	Verbindungsleitung	Weiß	1000		9,00 €
MODENA-VL1500	Verbindungsleitung	Weiß	1500		10,00 €
MODENA-VL2000	Verbindungsleitung	Weiß	2000		11,00 €

Zubehör finden Sie ab Seite 25



Linearleuchten

■ DFF Emotion



- Diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Klebefestigung mit Halteklammern
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur
- Leuchtentyp: Profilleuchte
- Leistung/ m: 7,8 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 – 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtausbeute: 86- 93 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs/ m: 60+60 Stück
- kürzbar: **aller 50 mm**
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium/ Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Aluminium/ Opal
- Zuleitung: 2000 mm




„Ohne Emotion-Steuerung leuchtet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!“

Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten					
E/DFF1000	DFF Emotion	Aluminium	1000	7,8	62,00 €
* E/DFF2500	DFF Emotion	Aluminium	2500	19,5	140,00 €
* E/DFF3000	DFF Emotion	Aluminium	3000	23,4	162,50 €
Zubehör					
1432150	Endkappenset, 2 Stück				2,80 €
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm				2,50 €
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			15,0	78,00 €
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			30,0	118,00 €
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			60,0	147,00 €
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß			52,00 €
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz			62,00 €
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	28,00 €
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	47,50 €
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	82,50 €
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		15,0	134,50 €
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		30,0	159,00 €
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		60,0	208,50 €
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II			30,0	81,00 €
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II			60,0	104,00 €



LED Band alle 50 mm kürzbar
Profil individuell bestellbar bis 3m



Zubehör finden Sie ab Seite 25

Linearleuchten





Derby II Emotion

- dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie
- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung: 4,29–8,97 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 1170- 1440 lm
- Lichtausbeute: 75-93 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 120+ 120 Stück
- Abstrahlwinkel: 80°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahlfarben/ Opal
- Zuleitung: 2000 mm



„Ohne Emotion-Steuerung leuchtet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchtet sie kaltweiß!“



Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten					
E/DERBY 2-600.ED	Derby II	Edelstahlfarben	600	4,29	53,50
E/DERBY 2-900.ED	Derby II	Edelstahlfarben	900	6,63	71,50
** E/DERBY 2-1200.ED	Derby II	Edelstahlfarben	1200	8,97	85,00
E/DERBY 2-600.20	Derby II	schwarz	600	4,29	57,00
E/DERBY 2-900.20	Derby II	schwarz	900	6,63	77,00
** E/DERBY 2-1200.20	Derby II	schwarz	1200	8,97	92,50
Zubehör					
2000541	Befestigungs- 3er Set magnetisch				2,80 €
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V		200		2,50 €
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			15,0	78,00 €
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			30,0	118,00 €
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			60,0	147,00 €
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß			52,00 €
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz			62,00 €
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	28,00 €
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	47,50 €
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	82,50 €
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		15,0	134,50 €
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		30,0	159,00 €
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		60,0	208,50 €
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II			30,0	81,00 €
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II			60,0	104,00 €



Linearleuchten

LED Glasbodenleuchte Denver Snite LED

- Schalter an der Unterseite
- Konverter inkl.
- Leuchtyp: Leuchtboden
- Betriebsspannung: 230 V
- Leistung: 4,0 – 18,0 W
- Lichtfarbe: NW Neutralweiß (4000 K)
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 225 lm (L=450 mm)
- Lichtausbeute: 56 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Lichtabstrahlung: nach oben und unten
- Abstrahlwinkel: 110°
- Anzahl der LEDs: 26 Stück (L=450 mm)
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahlfarben oder Schwarz seidenmatt
- Zuleitung: 1800 mm



Artikelnummer Gehäuse-Farbe Länge (mm) Leistung (W) VK zzgl. MwSt.

Einzelleuchten					
MEM450.ED	Denver Snite LED	Edelstahlfarben	450	4,0	175,00 €
MEM600.ED	Denver Snite LED	Edelstahlfarben	600	7,0	193,00 €
MEM900.ED	Denver Snite LED	Edelstahlfarben	900	13,0	230,00 €
** MEM1200.ED	Denver Snite LED	Edelstahlfarben	1200	18,0	272,00 €
Zubehör					
1801629	Verbindungsleitung, 12 V		500		3,40 €
2000430	Verbindungsleitung, 12 V		1800		3,70 €

Zubehör finden Sie ab Seite 25

** zzgl. Sperrgutversand pro Paket 13€ netto


Abbildungen können vom Original abweichen. | Technische Änderungen vorbehalten.

Linearleuchten



■ Denver LED Emotion

- Diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Lichtabstrahlung nach oben und unten
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie
- Leuchtentyp: Leuchtboden
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ m: 7,8 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 197–201 lm (L=450 mm)
- Lichtausbeute: 63-64 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDss/ m: 60+60 Stück
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahloptik
- Zuleitung: 2000 mm



„Ohne Emotion-Steuerung leuchtet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!“

Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten					
2000168	Denver LED Emotion	Edelstahloptik	450	3,1	170,00 €
2000170	Denver LED Emotion	Edelstahloptik	600	4,3	194,00 €
2000172	Denver LED Emotion	Edelstahloptik	900	6,6	242,00 €
** 2000173	Denver LED Emotion	Edelstahloptik	1200	9,0	272,00 €
Zubehör					
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm				2,50 €
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			15,0	78,00 €
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			30,0	118,00 €
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			60,0	147,00 €
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß			52,00 €
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz			62,00 €
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	28,00 €
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	47,50 €
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	82,50 €
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		15,0	134,50 €
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		30,0	159,00 €
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		60,0	208,50 €
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II			30,0	81,00 €
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II			60,0	104,00 €


Zubehör finden Sie ab Seite 25

Profile und LED-Bänder



Keilprofileuchte

- Leuchtentyp: Profilleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/m: 12 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700–6500K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 700 lm/m
- Lichtausbeute: 58 lm/W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 120 + 120 Stück
- Schutzart: IP 20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Silberfarben
- Zuleitung: 2000 mm



„Ohne Emotion-Steuerung leuchtet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!“

Artikelnummer	Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten				
2000935	Silberfarben	450	5,4	74,00 €
2000936	Silberfarben	600	7,2	84,00 €
2000937	Silberfarben	900	10,8	99,00 €
** 2000938	Silberfarben	1200	14,4	115,00 €
* 2000939	Silberfarben	2500	30,0	176,00 €
Zubehör				
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm			2,50 €
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		15,0	78,00 €
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		30,0	118,00 €
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		60,0	147,00 €
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß		52,00 €
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz		62,00 €
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler		15,0	28,00 €
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler		30,0	47,50 €
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler		60,0	82,50 €
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	15,0	134,50 €
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	30,0	159,00 €
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	60,0	208,50 €
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II		30,0	81,00 €
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II		60,0	104,00 €

Zubehör finden Sie ab Seite 25

* zzgl. Speditionsversand pro Paket 70€ netto
 ** zzgl. Sperrgutversand pro Paket 13€ netto

Profile und LED-Bänder




■ Nubio Emotion

- Diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Klebefestigung mit Halteklammern
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur


▪ Sonderlängen auf Anfrage

- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ m: 7,8 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 177–200 lm
- Lichtausbeute: 23–26 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 60+ 60 Stück
- Abstrahlwinkel: 100°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahloptik (foliert)/ Opal
- Zuleitung: 2x 2000 mm



„Ohne Emotion-Steuerung leuchtet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!“

Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten					
* 2000107	Nubio inkl. 2 Endkappen und Halteklammern		2500	19,5	141,00 €
Zubehör					
2000108	Zubehörbeutel (2x Endkappe, 1x Innenecke, 1x Außenecke, Verbinder)				11,00 €
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V		200		2,50 €
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			15,0	78,00 €
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			30,0	118,00 €
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			60,0	147,00 €
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß			52,00 €
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz			62,00 €
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	28,00 €
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	47,50 €
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	82,50 €
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		15,0	134,50 €
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		30,0	159,00 €
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		60,0	208,50 €
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II			30,0	81,00 €
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II			60,0	104,00 €




Zubehör finden Sie ab Seite 25

Profile und LED-Bänder



■ Octopus Emotion zum kleben


- Dekorative Sockelbeleuchtung
- Gemütliches und modernes Ambiente
- Einfache Klebmontage direkt am Sockel
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie
- **LED-Band kürzbar aller 25 mm**
- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Leistung/ m: 7,2 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtausbeute: 23–26 lm/ W 3000
- Lebensdauer: h
- Anzahl der LEDs: 120 + 120 Stück/ m
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Kunststoff/ Silikon
- Oberfläche/ Farbe: Weiß/ Grau/ Opal
- Länge d.Profils: 3x 900 mm
- Zuleitung: 2x 2000 mm



„Ohne Emotion-Steuerung leuchtet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!“

Klemmprofil von 13-16 mm
Sockeldicke

Artikelnummer	Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten				
1783353-40	Octopus LED-Band inkl. Profil	2600	18,8	125,00 €
Zubehör				
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm			2,50 €
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		15,0	78,00 €
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		30,0	118,00 €
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		60,0	147,00 €
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß		52,00 €
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz		62,00 €
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler		15,0	28,00 €
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler		30,0	47,50 €
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler		60,0	82,50 €
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	15,0	134,50 €
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	30,0	159,00 €
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	60,0	208,50 €
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II		30,0	81,00 €
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II		60,0	104,00 €




Zubehör finden Sie ab Seite 25

Profile und LED-Bänder



■ Octopus Emotion zum clipsen


- Dekorative Sockelbeleuchtung
- Gemütliches und modernes Ambiente
- Einfache Steckmontage direkt am Sockel
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie
- **LED-Band Kürzbar aller 25 mm**
- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Leistung/ m: 7,2 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtausbeute: 23–26 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 120+ 120 Stück/ m
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Kunststoff/ Silikon
- Oberfläche/ Farbe: Weiß/ Grau/ Opal
- Länge d. Profils: 3x 900 mm
- Zuleitung: 2x 2000 mm



„Ohne Emotion-Steuerung leuchtet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!“

Klemmprofil von 13-16 mm Sockeldicke

Artikelnummer	Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten				
1783352-70	Octopus LED-Band inkl. Profil	2600	18,8	125,00
Zubehör				
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm			2,50 €
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		15,0	78,00 €
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		30,0	118,00 €
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		60,0	147,00 €
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß		52,00 €
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz		62,00 €
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler		15,0	28,00 €
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler		30,0	47,50 €
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler		60,0	82,50 €
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	15,0	134,50 €
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	30,0	159,00 €
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	60,0	208,50 €
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II		30,0	81,00 €
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II		60,0	104,00 €




Zubehör finden Sie ab Seite 25

Profile und LED-Bänder



Tudo Emotion

- geeignet für direkte und gleichmäßige Anwendung
- kompatibel mit dem Tudo Baukasten (siehe Loomskatalog)
- dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie in Kombination Steuerung und Funkfernbedienung
- Leuchtentyp: LED Band
- Betriebsspannung: 12 V
- Abmessung: 8 x 1,2 mm
- Leistung/ m: 7,8 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Farbwiedergabe: >90
- Lichtstrom: 684 lm/ W
- Lichtausbeute: 88 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs/ m: 60 + 60 Stück
- Abstrahlwinkel: 120°
- Kürzbar: **alle 50 mm**
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Weiß
- Zuleitung: 1800 mm



„Ohne Emotion-Steuerung leuchtet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!“


Artikelnummer	Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten				
2000256	Tudo Band max. zulässige Bandlänge: 4600 mm	5000	7,8 / m	115,00 €
Zubehör				
2000833	Anschlussleitung 8 mm	800		4,50 €
2000257	Anschlussleitung 8 mm	3000		6,00 €
2000494	Verbindungsleitung 8 mm	50		4,00 €
2000259	Verbindungsleitung 8 mm	400		4,60 €
2000260	Verbindungsleitung 8 mm	700		
2000261	Verbindungsstecker 8 mm			3,00 €
2000262	Eckverbinder 8mm			4,60 €
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V	200		2,50 €
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		15,0	78,00 €
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		30,0	118,00 €
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		60,0	147,00 €
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß		52,00 €
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz		62,00 €
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler		15,0	28,00 €
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler		30,0	47,50 €
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler		60,0	82,50 €
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	15,0	134,50 €
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	30,0	159,00 €
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	60,0	208,50 €
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II		30,0	81,00 €
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II		60,0	104,00 €

Pendelleuchte



■ Pendelleuchte Emotion



- Pendelleuchte für Esstisch oder Kochinsel
- Stufenlos höhenverstellbar auf bis zu 1910 mm
- Integriertes Vorschaltgerät, Steuerung und Fernbedienung
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie
- Farbtemperatur- Steuerung durch Fernbedienung
- Leuchtentyp: Pendelleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ m: 15,5 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700–6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 1318–1426 lm
- Lichtausbeute: 85–92 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 240+ 240 Stück/ m
- Abstrahlwinkel: 68°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium/ Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Silberfarben/ Opal
- Zuleitung: 2000 mm



„Ohne Emotion-Steuerung leuchtet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchtet sie kaltweiß!“

Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzeleuchten					
2000156	Pendelleuchte		900	12,4	527,00 €
**	2000157	Pendelleuchte	1200	18,6	593,00 €
**	2000158	Pendelleuchte	1500	21,7	573,00 €
Zubehör					
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V		200		2,50 €

Zubehör finden Sie ab Seite 25



Fernbedienungen und Steuerelemente

■ FUNKSTEUERUNG SERIE Frankfurt Emotion



- Systemsteuerung für LED Emotion Leuchte
- Steuerung über Fernbedienung
- stufenlos regelbare Farbtemperatur von ww Warmweiß zu cw Kaltweiß
- inklusive LED Konverter
- beliebig erweiterbar um weitere Steuerungen dieser Serie
- Eingangsspannung: 230 V
- Ausgangsspannung: 12 V
- Leistung: 30/ 60 W
- max. Reichweite: 10 m
- Schutzklasse: IP20
- Kabellänge primär: 2000 mm
- Kabellänge sekundär: 180 mm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000567	1-Kanal Funksteuerung, 15 Watt	78,00 €
2000370	1-Kanal Funksteuerung, 30 Watt	118,00 €
2000371	1-Kanal Funksteuerung, 60 Watt	147,00 €


■ Funkfernbedienung 1- Kanal SERIE FRANKFURT Emotion



- eine Fernbedienung pro Steuerung
- stufenlose Einstellung der Farbtemperatur
- Dimmfunktion
- inkl. Wandhalterung für Fernbedienung

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000374	1- Kanal FB, weiß	52,00 €
2000375	1- Kanal FB, schwarz	62,00 €

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
Sets		
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter 15 W und FB weiß	134,50 €
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter 30 W und FB weiß	159,00 €
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter 60 W und FB weiß	208,50 €



Fernbedienungen und Steuerelemente

■ Funkfernbedienung 4-Kanal SERIE FRANKFURT Emotion



- zwei Fernbedienung pro Steuerung
- stufenlose Einstellung der Farbtemperatur
- 4- Kanal möglich
- Dimmfunktion
- zwei Lichtszenen speicherbar
- kompatibel mit Funkdimmer 2000446
- Wandhalterung separat bestellbar



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000292	4-Kanal FB, weiß	69,50 €
2000698	Wandhalterung für 4- Kanal FB, weiß	2,00 €

■ FUNKDIMMER SERIE Frankfurt

- Schalten und Dimmen von LED- Leuchten
- Startset mit Empfänger und Fernbedienung
- beliebig erweiterbar mit Folgeset
- kompatibel mit 4- Kanal Funkfernbedienung 2000292
- Betriebsspannung: 12 V
- max. Schaltleistung: 36 W
- Kabellänge primär: 200 mm
- Kabellänge sekundär: 200 mm
- Abmessung: Empfänger: 83 x 40 x 16 mm
Fernbedienung: 83 x 40 x 10 mm
- Werkstoff: Kunststoff



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000446	Funkdimmer, weiß	60,00 €
2000445	Startset mit Funkdimmer und Fernbedienung, weiß	113,00 €

■ Schalter Pucky II Emotion



- externer Aufbauswitcher im schlanken Design
- Schalten und Dimmen von LED Emotion Leuchten
- Betriebsspannung: 12 V
- max. Schaltleistung: 36 W
- Kabellänge primär: 2000 mm
- Kabellänge sekundär: 2000 mm
- Abmessung: 75 x 22 x 10 mm
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Grau/ Weiß



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000670	LED Schalter Pucky II	60,00 €
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II	81,00 €
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II	104,00 €

Fernbedienungen und Steuerelemente

■ Funkfernbedienung

- funkgesteuertes Schalten von Leuchten mit HV-Steckverbindung AC230–240 V, max. 550 W
- bis zu 9 Fernbedienungen mit einem Empfänger verwendbar
- Funkfernbedienung mit unbegrenzt vielen Empfängern verwendbar
- auch als kabelloser Einbauswitcher montierbar



Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
1761001	79,00 €

■ Aufbauswitcher SAH

- mit EU-Stecker und EU-Kupplung, ø 66 mm
- geeignet für die Schaltung von Beleuchtung von Schrankinnenteilen, Glasfächern oder Glasteilen mit Halogen- und LED-Beleuchtung
- 2000 mm Leitung mit Eurostecker und 2000 mm Leitung mit Eurokupplung



Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
SAH.01 Gehäuse weiß, Schalter weiß	18,00 €
SAH.ED Gehäuse Edelstahloptik, Schalter schwarz	18,00 €



■ Emotion Adapterleitung

- für Emotion



Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
2000436 Adapterleitung, 200 mm	2,50 €



■ LED Verlängerungsleitung

- 1800 mm
- für alle 12 V LED Leuchte 4000 K und Emotion

Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
2000430	3,70 €



Fernbedienungen und Steuerelemente

LED KONVERTER 230 V /12 V, 15 W

- 3 innenliegende Steckplätze
- Kabellänge primär: 2000 mm
- Kabellänge sekundär: 200 mm (6-fach Verteiler)
- Abmessungen: 130x45x16 mm

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000420	12 V/15 W mit 6-fach Verteiler	28,00 €



LED KONVERTER 230 V /12 V, 30 W

- Kabellänge primär: 2000 mm
- Kabellänge sekundär: 200 mm (Buchsenleitung), 200 mm (6-fach Verteiler)
- Abmessungen: 255x30x16 mm

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000421	12 V/30 W mit 6-fach Verteiler	47,50 €



LED KONVERTER 230 V /12 V, 60 W

- Kabellänge primär: 2000 mm
- Kabellänge sekundär: 200 mm (6-fach Verteiler)
- Abmessungen: 290x44x16 mm

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000422	12 V/60 W mit 6-fach Verteiler	82,50 €



Steckdosen

EVoline Backflip

Seite 30



Coni

Seite 31



Eck-Steckdose

Seite 32



Steckdose

Seite 32



Energie-Ecksäulen

ab Seite 33




Eck-Steckdosenelement

Seite 35



Steckdosenelement mit Klappdeckel

Seite 35



Corner

Seite 36



Casia

Seite 37



Kapsa

Seite 38



EVoline Port Push

Seite 39



Elevator

Seite 40



Twist

Seite 41



Duplex

Seite 41



EVoline Dock

Seite 42



EVoline One

Seite 43



Schalter- & Doppelsteckdose

Seite 44



POWER-Quad

Seite 45





Steckdosen

EVoline Backflip

Drehbare Steckdoseneinheit

- flächenbündiger Einbau möglich
- 2 Steckdosen und USB- Charger Typ A 2,1 A
- 2500 mm Anschlussleitung und Schuko-stecker unmontiert
- Einbautiefe: 53 mm
- Ausschnittmaß: 215 x 88 mm
- Farbe: schwarz lackiert, schwarz Glas, edelstahl



Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

BACKFLIP.20	schwarz	244,00 €
BACKFLIP-GLAS.20	schwarz Glas	343,00 €
BACKFLIP	edelstahl	173,00 €



BACKFLIP.20

BACKFLIP-GLAS.20

BACKFLIP



Steckdosen

■ CONI

Tischanschlussfeld, Tischeinbau Steckdosenleiste

- aufklappbarer Deckel in 5 Oberflächen erhältlich
- Steckdosenfarbe Schwarz
- L 255 mm, H 151 mm, T 59 mm
- Anschlusskabellänge inkl. Stecker: 20 cm



Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

CONI-3	mit 3 Steckdosen	104,00 €
CONI-2.USB	mit 2 Steckdosen und USB-Doppelcharger	194,00 €
CONI-ER.S	Einbaurahmen schwarz	258,00 €
CONI-ER.SG	Einbaurahmen silbergrau	246,00 €
CONI-ER.W	Einbaurahmen weiß	258,00 €
CONI-ER.A	Einbaurahmen anthrazit	258,00 €
CONI-ER.ED	Einbaurahmen Edelstahl	603,00 €
CONI-H.S	Halter	41,00 €
GST18-1,5	Gerätezuleitung GST18/Schuko 1500 mm	19,00 €




Steckdosen

■ Eck-Steckdose

Type ST3007

- mit Teleskopstück zum Längenausgleich oder Längenausgleichselement
- 2000 mm Anschlussleitung und Schuko-Stecker
- H 460–580 mm, T 115 x 60 mm
- Stecker lose beigelegt
- Farbe: edelstahl oder schwarz RAL 9011

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ST.20	4 Steckdosen, schwarz	109,00 €
STS.20	3 Steckdosen und 1 Schalter, schwarz	124,00 €
ST.ED	4 Steckdosen, edelstahl	104,00 €
STS.ED	3 Steckdosen und 1 Schalter, edelstahl	119,00 €




Der Schalter schaltet nicht die gesamte Steckdose, sondern eine Eurokupplung zum Anschluss einer externen Quelle

■ Steckdose

Type ST3006

- mit Teleskopstück zum Längenausgleich oder Längenausgleichselement
- 2000 mm Anschlussleitung und Schuko-Stecker
- H 460–580 mm, B 100 mm, T 46 mm
- Farbe: edelstahl

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
STGR.ED	mit 4 Steckdosen	104,00 €
STSGR.ED	3 Steckdosen und 1 Schalter, edelstahl	112,00 €



Der Schalter schaltet nicht die gesamte Steckdose, sondern eine Eurokupplung zum Anschluss einer externen Quelle




Steckdosen

■ Energie-Ecksäule

Type ST3007/320

- OHNE Teleskopstück, OHNE Höhenausgleich
- 4 Steckdosen 240 V/ 16 A 3500 W
- 2000 mm Anschlussleitung und Schukostecker unmontiert
- Farbe: edelstahl oder schwarz RAL 9011

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ST 320/4.20	4 Steckdosen, schwarz	92,00 €
ST 320/4.ED	4 Steckdosen, edelstahl	89,00 €





■ Energie-Ecksäule

Type ST3007/320/3

- OHNE Teleskopstück, OHNE Höhenausgleich
- 3 Steckdosen 240 V/ 16 A 3500 W
- 2000 mm Anschlussleitung und Schukostecker unmontiert
- Farbe: edelstahl oder schwarz RAL 9011

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ST 320/3.20	3 Steckdosen, schwarz	87,00 €
ST 320/3.ED	3 Steckdosen, edelstahl	84,00 €



Steckdosen


■ Energie-Ecksäule

Type ST3007/2-c

- OHNE Teleskopstück, OHNE Höhenausgleich
- 2 Steckdosen 240 V/ 16 A 3500 W
- 2000 mm Anschlussleitung und Schukostecker unmontiert
- Farbe: edelstahl oder schwarz RAL 9011



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ST 288.20	2 Steckdosen, schwarz	79,00 €
ST 288.ED	2 Steckdosen, edelstahl	75,00 €




■ Energie-Ecksäule

Type ST3007/200/2

- OHNE Teleskopstück, OHNE Höhenausgleich
- 2 Steckdosen 240 V/ 16 A 3500 W
- 2000 mm Anschlussleitung und Schukostecker unmontiert
- Farbe: edelstahl oder schwarz RAL 9011



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ST 200.20	2 Steckdosen, schwarz	74,00 €
ST 200.ED	2 Steckdosen, edelstahl	71,00 €





Steckdosen

■ Eck-Steckdosenelement

Type ST3007-C

- mit 3 Schukosteckdosen
- 240 V/16 A max. 3500 W
- in Edelstahloptik
- 2000 mm Anschlussleitung und Schukostecker lose beigelegt
- Farbe: edelstahl

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
STE.20	schwarz	93,00 €
STE.ED	edelstahloptik	90,00 €





■ Steckdosenelement mit Klappdeckel

Typ ST3900

- 230 V/50 HZ
- 2-fach Steckdosen Element mit Klappdeckel bestückt
- inkl. 2000 mm Anschlussleitung mit Schukosteckdosen
- Farbe: edelstahl

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ST3900.ED	edelstahl	87,00 €





Steckdosen

■ Corner 2-fach

Corner Steckdosenleiste mit 2 Steckdosen

- passend zur Corner Leuchte
- ohne Nut
- mit 2 Schukosteckdosen
- Zuleitung: 1800 mm mit Aderendhülsen und Schukostecker unmontiert
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Max. Schaltleistung: 16A
- Farbe: edelstahlfarben, Aluminium, schwarz

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
3750114	edelstahlfarben	119,50 €
1583026	Aluminium	41,00 €
1583029	Schwarz	53,00 €



edelstahlfarben



Aluminium





schwarz

■ Corner 3-fach

Corner Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen

- mit 3 Schukosteckdosen
- Zuleitung: 1800 mm mit Aderendhülsen, Stecker lose beigelegt!
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Max. Schaltleistung: 16A
- Farbe: edelstahl

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000803	edelstahlfarben	131,00 €



Steckdosen


Steckdoseneinheit Casia

- kann sowohl an der Wand als auch in der Ecke montiert werden
- 2000 mm Anschlussleitung und Schuko-Stecker
- Farbe: edelstahl

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
CASIA4	4 Steckdosen mit Kinderschutz	118,00 €
CASIA4-WS	4 Steckdosen mit Kinderschutz, 1 Schalter	153,00 €
CASIA4-USB	4 Steckdosen mit Kinderschutz, 1 USB-Doppelcharger 1 Schalter	156,00 €



Der Schalter schaltet die gesamte Steckdose



Steckdosen

Steckdoseneinheit KAPSA

KAPSA ist durch klassische, reduzierte Formen eine designorientierte und zugleich platzsparende Steckdoseneinheit.



- Eckenbau mit Schuko-Steckdose und Schalter
- ausklappbarer und austauschbarer Deckel, in mehreren Ausführungen erhältlich
- einfache, auch nachträgliche Montage von oben möglich
- Einbautiefe: 45 mm
- Nur Gehäuse, Deckel müssen zusätzlich bestellt werden!



Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

KAPSA3	3 Steckdosen mit Kinderschutz	133,00 €
KAPSA2-USB	2 Steckdosen mit Kinderschutz 1 USB-Doppelcharger	162,00 €



KAPSA Deckel

Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

nachträglich austauschbar, aus Aluminium

204 x 71 mm (LxB)

KAPSA-D.ED	edelstahl-optik	83,00 €
KAPSA-D.S	schwarz (ähnlich RAL9005)	83,00 €
KAPSA-D.W	weiß (ähnlich RAL9010)	83,00 €
KAPSA-D.EL	silbergrau eloxiert (E6/EV1)	74,00 €




Steckdosen



■ EVoline Port Push

Versenkbare Steckdosenleiste mit Push- Funktion

- Flächenbündiger Einbau möglich
- Öffnet sich durch Push-To-Open-Funktion, mit Stecker versenkbar
- Schnelle und werkzeuglose Montage mit einem patentierten Befestigungssystem
- 3 VDE Steckdosen 60°
- 2500 mm Anschlussleitung und Schukostecker unmontiert
- Zum Einbau in Platten 10 bis 50 mm Stärke
- Werkstoff: Aluminium/Edelstahl
- Farbe: Manschette und Deckel in edelstahl, Profil in silber



Artikelnummer


VK zzgl. MwSt.

PORT-PUSH.ED	3 Steckdosen	175,00 €
---------------------	--------------	-----------------

■ EVoline Port Push mit USB Charger

Versenkbare Steckdosenleiste mit Push- Funktion

- Flächenbündiger Einbau möglich
- Öffnet sich durch Push-To-Open-Funktion, mit Stecker versenkbar
- Schnelle und werkzeuglose Montage mit einem patentierten Befestigungssystem
- 2 VDE Steckdosen 60° und USB- Charger 5 V, Typ A 2,1 A
- 2500 mm Anschlussleitung und Schukostecker unmontiert
- Zum Einbau in Platten 50 mm Stärke
- Werkstoff: Aluminium/Edelstahl
- Farbe: Manschette und Deckel in edelstahl, Profil in silber



Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

PORT-PUSH-USB.ED	2 Steckdosen, 1 USB-Charger	215,00 €
-------------------------	--------------------------------	-----------------

Steckdosen

ELEVATOR

Einbausteckdoseneinheit

- versenkbare Steckdosen
- öffnet per Fingerdruck
- 1x Schuko-Steckdose, 2x Euro-Steckdose
- Aluminiumprofil in Edelstahlfinish
- Anschlusskabel 2000 mm
- Schukostecker
- Kernloch: \varnothing 79 mm
- Lifthöhe: 100 mm
- Tiefe: 135 mm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ELEVATOR		165,00 €
LOCHSÄGE-ELEVATOR	Lochsäge \varnothing 79 mm	81,00 €
ZENTRIERBOHRER		27,00 €


EVOLine Port

EVOLine Power Port mit 3 Steckdosen

- Versenkbare Steckdosen
- Flächenbündiger Einbau möglich
- 16 A/ 230 V max. 3680W
- 3 VDE Steckdosen 60°
- 2500 mm Anschlussleitung und Schukostecker unmontiert
- Zum Einbau in Platten bis 50 mm Stärke
- Farbe: Silber eloxiert



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
PP3.S	3 Steckdosen, silber eloxiert	142,00 €




Steckdosen

Twist

Steckdoseneinheit

- mit Kinderschutz
- geeignet für Plattendicke bis 40 mm
- Kernloch \varnothing 105 mm, Außen \varnothing 115 mm
- 2000 mm Anschlusskabel
- Stecker lose beigelegt
- Farbe: schwarz seidenmatt oder edelstahl



Artikelnummer


VK zzgl. MwSt.

TWIST.20	2 Schukostecker, schwarz seidenmatt	192,00 €
TWIST-USB.20	1 Schukostecker + 2 USB schwarz seidenmatt	242,00 €
TWIST.ED	2 Schukostecker, edelstahl	161,00 €
TWIST-USB.ED	1 Schukostecker + 2 USB edelstahl	220,00 €
LOCHSÄGE-TWIST	\varnothing 105 mm	117,00 €
ZENTRIERBOHRER		27,00 €

Duplex

Elektrische Energiebox

- **Öffnet und schließt automatisch**
- 2 x CEE 7/3
- 2,0m H05VV-F mit einem vormontierten Schutzkontaktstecker
- Form: quadratisch
- Farbe: schwarz oder edelstahl



VIDEO Duplex

Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.


DUPLEX.20	schwarz	152,00 €
DUPLEX.ED	edelstahl	134,00 €

Steckdosen

■ Type ST 3081/200

Steckdosenleiste

- mit 2 Steckdosen
- 240 V/16 A 3500 Watt
- 2000 mm Anschlussleitung
- Schukostecker lose beigelegt
- Farbe: schwarz-seidenmatt oder edelstahl



Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
ST 3081.20	79,00 €
ST 3081.ED	75,00 €


■ EVoline V-Dock

Eck-Steckdosenleiste

- 3 VDE Steckdosen zum Einbau in die Ecke und den Wandabschlussbereich
- waagrecht oder senkrecht montierbar
- für Direktanschluss
- 2500 mm Netzanschlusskabel, Stecker lose beigelegt
- inkl. Befestigungsplatten und Winkelprofil
- Farbe: silbereloxiert



Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
V-DOCK	89,50 €




Steckdosen

EVOLine Dock cuisine

- 3 VDE Steckdosen als Unterbausteckdose zum waagerechten Einbau
- 2500 mm Netzanschlusskabel, Stecker lose beigelegt
- Farbe: silber eloxiert


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
DOCKCUISINE	3 Steckdosen, silber eloxiert	79,00 €



EVOLine One

Einbau-Einzelsteckdose

- Einzelsteckdose für horizontalen und vertikalen Einbau
- Mit Polsterhülse auch für den Einbau in Polstermöbel oder Eckbänke
- Mit Distanzhülse auch für den Einbau in sehr dünne Wandstärken oder geringe Einbautiefe ab 1mm
- Ø 54 mm, Einbautiefe 50 mm
- Für Plattenstärke ab 9 mm
- USB-Charger max. 2.1 A
- Anschlusskabel 2500 mm und Stecker lose beigelegt
- Werkstoff: Kunststoff/ Edelstahl
- Farbe: Schwarz und/oder Edelstahl



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ONE1-R.20	Steckdose schwarz/ Ring Schwarz	79,00 €
ONE1-R.ED	Steckdose schwarz/ Ring Edelstahl	88,00 €
ONE1-D.20	Steckdose schwarz/ Deckel Schwarz	86,00 €
ONE1-D.ED	Steckdose schwarz/ Deckel Edelstahl	93,00 €
ONE2-R.20	2-fach USB Charger schwarz/ Ring Schwarz	147,00 €
ONE2-R.ED	2-fach USB Charger schwarz/ Ring Edelstahl	155,00 €
ONE-PH	Polsterhülse hoch	9,95 €
ONE-PF	Polsterhülse flach	9,95 €
ONE-DH	Distanzhülzenset Lift 12 mm Aufbau und SlimFit 10 mm Aufbau	18,20 €



Steckdosen

■ Schalter Steckdosen Kombi

Anbausteckdose mit Ein-/Ausschalter


- Betriebsspannung: 230 V AC
- max. Schaltleistung: 2,5A
- Kabellänge primär: 800 mm mit Aderendhülsen
- Kabellänge sekundär: 800 mm Euroflachbuchse
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Silberfarben/ Schwarz

Artikelnummer

2000465

VK zzgl. MwSt.

41,00 €



■ Doppelsteckdose

Doppel-Anbausteckdose


- Betriebsspannung: 230 V AC
- Max. Schaltleistung: 16A
- Zuleitung 1100 mm mit Aderendhülsen
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Silberfarben/ Schwarz

Artikelnummer

2000466

VK zzgl. MwSt.

42,00 €



Steckdosen

■ POWER-Quad

Steckdoseneinheit

- 3 Steckdosen Schuko-Norm, anthrazit
- 1 USB Doppelcharger (2 USB Ladebuchsen)
5 V, max 2,1 A
- 2000mm Netzanschlussleitung,
Schukostecker lose beigelegt
- Inkl. Befestigungsmaterial und Montageanweisung
- RoHS konform
- Farbe: edelstahl mit schwarzem Glas




Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

POWER-QUAD.20

Glas schwarz


165,00 €



■ 3-fach Steckdoseneinheit

Steckdoseneinheit

- 3 Steckdosen Schuko-Norm, anthrazit
- 2000mm Netzanschlussleitung,
Schukostecker lose beigelegt
- Inkl. Befestigungsmaterial und Montageanweisung
- RoHS konform
- Farbe: edelstahl mit schwarzem Glas



16 mm Nischenrückwand !!



Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

POWER-ECK.20

Glas schwarz

126,00 €

seitlicher Anschluss an Nischenrückwand mit ca. 16 mm Stärke



Quellmalz
Haus- und Küchentechnik