


# BELEUCHTUNG





- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| - Anbauleuchten             | Seite 1  |
| - Spotleuchten              | Seite 5  |
| - Linearleuchten            | Seite 7  |
| - Leuchtboden               | Seite 14 |
| - Wandboard mit Beleuchtung | Seite 15 |
| - Zubehör Fernbedienung     | Seite 16 |
| - Zubehör Schalter          | Seite 17 |
| - Zubehör                   | Seite 18 |

flache LED-Unterbauleuchte

- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Master-Leuchte mit Druckschalter
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur
- Memory-Funktion (nach Netztrennung wird vorheriger Dimmzustand eingestellt)

Betriebsspannung: 24 V  
 Leistung: 3,8 W pro Strahler  
 Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K  
 Startfarbe: Warmweiß  
 Farbwiedergabe: > 80  
 Lichtstrom: 250 lm  
 Lichtausbeute: 92 lm/W  
 Schutzart: IP20  
 Lebensdauer: 30000 h  
 Werkstoff: Aluminium  
 Farbe: Schwarz oder Edelstahl  
 Zuleitung: 1800 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Leistung	VK zzgl. MwSt.
BRIGHT3.ED	3er Set	Edelstahl	3 x 3,8 W	107,40 €
BRIGHT5.ED	5er Set	Edelstahl	5 x 3,8 W	159,00 €
BRIGHT3.20	3er Set	Schwarz	3 x 3,8 W	107,40 €
BRIGHT5.20	5er Set	Schwarz	5 x 3,8 W	159,00 €
-				
BRIGHT-OS.ED	Einzelleuchte ohne IR-Schalter	Edelstahl	3,8 W	26,30 €
BRIGHT-MS.ED	Einzelleuchte mit IR-Schalter	Edelstahl	3,8 W	33,00 €
BRIGHT-OS.20	Einzelleuchte ohne IR-Schalter	Schwarz	3,8 W	26,30 €
BRIGHT-MS.20	Einzelleuchte mit IR-Schalter	Schwarz	3,8 W	33,00 €

## Anbauleuchten




### Planar



#### flache LED-Unterbauleuchte

- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Master-Leuchte mit Druckschalter
- stufenloses Dimmen
- Memory-Funktion (nach Netztrennung wird vorheriger Dimmzustand eingestellt)

**Betriebsspannung:** 24 V  
**Leistung:** 3 W pro Strahler  
**Lichtfarbe:** Neutralweiß 4000 K  
**Farbwiedergabe:** > 80  
**Lichtstrom:** 126,5 lm  
**Lichtausbeute:** 42,17 lm/W  
**Schutzart:** IP20  
**Lebensdauer:** 30000 h  
**Werkstoff:** Aluminium  
**Farbe:** Schwarz oder Edelstahl  
**Zuleitung:** 2000 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.
PL3.ED	3er Set	Edelstahl		3 x 3,0 W	79,40 €
PL5.ED	5er Set	Edelstahl		5 x 3,0 W	124,70 €
PL3.20	3er Set	Schwarz		3 x 3,0 W	79,40 €
PL5.20	5er Set	Schwarz		5 x 3,0 W	124,70 €
-					
PL-OS.ED	Einzeleuchte ohne Schalter	Edelstahl		3,0 W	19,70 €
PL-MS.ED	Einzeleuchte mit Schalter	Edelstahl		3,0 W	23,70 €
PL-OS.20	Einzeleuchte ohne Schalter	Schwarz		3,0 W	19,70 €
PL-MS.20	Einzeleuchte mit Schalter	Schwarz		3,0 W	23,70 €
PL-KON15	Konverter mit 6-fach Verteiler		2000 mm	15,0 W	25,50 €

Anbauleuchten



PAD

flache LED-Unterbauleuchte

- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Master-Leuchte mit berührungslosem IR-Schalter
- stufenloses Dimmen
- Memory-Funktion (nach Netztrennung wird vorheriger Dimmzustand eingestellt)



Betriebsspannung: 24 V  
 Leistung: 3 W pro Strahler  
 Lichtfarbe: Neutralweiß 4000 K  
 Farbwiedergabe: > 80  
 Lichtausbeute: 92 lm/W  
 Schutzart: IP20  
 Lebensdauer: 30000 h  
 Werkstoff: Aluminium  
 Farbe: Schwarz oder Edelstahl



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.
PAD3.ED	3er Set	Edelstahl		3 x 3,0 W	85,90 €
PAD5.ED	5er Set	Edelstahl		5 x 3,0 W	137,50 €
PAD3.20	3er Set	Schwarz		3 x 3,0 W	85,90 €
PAD5.20	5er Set	Schwarz		5 x 3,0 W	137,50 €
-					
PAD-OS.ED	Einzelleuchte ohne IR-Schalter	Edelstahl		3,0 W	24,70 €
PAD-MS.ED	Einzelleuchte mit IR-Schalter und Verteiler	Edelstahl		3,0 W	30,50 €
PAD-OS.20	Einzelleuchte ohne IR-Schalter	Schwarz		3,0 W	24,70 €
PAD-MS.20	Einzelleuchte mit IR-Schalter und Verteiler	Schwarz		3,0 W	30,50 €
PAD-VL	Verbindungsleitung	Weiß	2500 mm		4,80 €
PAD-VER	12-fach Verteiler				4,40 €
THR-15	Konverter mit 12-fach Verteiler		2000 mm	15,0 W	34,40 €
THR-30	Konverter mit 12-fach Verteiler		2000 mm	30,0 W	58,40 €

## Anbauleuchten



### PIRA



#### LED Dreiecks-Unterbauleuchte

- Master-Leuchte mit Schalter
- inkl. Konverter

Betriebsspannung:	12 V
Leistung:	1,8 W pro Strahler
Lichtfarbe:	Neutralweiß 4000 K
Farbwiedergabe:	> 80
Lichtstrom:	80 lm
Lichtausbeute:	45 lm/W
Schutzart:	IP20
Lebensdauer:	30000 h
Werkstoff:	Aluminium
Farbe:	Edelstahl
Zuleitung:	1800 mm




Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Leistung	VK zzgl. MwSt.
PIRA-S1.ED	1er Set	Edelstahl	1,8 W	45,30 €
PIRA-S2.ED	2er Set	Edelstahl	3,6 W	48,10 €
PIRA-S3.ED	3er Set	Edelstahl	5,4 W	61,40 €
PIRA-S4.ED	4er Set	Edelstahl	7,2 W	73,90 €
PIRA-S5.ED	5er Set	Edelstahl	9,0 W	87,10 €

Spotleuchten


Chip HE 58

flacher LED Einbauspot

- hocheffiziente LEDs mit geringem Energieverbrauch
- inkl. Aufbauring
- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur
- Set's inkl. Zigbee Startset mit Fernbedienung




Betriebsspannung: 24 V  
 Leistung: 2,5 W pro Strahler  
 Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K  
 Startfarbe: Warmweiß  
 Farbwiedergabe: > 80  
 Lichtstrom: 267 - 298 lm  
 Lichtausbeute: 106,6 - 119 lm/W  
 Schutzart: IP20  
 Lebensdauer: 30000 h  
 Werkstoff: Aluminium  
 Farbe: Schwarz oder Edelstahl  
 Zuleitung: 1800 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Leistung	VK zzgl. MwSt.
CHIP58-3.ED	3er Set	Edelstahl	3 x 2,5 W	209,70 €
CHIP58-5.ED	5er Set	Edelstahl	5 x 2,5 W	251,50 €
CHIP58-3.20	3er Set	Schwarz	3 x 2,5 W	209,70 €
CHIP58-5.20	5er Set	Schwarz	5 x 2,5 W	251,50 €
-				
CHIP58.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	2,5 W	19,10 €
CHIP58.20	Einzelleuchte	Schwarz	2,5 W	19,10 €

## Spotleuchten

### Chip HE 68




#### flacher LED Einbauspot

- hocheffiziente LEDs mit geringem Energieverbrauch
- inkl. Aufbauring
- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur
- Set's inkl. Zigbee Startset mit Fernbedienung



Betriebsspannung:	24 V
Leistung:	2,5 W pro Strahler
Lichtfarbe:	Emotion 2700 - 6500 K
Startfarbe:	Warmweiß
Farbwiedergabe:	> 83
Lichtstrom:	244 - 270 lm
Lichtausbeute:	97,6 - 108,1 lm/W
Schutzart:	IP20
Lebensdauer:	30000 h
Werkstoff:	Aluminium
Farbe:	Schwarz oder Edelstahl
Zuleitung:	1800 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Leistung	VK zzgl. MwSt.
CHIP68-3.ED	3er Set	Edelstahl	3 x 2,5 W	234,30 €
CHIP68-5.ED	5er Set	Edelstahl	5 x 2,5 W	292,40 €
CHIP68-3.20	3er Set	Schwarz	3 x 2,5 W	234,30 €
CHIP68-5.20	5er Set	Schwarz	5 x 2,5 W	292,40 €
-				
CHIP68.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	2,5 W	25,20 €
CHIP68.20	Einzelleuchte	Schwarz	2,5 W	25,20 €

Linearleuchten

Schwenkleuchte

LED Unterbauleuchte

- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Wippschalter an Unterseite
- durch Direktverbinder durchgangsverdrahtet
- max. 100 W aneinander kombinierbar

Betriebsspannung: 230 V  
 Leistung: 5 - 20 W  
 Lichtfarbe: Neutralweiß 4000 K  
 Lichtausbeute: 51 - 59 lm/W  
 Schutzart: IP20  
 Lebensdauer: 30000 h  
 Werkstoff: Aluminium  
 Farbe: Aluminium  
 Zuleitung: 1800 mm  
 Schwenkbereich: 45°



Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.
S-350	Einzelleuchte	350 mm	5,0 W	36,60 €
S-580	Einzelleuchte	580 mm	10,0 W	48,10 €
S-770	Einzelleuchte	770 mm	13,0 W	54,90 €
S-900	Einzelleuchte	900 mm	15,0 W	65,70 €
S-1212	Einzelleuchte	1212 mm	20,0 W	71,80 €
-				
1801629	Verbindungsleitung	500 mm		3,40 €

## Linearleuchten


### Modena



#### LED Unterbauleuchte

- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Wippschalter an Unterseite
- integrierte HVLCS Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300 W)
- einfache Montage, direkt durchschraubbar
- Steckdose, Verteiler, Anschluss- und Verbindungsleitung muss separat bestellt werden

Betriebsspannung: 220 - 240 V  
 Leistung: 8 - 18 W  
 Lichtfarbe: Neutralweiß 4000 K  
 Lichtausbeute: 95 lm/W  
 Schutzart: IP20  
 Lebensdauer: 60000 h  
 Werkstoff: Aluminium  
 Farbe: Schwarz oder Aluminium




Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.
MODENA-450.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	450 mm	8,0 W	78,30 €
MODENA-600.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	600 mm	10,0 W	88,50 €
MODENA-900.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	900 mm	15,0 W	124,70 €
MODENA-1200.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	1200 mm	18,0 W	143,50 €
MODENA-450.20	Einzelleuchte	Schwarz	450 mm	8,0 W	78,30 €
MODENA-600.20	Einzelleuchte	Schwarz	600 mm	10,0 W	88,50 €
MODENA-900.20	Einzelleuchte	Schwarz	900 mm	15,0 W	124,70 €
MODENA-1200.20	Einzelleuchte	Schwarz	1200 mm	18,0 W	143,50 €
-					
MODENA-SD.ED	Einzelsteckdose	Edelstahl	1800 mm		43,50 €
MODENA-AL	Anschlussleitung	Weiß	2000 mm		8,60 €
MODENA-VER	6-fach Verteiler mit Netzanschluss	Weiß	2000 mm		13,60 €
MODENA-VL500	Verbindungsleitung	Weiß	500 mm		8,60 €
MODENA-VL1000	Verbindungsleitung	Weiß	1000 mm		9,30 €
MODENA-VL1500	Verbindungsleitung	Weiß	1500 mm		10,20 €
MODENA-VL2000	Verbindungsleitung	Weiß	2000 mm		11,10 €

Linearleuchten



Keilprofilleuchte

**schmale LED Keilprofilleuchte**

- inkl. Endkappen
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur




Betriebsspannung: 24 V  
 Leistung: 4,1 - 11,5 W  
 Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K  
 Startfarbe: warmweiß  
 Farbwiedergabe: 90  
 Schutzart: IP20  
 Lebensdauer: 30000 h  
 Werkstoff: Aluminium  
 Farbe: Silber  
 Zuleitung: 2000 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.
KEL450.ED	Einzelleuchte	Silber	450 mm	4,1 W	26,50 €
KEL600.ED	Einzelleuchte	Silber	600 mm	5,6 W	51,70 €
KEL900.ED	Einzelleuchte	Silber	900 mm	8,7 W	67,60 €
KEL1200.ED	Einzelleuchte	Silber	1200 mm	11,5 W	80,40 €
Sonderlänge					a. Anfrage
-					
ZIGBEE24.S15	Startset 24 V			15,0 W	149,20 €
ZIGBEE24.S30	Startset 24 V			30,0 W	168,30 €
ZIGBEE24.S60	Startset 24 V			60,0 W	179,70 €

## Linearleuchten

### Quattro Plus




#### schlanke LED Unterbauleuchte

- einfache Montage mit Befestigungsclips
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur



Betriebsspannung: 24 V  
 Leistung: 4,3 - 11,5 W  
 Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K  
 Startfarbe: warmweiß  
 Farbwiedergabe: 90  
 Schutzart: IP20  
 Lebensdauer: 30000 h  
 Werkstoff: Aluminium / Kunststoff  
 Farbe: Schwarz oder Edelstahl  
 Zuleitung: 2 x 2000 mm




Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.
QUATTRO450.ED	Einzeleuchte	Edelstahl	450 mm	4,3 W	59,90 €
QUATTRO600.ED	Einzeleuchte	Edelstahl	600 mm	5,6 W	65,50 €
QUATTRO900.ED	Einzeleuchte	Edelstahl	900 mm	8,7 W	80,10 €
QUATTRO1200.ED	Einzeleuchte	Edelstahl	1200 mm	11,5 W	93,50 €
QUATTRO450.20	Einzeleuchte	Schwarz	450 mm	4,3 W	60,60 €
QUATTRO600.20	Einzeleuchte	Schwarz	600 mm	5,6 W	66,30 €
QUATTRO900.20	Einzeleuchte	Schwarz	900 mm	8,7 W	81,30 €
QUATTRO1200.20	Einzeleuchte	Schwarz	1200 mm	11,5 W	95,00 €
Sonderlänge					a. Anfrage
-					
ZIGBEE24.S15	Startset 24 V			15,0 W	149,20 €
ZIGBEE24.S30	Startset 24 V			30,0 W	168,30 €
ZIGBEE24.S60	Startset 24 V			60,0 W	179,70 €

Linearleuchten


Derby II

LED Anbauleuchte inkl. COB Band

- keine Lichtpunkte sichtbar
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur




Betriebsspannung: 24 V  
 Leistung: 6,7 - 13,9 W  
 Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K  
 Startfarbe: warmweiß  
 Farbwiedergabe: 90  
 Schutzart: IP20  
 Lebensdauer: 30000 h  
 Werkstoff: Aluminium  
 Farbe: Schwarz oder Edelstahl  
 Zuleitung: 2000 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.
DERBY2-600.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	600 mm	6,7 W	44,00 €
DERBY2-900.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	900 mm	10,3 W	54,00 €
DERBY2-1200.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	1200 mm	13,9 W	64,70 €
DERBY2-600.20	Einzelleuchte	Schwarz	600 mm	6,7 W	45,70 €
DERBY2-900.20	Einzelleuchte	Schwarz	900 mm	10,3 W	56,60 €
DERBY2-1200.20	Einzelleuchte	Schwarz	1200 mm	13,9 W	68,10 €
-					
ZIGBEE24.S15	Startset 24 V			15,0 W	149,20 €
ZIGBEE24.S30	Startset 24 V			30,0 W	168,30 €
ZIGBEE24.S60	Startset 24 V			60,0 W	179,70 €

## Linearleuchten

### WTU




#### LED Profilleuchte

- LED Band lose beigelegt
- keine Lichtpunkte sichtbar
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur
- inkl. Endkappen



Betriebsspannung: 24 V  
 Leistung: 24,5 W  
 Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K  
 Startfarbe: warmweiß  
 Farbwiedergabe: 80  
 Schutzart: IP20  
 Lebensdauer: 30000 h  
 Werkstoff: Aluminium / Kunststoff  
 Farbe: Aluminium  
 Zuleitung: 2000 mm





Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.
WTU2500.ED	Einzelleuchte	2500 mm	24,5 W	179,00 €
Sonderlänge				a. Anfrage
-				
ZIGBEE24.S15	Startset 24 V		15,0 W	149,20 €
ZIGBEE24.S30	Startset 24 V		30,0 W	168,30 €
ZIGBEE24.S60	Startset 24 V		60,0 W	179,70 €

**LED Unterbau-Flächenleuchte**

- keine Lichtpunkte sichtbar
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur
- kompatibel mit Keseseböhmer-Zubehör LINERO Style

Betriebsspannung: 24 V  
 Leistung: 8 - 19 W  
 Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K  
 Startfarbe: warmweiß  
 Farbwiedergabe: > 80  
 Lichtstrom: 327 - 826 lm  
 Lichtausbeute: 50,4 lm/W  
 Schutzart: IP20  
 Lebensdauer: 30000 h  
 Werkstoff: Edelstahl/Kunststoff  
 Farbe: Schwarz/Opal oder Edelstahl/Opal  
 Zuleitung: 1800 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.	Zuschlag
SOL450.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	450 mm	8,0 W	195,30 €	
SOL600.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	600 mm	10,0 W	224,80 €	
SOL900.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	900 mm	15,5 W	297,70 €	
SOL1200.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	1200 mm	19,0 W	363,60 €	zzgl. Transport
SOL450.20	Einzelleuchte	Schwarz	450 mm	8,0 W	195,50 €	
SOL600.20	Einzelleuchte	Schwarz	600 mm	10,0 W	224,80 €	
SOL900.20	Einzelleuchte	Schwarz	900 mm	15,5 W	298,40 €	
SOL1200.20	Einzelleuchte	Schwarz	1200 mm	19,0 W	363,60 €	zzgl. Transport
-						
ZIGBEE24.S15	Startset 24 V			15,0 W	149,20 €	
ZIGBEE24.S30	Startset 24 V			30,0 W	168,30 €	
ZIGBEE24.S60	Startset 24 V			60,0 W	179,70 €	

## Leuchtboden


### Glasbodenleuchte Denver



#### LED Glasbodenleuchte

- beidseitige Beleuchtung oben und unten
- Wippschalter an Unterseite
- Leuchtmittel austauschbar

Betriebsspannung: 230 V  
 Leistung: 4 - 18 W  
 Lichtfarbe: Neutralweiß 4000 K  
 Farbwiedergabe: > 80  
 Lichtstrom: 225 lm (L = 450 mm)  
 Lichtausbeute: 56 lm/W  
 Schutzart: IP20  
 Lebensdauer: 30000 h  
 Werkstoff: Aluminium / Glas  
 Farbe: Schwarz oder Edelstahl  
 Zuleitung: 1800 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.	Zuschlag
MEM450.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	450 mm	4,0 W	146,30 €	
MEM600.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	600 mm	7,0 W	171,40 €	
MEM900.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	900 mm	13,0 W	213,90 €	
MEM1200.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	1200 mm	18,0 W	262,70 €	zzgl. Transport
MEM450.20	Einzelleuchte	Schwarz	450 mm	4,0 W	163,90 €	
MEM600.20	Einzelleuchte	Schwarz	600 mm	7,0 W	182,00 €	
MEM900.20	Einzelleuchte	Schwarz	900 mm	13,0 W	212,20 €	
MEM1200.20	Einzelleuchte	Schwarz	1200 mm	18,0 W	254,30 €	zzgl. Transport







Wandboard mit Beleuchtung

Pavo

beleuchtetes LED Wandboard

- beidseitige Beleuchtung oben und unten
- Rückwand mit Aufnahme für Steuerung / Konverter bis 16 mm
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur


Betriebsspannung: 24 V  
 Leistung: 15,0 - 30,6 W  
 Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K  
 Startfarbe: warmweiß  
 Farbwiedergabe: Farbwiedergabe: > 90  
 Lichtstrom: 2x 1020 - 1140 lm/m  
 Lichtausbeute: 2x 42,5 - 47,5 lm/W  
 Schutzart: IP20  
 Werkstoff: Aluminium  
 Farbe: Schwarz  
 Zuleitung: 340 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.	Zuschlag
PAVO600.20	Einzelleuchte	Schwarz	600 mm	15,0 W	284,00 €	
PAVO900.20	Einzelleuchte	Schwarz	900 mm	22,8 W	360,40 €	
PAVO1200.20	Einzelleuchte	Schwarz	1200 mm	30,6 W	441,60 €	zzgl. Transport
-						
ZIGBEE24.S15	Startset 24 V			15,0 W	149,20 €	
ZIGBEE24.S30	Startset 24 V			30,0 W	168,30 €	
ZIGBEE24.S60	Startset 24 V			60,0 W	179,70 €	

## Zubehör Fernbedienung

### Startset ZIGBEE



#### Startset 24 V


- SmartHome fähig
- bestehend aus:  
Konverter, Empfänger, 6-fach Verteiler und 4-Kanal Fernbedienung weiß



Artikelnummer	Beschreibung	Leistung	VK zzgl. MwSt.
ZIGBEE24.S15	Startset 24 V	15,0 W	149,20 €
ZIGBEE24.S30	Startset 24 V	30,0 W	168,30 €
ZIGBEE24.S60	Startset 24 V	60,0 W	179,70 €

## Zubehör Fernbedienung

### Folgeset ZIGBEE



#### Folgeset 24 V


- SmartHome fähig
- bestehend aus:  
Konverter, Empfänger, 6-fach Verteiler



Artikelnummer	Beschreibung	Leistung	VK zzgl. MwSt.
ZIGBEE24.F15	Folgeset 24 V	15,0 W	95,30 €
ZIGBEE24.F30	Folgeset 24 V	30,0 W	118,10 €
ZIGBEE24.F60	Folgeset 24 V	60,0 W	128,20 €

## Zubehör Fernbedienung

### Fernbedienung ZIGBEE



#### 4-Kanal Fernbedienung

- zur Steuerung aller Emotion LEDs
- stufenlose Einstellung der Farbtemperatur und Dimmstufe
- inkl. Wandhalterung
- Abmessung: 76,6 x 38,2 x 12 mm
- Schwarz oder Weiß



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	VK zzgl. MwSt.
ZIGBEE.W	4-Kanal Fernbedienung	Weiß	52,90 €
ZIGBEE.S	4-Kanal Fernbedienung	Schwarz	52,90 €

Zubehör Schalter

Funkschalter

HV-Funkschalterset

- funkgesteuertes Schalten von Leuchten mit HV-Steckverbindung AC 230-240 V, max. 550 W
- bis zu 9 Fernbedienungen mit einem Empfänger verwendbar
- Funkfernbedienung mit unbegrenzt vielen Empfängern verwendbar
- auch als kabelloser Einbauswitch montierbar



Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
1761001	79,80 €

Zubehör Schalter

Aufbauswitch

Aufbauswitch SAH

- mit EU-Stecker und EU-Kupplung, Ø 66 mm
- geeignet für Schaltung von Innenschrankbeleuchtung, Glasfächern oder Glasteilen mit LED-Beleuchtung
- 2000 mm Leitung für Kupplung und Stecker



Artikelnummer	Beschreibung	VK zzgl. MwSt.
SAH.01	Gehäuse weiß, Schalter weiß	17,40 €
SAH.ED	Gehäuse Edelstahloptik, Schalter schwarz	17,40 €

Zubehör Schalter

Aufbauswitch Emotion

Pucky II

- externer Aufbauswitch in schlankem Design
- zur Steuerung aller Emotion LEDs
- stufenlose Einstellung der Farbtemperatur und Dimmstufe




Betriebsspannung: 24 V  
 Leistung: Max. Schaltleistung: 72 W  
 Werkstoff: Kunststoff  
 Farbe: Grau  
 Kabellänge: primär und sekundär: 2000 mm  
 Abmessungen: 75 x 22 x 10 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	VK zzgl. MwSt.
PUCKY-24V	Schalter 24 V	Grau	37,80 €

## Zubehör Schalter

### Touchsensor Emotion



#### Touch LED

- zur Steuerung aller Emotion LEDs
- stufenlose Einstellung der Farbtemperatur und Dimmstufe



Betriebsspannung: 24 V  
 Leistung: Max. Schaltleistung: 60 W  
 Werkstoff: Kunststoff  
 Farbe: Schwarz  
 Kabellänge: primär und sekundär: 2000 mm  
 Abmessungen: 32 x 30 x 7,2 mm

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	VK zzgl. MwSt.
TOUCH-24V	Touchsensor 24 V	Schwarz	43,20 €

## Zubehör

### Konverter 24 V

#### LED Konverter 230 V / 24 V

- inkl. 6-fach Verteiler



Leistung: 15 - 60 W  
 Kabellänge: primär: 2000 mm, sekundär: 200 mm

Artikelnummer	Leistung	VK zzgl. MwSt.
2000423	15,0 W	30,10 €
2000424	30,0 W	47,10 €
2000425	60,0 W	82,50 €

## Zubehör

### Verbindungsleitung



#### LED Verbindungsleitung 24 V

Artikelnummer	Beschreibung	VK zzgl. MwSt.
2000434	Verbindungsleitung 24 V, 2000 mm	4,20 €