

BELEUCHTUNG



- Anbauleuchten	Seite 1
- Spotleuchten	Seite 5
- Linearleuchten	Seite 7
- Pendelleuchten	Seite 14
- Leuchtboden	Seite 15
- Wandboard mit Beleuchtung	Seite 16
- Zubehör Fernbedienung	Seite 17
- Zubehör Schalter	Seite 18
- Zubehör	Seite 19





Anbauleuchten

Bright II

flache LED-Unterbauleuchte

- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Master-Leuchte mit Druckschalter
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur
- Memory-Funktion (nach Netztrennung wird vorheriger Dimmzustand eingestellt)

Betriebsspannung: 24 V
Leistung: 3,8 W pro Strahler
Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K
Startfarbe: Warmweiß
Farbwiedergabe: > 80
Lichtstrom: 250 lm
Lichtausbeute: 92 lm/W
Schutzart: IP20
Lebensdauer: 30000 h
Werkstoff: Aluminium
Farbe: Schwarz oder Edelstahl
Zuleitung: 1800 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Leistung	VK zzgl. MwSt.
BRIGHT3.ED	3er Set, inkl. 20 W Konverter	Edelstahl	3 x 3,8 W	112,80 €
BRIGHT5.ED	5er Set, inkl. 20 W Konverter	Edelstahl	5 x 3,8 W	167,00 €
BRIGHT3.20	3er Set, inkl. 20 W Konverter	Schwarz	3 x 3,8 W	112,80 €
BRIGHT5.20	5er Set, inkl. 20 W Konverter	Schwarz	5 x 3,8 W	167,00 €
-				
BRIGHT-OS.ED	Einzelleuchte ohne Schalter	Edelstahl	3,8 W	27,70 €
BRIGHT-MS.ED	Einzelleuchte mit Schalter	Edelstahl	3,8 W	34,70 €
BRIGHT-OS.20	Einzelleuchte ohne Schalter	Schwarz	3,8 W	27,70 €
BRIGHT-MS.20	Einzelleuchte mit Schalter	Schwarz	3,8 W	34,70 €
2000434	Verbindungsleitung 24 V, 2000 mm			4,20 €

Anbauleuchten



Planar



flache LED-Unterbauleuchte

- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Master-Leuchte mit Druckschalter
- stufenloses Dimmen
- Memory-Funktion (nach Netztrennung wird vorheriger Dimmzustand eingestellt)

Betriebsspannung: 24 V
 Leistung: 3 W pro Strahler
 Lichtfarbe: Neutralweiß 4000 K
 Farbwiedergabe: > 80
 Lichtstrom: 126,5 lm
 Lichtausbeute: 42,17 lm/W
 Schutzart: IP20
 Lebensdauer: 30000 h
 Werkstoff: Aluminium
 Farbe: Schwarz oder Edelstahl
 Zuleitung: 2000 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.
PL3.ED	3er Set, inkl. 15 W Konverter	Edelstahl		3 x 3,0 W	83,40 €
PL5.ED	5er Set, inkl. 15 W Konverter	Edelstahl		5 x 3,0 W	131,00 €
PL3.20	3er Set, inkl. 15 W Konverter	Schwarz		3 x 3,0 W	83,40 €
PL5.20	5er Set, inkl. 15 W Konverter	Schwarz		5 x 3,0 W	131,00 €
-					
PL-OS.ED	Einzelleuchte ohne Schalter	Edelstahl		3,0 W	20,70 €
PL-MS.ED	Einzelleuchte mit Schalter	Edelstahl		3,0 W	24,90 €
PL-OS.20	Einzelleuchte ohne Schalter	Schwarz		3,0 W	20,70 €
PL-MS.20	Einzelleuchte mit Schalter	Schwarz		3,0 W	24,90 €
PL-KON15	Konverter mit 6-fach Verteiler		2000 mm	15,0 W	26,80 €
2000434	Verbindungsleitung 24 V, 2000 mm				4,20 €



Anbauleuchten

PAD

flache LED-Unterbauleuchte

- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Master-Leuchte mit berührungslosem IR-Schalter
- stufenloses Dimmen
- Memory-Funktion (nach Netztrennung wird vorheriger Dimmzustand eingestellt)

Betriebsspannung: 24 V
Leistung: 3 W pro Strahler
Lichtfarbe: Neutralweiß 4000 K
Farbwiedergabe: > 80
Lichtausbeute: 92 lm/W
Schutzart: IP20
Lebensdauer: 30000 h
Werkstoff: Aluminium
Farbe: Schwarz oder Edelstahl
Zuleitung: 2000 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.
PAD3.ED	3er Set, inkl. 12 W Konverter	Edelstahl		3 x 3,0 W	90,20 €
PAD5.ED	5er Set, inkl. 15 W Konverter	Edelstahl		5 x 3,0 W	144,40 €
PAD3.20	3er Set, inkl. 12 W Konverter	Schwarz		3 x 3,0 W	90,20 €
PAD5.20	5er Set, inkl. 15 W Konverter	Schwarz		5 x 3,0 W	144,40 €
-					
PAD-OS.ED	Einzelleuchte ohne IR-Schalter	Edelstahl		3,0 W	26,00 €
PAD-MS.ED	Einzelleuchte mit IR-Schalter und Verteiler	Edelstahl		3,0 W	32,10 €
PAD-OS.20	Einzelleuchte ohne IR-Schalter	Schwarz		3,0 W	26,00 €
PAD-MS.20	Einzelleuchte mit IR-Schalter und Verteiler	Schwarz		3,0 W	32,10 €
PAD-VL	Verbindungsleitung	Weiß	2500 mm		5,10 €
PAD-VER	12-fach Verteiler				4,70 €
THR-15	Konverter mit 12-fach Verteiler		2000 mm	15,0 W	36,20 €
THR-30	Konverter mit 12-fach Verteiler		2000 mm	30,0 W	61,40 €

Anbauleuchten



PIRA



LED Dreiecks-Unterbauleuchte

- Master-Leuchte mit Schalter
- inkl. Konverter

Betriebsspannung: 12 V
 Leistung: 1,8 W pro Strahler
 Lichtfarbe: Neutralweiß 4000 K
 Farbwiedergabe: > 80
 Lichtstrom: 80 lm
 Lichtausbeute: 45 lm/W
 Schutzart: IP20
 Lebensdauer: 30000 h
 Werkstoff: Aluminium
 Farbe: Edelstahl
 Zuleitung: 1800 mm




Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Leistung	VK zzgl. MwSt.
PIRA-S1.ED	1er Set, inkl. 15 W Konverter	Edelstahl	1,8 W	47,60 €
PIRA-S2.ED	2er Set, inkl. 15 W Konverter	Edelstahl	3,6 W	50,60 €
PIRA-S3.ED	3er Set, inkl. 15 W Konverter	Edelstahl	5,4 W	64,50 €
PIRA-S4.ED	4er Set, inkl. 15 W Konverter	Edelstahl	7,2 W	77,60 €
PIRA-S5.ED	5er Set, inkl. 15 W Konverter	Edelstahl	9,0 W	91,50 €

Spotleuchten


Chip HE 58

flacher LED Einbauspot Ø 58 mm

- hocheffiziente LEDs mit geringem Energieverbrauch
- inkl. Aufbauring
- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur
- Memory-Funktion
- Set's inkl. Zigbee Startset mit Fernbedienung




Betriebsspannung: 24 V
 Leistung: 2,5 W pro Strahler
 Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K
 Startfarbe: Warmweiß
 Farbwiedergabe: > 80
 Lichtstrom: 267 - 298 lm
 Lichtausbeute: 106,6 - 119 lm/W
 Schutzart: IP20
 Lebensdauer: 30000 h
 Werkstoff: Aluminium
 Farbe: Schwarz oder Edelstahl
 Zuleitung: 1800 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Leistung	VK zzgl. MwSt.
CHIP58-3.ED	3er Set, inkl. 15 W Konverter	Edelstahl	3 x 2,5 W	221,00 €
CHIP58-5.ED	5er Set, inkl. 15 W Konverter	Edelstahl	5 x 2,5 W	265,00 €
CHIP58-3.20	3er Set, inkl. 15 W Konverter	Schwarz	3 x 2,5 W	221,00 €
CHIP58-5.20	5er Set, inkl. 15 W Konverter	Schwarz	5 x 2,5 W	265,00 €
-				
CHIP58.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	2,5 W	20,10 €
CHIP58.20	Einzelleuchte	Schwarz	2,5 W	20,10 €
2000434	Verbindungsleitung 24 V, 2000 mm			4,20 €

Spotleuchten

Chip HE 68




flacher LED Einbauspot Ø 68 mm

- hocheffiziente LEDs mit geringem Energieverbrauch
- inkl. Aufbauring
- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur
- Memory-Funktion
- Set's inkl. Zigbee Startset mit Fernbedienung



Betriebsspannung:	24 V
Leistung:	2,5 W pro Strahler
Lichtfarbe:	Emotion 2700 - 6500 K
Startfarbe:	Warmweiß
Farbwiedergabe:	> 83
Lichtstrom:	244 - 270 lm
Lichtausbeute:	97,6 - 108,1 lm/W
Schutzart:	IP20
Lebensdauer:	30000 h
Werkstoff:	Aluminium
Farbe:	Schwarz oder Edelstahl
Zuleitung:	1800 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Leistung	VK zzgl. MwSt.
CHIP68-3.ED	3er Set, inkl. 15 W Konverter	Edelstahl	3 x 2,5 W	247,00 €
CHIP68-5.ED	5er Set, inkl. 15 W Konverter	Edelstahl	5 x 2,5 W	308,00 €
CHIP68-3.20	3er Set, inkl. 15 W Konverter	Schwarz	3 x 2,5 W	247,00 €
CHIP68-5.20	5er Set, inkl. 15 W Konverter	Schwarz	5 x 2,5 W	308,00 €
-				
CHIP68.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	2,5 W	26,50 €
CHIP68.20	Einzelleuchte	Schwarz	2,5 W	26,50 €
2000434	Verbindungsleitung 24 V, 2000 mm			4,20 €


Linearleuchten

Schwenkleuchte

LED Unterbauleuchte

- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Wippschalter an Unterseite
- durch Direktverbinder durchgangsverdrahtet
- max. 100 W aneinander kombinierbar

Betriebsspannung: 230 V
 Leistung: 5 - 20 W
 Lichtfarbe: Neutralweiß 4000 K
 Lichtausbeute: 51 - 59 lm/W
 Schutzart: IP20
 Lebensdauer: 30000 h
 Werkstoff: Aluminium
 Farbe: Aluminium
 Zuleitung: 1800 mm
 Schwenkbereich: 45°



Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.
S-350	Einzelleuchte	350 mm	5,0 W	38,50 €
S-580	Einzelleuchte	580 mm	10,0 W	50,60 €
S-770	Einzelleuchte	770 mm	13,0 W	57,70 €
S-900	Einzelleuchte	900 mm	15,0 W	69,00 €
S-1212	Einzelleuchte	1212 mm	20,0 W	75,40 €
-				
1801629	Verbindungsleitung	500 mm		3,60 €

Linearleuchten


Modena



LED Unterbauleuchte

- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Wippschalter an Unterseite
- integrierte HVLCSS Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300 W)
- einfache Montage, direkt durchschraubbar
- Steckdose, Verteiler, Anschluss- und Verbindungsleitung muss separat bestellt werden

Betriebsspannung: 220 - 240 V
 Leistung: 8 - 18 W
 Lichtfarbe: Neutralweiß 4000 K
 Lichtausbeute: 95 lm/W
 Schutzart: IP20
 Lebensdauer: 60000 h
 Werkstoff: Aluminium
 Farbe: Schwarz oder Aluminium




Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.
MODENA-450.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	450 mm	8,0 W	82,30 €
MODENA-600.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	600 mm	10,0 W	93,00 €
MODENA-900.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	900 mm	15,0 W	131,00 €
MODENA-1200.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	1200 mm	18,0 W	150,70 €
MODENA-450.20	Einzelleuchte	Schwarz	450 mm	8,0 W	82,30 €
MODENA-600.20	Einzelleuchte	Schwarz	600 mm	10,0 W	93,00 €
MODENA-900.20	Einzelleuchte	Schwarz	900 mm	15,0 W	131,00 €
MODENA-1200.20	Einzelleuchte	Schwarz	1200 mm	18,0 W	150,70 €
-					
MODENA-SD.ED	Einzelsteckdose	Edelstahl	1800 mm		45,70 €
MODENA-AL	Anschlussleitung	Weiß	2000 mm		9,10 €
MODENA-VER	6-fach Verteiler mit Netzanschluss	Weiß	2000 mm		14,30 €
MODENA-VL500	Verbindungsleitung	Weiß	500 mm		9,10 €
MODENA-VL1000	Verbindungsleitung	Weiß	1000 mm		9,80 €
MODENA-VL1500	Verbindungsleitung	Weiß	1500 mm		10,80 €
MODENA-VL2000	Verbindungsleitung	Weiß	2000 mm		11,70 €

Linearleuchten



Keilprofilleuchte

schmale LED Keilprofilleuchte

- inkl. Endkappen
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur




Betriebsspannung: 24 V
 Leistung: 4,1 - 11,5 W
 Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K
 Startfarbe: warmweiß
 Farbwiedergabe: 90
 Schutzart: IP20
 Lebensdauer: 30000 h
 Werkstoff: Aluminium
 Farbe: Silber
 Zuleitung: 2000 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.
KEL450.ED	Einzelleuchte	Silber	450 mm	4,1 W	27,90 €
KEL600.ED	Einzelleuchte	Silber	600 mm	5,6 W	54,30 €
KEL900.ED	Einzelleuchte	Silber	900 mm	8,7 W	71,00 €
KEL1200.ED	Einzelleuchte	Silber	1200 mm	11,5 W	84,50 €
Sonderlänge	-				a. Anfrage
ZIGBEE24.S15	Startset 24 V			15,0 W	156,70 €
ZIGBEE24.S30	Startset 24 V			30,0 W	176,80 €
ZIGBEE24.S60	Startset 24 V			60,0 W	188,70 €
2000434	Verbindungsleitung 24 V, 2000 mm				4,20 €

Linearleuchten

Quattro Plus




schlanke LED Unterbauleuchte

- einfache Montage mit Befestigungsclips
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur



Betriebsspannung: 24 V
 Leistung: 4,3 - 11,5 W
 Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K
 Startfarbe: warmweiß
 Farbwiedergabe: 90
 Schutzart: IP20
 Lebensdauer: 30000 h
 Werkstoff: Aluminium / Kunststoff
 Farbe: Schwarz oder Edelstahl
 Zuleitung: 2 x 2000 mm




Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.
QUATTRO450.ED	Einzeleuchte	Edelstahl	450 mm	4,3 W	62,90 €
QUATTRO600.ED	Einzeleuchte	Edelstahl	600 mm	5,6 W	68,80 €
QUATTRO900.ED	Einzeleuchte	Edelstahl	900 mm	8,7 W	84,20 €
QUATTRO1200.ED	Einzeleuchte	Edelstahl	1200 mm	11,5 W	98,20 €
QUATTRO450.20	Einzeleuchte	Schwarz	450 mm	4,3 W	63,70 €
QUATTRO600.20	Einzeleuchte	Schwarz	600 mm	5,6 W	69,70 €
QUATTRO900.20	Einzeleuchte	Schwarz	900 mm	8,7 W	85,40 €
QUATTRO1200.20	Einzeleuchte	Schwarz	1200 mm	11,5 W	99,80 €
Sonderlänge					a. Anfrage
-					
ZIGBEE24.S15	Startset 24 V			15,0 W	156,70 €
ZIGBEE24.S30	Startset 24 V			30,0 W	176,80 €
ZIGBEE24.S60	Startset 24 V			60,0 W	188,70 €
2000434	Verbindungsleitung 24 V, 2000 mm				4,20 €

Linearleuchten



Derby II

LED Anbauleuchte inkl. COB Band

- keine Lichtpunkte sichtbar
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur




Betriebsspannung: 24 V
 Leistung: 6,7 - 13,9 W
 Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K
 Startfarbe: warmweiß
 Farbwiedergabe: 90
 Schutzart: IP20
 Lebensdauer: 30000 h
 Werkstoff: Aluminium
 Farbe: Schwarz oder Edelstahl
 Zuleitung: 2000 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.
DERBY2-600.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	600 mm	6,7 W	46,20 €
DERBY2-900.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	900 mm	10,3 W	56,70 €
DERBY2-1200.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	1200 mm	13,9 W	68,00 €
DERBY2-600.20	Einzelleuchte	Schwarz	600 mm	6,7 W	48,00 €
DERBY2-900.20	Einzelleuchte	Schwarz	900 mm	10,3 W	59,50 €
DERBY2-1200.20	Einzelleuchte	Schwarz	1200 mm	13,9 W	71,60 €
-					
ZIGBEE24.S15	Startset 24 V			15,0 W	156,70 €
ZIGBEE24.S30	Startset 24 V			30,0 W	176,80 €
ZIGBEE24.S60	Startset 24 V			60,0 W	188,70 €
2000434	Verbindungsleitung 24 V, 2000 mm				4,20 €

Linearleuchten

WTU




LED Profilleuchte

- LED Band lose beigelegt
- keine Lichtpunkte sichtbar
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur
- inkl. Endkappen



Betriebsspannung: 24 V
 Leistung: 24,5 W
 Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K
 Startfarbe: warmweiß
 Farbwiedergabe: 80
 Schutzart: IP20
 Lebensdauer: 30000 h
 Werkstoff: Aluminium / Kunststoff
 Farbe: Aluminium
 Zuleitung: 2000 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.	Zuschlag
WTU2500.ED	Einzelleuchte	2500 mm	24,5 W	137,00 €	zzgl. Transport
Sonderlänge				a. Anfrage	
-					
ZIGBEE24.S15	Startset 24 V		15,0 W	156,70 €	
ZIGBEE24.S30	Startset 24 V		30,0 W	176,80 €	
ZIGBEE24.S60	Startset 24 V		60,0 W	188,70 €	
2000434	Verbindungsleitung 24 V, 2000 mm			4,20 €	



Linearleuchten

Solaris

LED Unterbau-Flächenleuchte

- keine Lichtpunkte sichtbar
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur
- inkl. Direktverbinder
- kompatibel mit Keseseböhmer-Zubehör LINERO Style


Betriebsspannung: 24 V
 Leistung: 8 - 19 W
 Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K
 Startfarbe: warmweiß
 Farbwiedergabe: > 80
 Lichtstrom: 327 - 826 lm
 Lichtausbeute: 50,4 lm/W
 Schutzart: IP20
 Lebensdauer: 30000 h
 Werkstoff: Edelstahl/Kunststoff
 Farbe: Schwarz/Opal oder Edelstahl/Opal
 Zuleitung: 1800 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.	Zuschlag
SOL450.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	450 mm	8,0 W	206,00 €	
SOL600.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	600 mm	10,0 W	237,00 €	
SOL900.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	900 mm	15,5 W	313,00 €	
SOL1200.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	1200 mm	19,0 W	382,00 €	zzgl. Transport
SOL450.20	Einzelleuchte	Schwarz	450 mm	8,0 W	206,00 €	
SOL600.20	Einzelleuchte	Schwarz	600 mm	10,0 W	237,00 €	
SOL900.20	Einzelleuchte	Schwarz	900 mm	15,5 W	314,00 €	
SOL1200.20	Einzelleuchte	Schwarz	1200 mm	19,0 W	382,00 €	zzgl. Transport
-						
ZIGBEE24.S15	Startset 24 V			15,0 W	156,70 €	
ZIGBEE24.S30	Startset 24 V			30,0 W	176,80 €	
ZIGBEE24.S60	Startset 24 V			60,0 W	188,70 €	
2000434	Verbindungsleitung 24 V, 2000 mm				4,20 €	


Pendelleuchten

Blim Up




LED Pendelleuchte


- Pendelleuchte für Wohn- und Essraum
- Höhenverstellbar durch Seilzugmechanik von 700 bis 1800 mm
- ZigBee kompatibel für Einbindung in das Smart Home Netzwerk
- Steuerung über Tasten, Fernbedienung oder App
- Funktionen: AN/AUS, Farbtemperatur in 3 Stufen oder Stufenlos




Betriebsspannung: 230 V
 Leistung: 30,0 - 45,0 W
 Lichtfarbe: Emotion 2700 - 6500 K
 Startfarbe: warmweiß
 Farbwiedergabe: > 80
 Lichtstrom: 3600 / 4900 / 5900 lm
 Lichtausbeute: 130 lm/W
 Schutzart: IP20
 Werkstoff: Aluminium
 Farbe: Schwarz



Montage



Höhenverstellung



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.	Zuschlag
500100001	Einzelleuchte	Schwarz	900 mm	30,0 W	545,00 €	
500100002	Einzelleuchte	Schwarz	1200 mm	37,0 W	602,00 €	zzgl. Transport
500100003	Einzelleuchte	Schwarz	1500 mm	45,0 W	659,00 €	zzgl. Transport
-						
ZIGBEE.W	4-Kanal Fernbedienung	Weiß			55,60 €	
ZIGBEE.S	4-Kanal Fernbedienung	Schwarz			55,60 €	


Leuchtboden

Glasbodenleuchte Denver

LED Glasbodenleuchte

- beidseitige Beleuchtung oben und unten
- Wippschalter an Unterseite
- Leuchtmittel austauschbar


Betriebsspannung: 230 V
Leistung: 4 - 18 W
Lichtfarbe: Neutralweiß 4000 K
Farbwiedergabe: > 80
Lichtstrom: 225 lm (L = 450 mm)
Lichtausbeute: 56 lm/W
Schutzart: IP20
Lebensdauer: 30000 h
Werkstoff: Aluminium / Glas
Farbe: Schwarz oder Edelstahl
Zuleitung: 1800 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.	Zuschlag
MEM450.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	450 mm	4,0 W	153,70 €	
MEM600.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	600 mm	7,0 W	180,00 €	
MEM900.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	900 mm	13,0 W	225,00 €	
MEM1200.ED	Einzelleuchte	Edelstahl	1200 mm	18,0 W	276,00 €	zzgl. Transport
MEM450.20	Einzelleuchte	Schwarz	450 mm	4,0 W	172,10 €	
MEM600.20	Einzelleuchte	Schwarz	600 mm	7,0 W	191,10 €	
MEM900.20	Einzelleuchte	Schwarz	900 mm	13,0 W	223,00 €	
MEM1200.20	Einzelleuchte	Schwarz	1200 mm	18,0 W	268,00 €	zzgl. Transport


Wandboard mit Beleuchtung

Pavo







beleuchtetes LED Wandboard

- beidseitige Beleuchtung oben und unten
- Rückwand mit Aufnahme für Steuerung / Konverter bis 16 mm
- stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur



Betriebsspannung:	24 V
Leistung:	15,0 - 30,6 W
Lichtfarbe:	Emotion 2700 - 6500 K
Startfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabe:	> 90
Lichtstrom:	2x 1020 - 1140 lm/m
Lichtausbeute:	2x 42,5 - 47,5 lm/W
Schutzart:	IP20
Werkstoff:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Zuleitung:	340 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Leistung	VK zzgl. MwSt.	Zuschlag
PAVO600.20	Einzelleuchte	Schwarz	600 mm	15,0 W	299,00 €	
PAVO900.20	Einzelleuchte	Schwarz	900 mm	22,8 W	379,00 €	
PAVO1200.20	Einzelleuchte	Schwarz	1200 mm	30,6 W	464,00 €	zzgl. Transport
-						
ZIGBEE24.S15	Startset 24 V			15,0 W	156,70 €	
ZIGBEE24.S30	Startset 24 V			30,0 W	176,80 €	
ZIGBEE24.S60	Startset 24 V			60,0 W	188,70 €	
2000434	Verbindungsleitung 24 V, 2000 mm				4,20 €	



Zubehör Fernbedienung

Startset ZIGBEE

Startset 24 V

- SmartHome fähig
- bestehend aus: Konverter, Empfänger, 6-fach Verteiler und 4-Kanal Fernbedienung weiß
- Anschlussleitung: 2000 mm

Artikelnummer	Beschreibung	Leistung	VK zzgl. MwSt.
ZIGBEE24.S15	Startset 24 V	15,0 W	156,70 €
ZIGBEE24.S30	Startset 24 V	30,0 W	176,80 €
ZIGBEE24.S60	Startset 24 V	60,0 W	188,70 €




Zubehör Fernbedienung

Folgeset ZIGBEE

Folgeset 24 V

- SmartHome fähig
- bestehend aus: Konverter, Empfänger, 6-fach Verteiler
- Anschlussleitung: 2000 mm

Artikelnummer	Beschreibung	Leistung	VK zzgl. MwSt.
ZIGBEE24.F15	Folgeset 24 V	15,0 W	100,10 €
ZIGBEE24.F30	Folgeset 24 V	30,0 W	124,10 €
ZIGBEE24.F60	Folgeset 24 V	60,0 W	134,70 €




Zubehör Fernbedienung

Fernbedienung ZIGBEE

4-Kanal Fernbedienung

- zur Steuerung aller Emotion LEDs
- stufenlose Einstellung der Farbtemperatur und Dimmstufe
- inkl. Wandhalterung
- Abmessung: 76,6 x 38,2 x 12 mm

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	VK zzgl. MwSt.
ZIGBEE.W	4-Kanal Fernbedienung	Weiß	55,60 €
ZIGBEE.S	4-Kanal Fernbedienung	Schwarz	55,60 €



Zubehör Schalter

Funkschalter



HV-Funkschalterset

- funkgesteuertes Schalten von Leuchten mit HV-Steckverbindung AC 230-240 V, max. 550 W
- bis zu 9 Fernbedienungen mit einem Empfänger verwendbar
- Funkfernbedienung mit unbegrenzt vielen Empfängern verwendbar
- auch als kabelloser Einbauschalter montierbar

Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
1761001	83,80 €

Zubehör Schalter

Aufbauschalter




Aufbauschalter SAH

- mit EU-Stecker und EU-Kupplung, Ø 66 mm
- geeignet für Schaltung von Innenschrankbeleuchtung, Glasfächern oder Glasteilen mit LED-Beleuchtung
- 2000 mm Leitung für Kupplung und Stecker

Artikelnummer	Beschreibung	VK zzgl. MwSt.
SAH.01	Gehäuse weiß, Schalter weiß	18,30 €
SAH.ED	Gehäuse Edelstahloptik, Schalter schwarz	18,30 €

Zubehör Schalter

Aufbauschalter Emotion



Pucky II

- externer Aufbauschalter in schlankem Design
- zur Steuerung aller Emotion LEDs
- stufenlose Einstellung der Farbtemperatur und Dimmstufe



Betriebsspannung:	24 V
Leistung:	Max. Schaltleistung: 72 W
Werkstoff:	Kunststoff
Farbe:	Grau
Kabellänge:	primär und sekundär: 2000 mm
Abmessungen:	75 x 22 x 10 mm

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	VK zzgl. MwSt.
PUCKY-24V	Schalter 24 V	Grau	39,70 €


Zubehör Schalter

Touchsensor Emotion

Touch LED

- zur Steuerung aller Emotion LEDs
- stufenlose Einstellung der Farbtemperatur
- 3-stufige Dimmfunktion (AN 95% / 60% / 30% / AUS)

Betriebsspannung: 24 V
 Leistung: Max. Schaltleistung: 60 W
 Werkstoff: Kunststoff
 Farbe: Schwarz
 Kabellänge: primär und sekundär: 2000 mm
 Abmessungen: 32 x 30 x 7,2 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	VK zzgl. MwSt.
TOUCH-24V	Touchsensor 24 V	Schwarz	45,40 €

Zubehör


Konverter 24 V

LED Konverter 230 V / 24 V

- inkl. 6-fach Verteiler

Leistung: 15 - 60 W
 Kabellänge: primär: 2000 mm, sekundär: 200 mm

Artikelnummer	Leistung	VK zzgl. MwSt.
2000423	15,0 W	30,10 €
2000424	30,0 W	47,10 €
2000425	60,0 W	82,50 €



Zubehör

Verbindungsleitung

LED Verbindungsleitung 24 V

Artikelnummer	Beschreibung	VK zzgl. MwSt.
2000434	Verbindungsleitung 24 V, 2000 mm	4,20 €

