

Dunstabzüge und Ablufttechnik



Übersicht

Dunstabzüge

Kopffreihauben



SHIRE Seite 06



LUNA Seite 07



CIAK Seite 11




PRIME Seite 13



MERKUR Seite 08




STRIPE Seite 09



Inselhauben



FIT Seite 15



SHY-S Seite 10




JOY ISLAND Seite 12

Übersicht optimAIRo


Vierkantrohr

Seite 18



Verbinder

Seite 18



Umlenkung


Seite 18



Bogen

waagrecht 90°


Seite 18



Bogen

waagrecht 45°

Seite 18



Bogen

waagrecht 15°

Seite 18



Bogen

senkrecht 90°

Seite 19



Übergangsstück

Seite 19



Bogen

senkrecht 90°

Seite 19



Flexadapter

Seite 19




Adapter Bora

Seite 19



Teleskop-Mauerkasten

Seite 20




Teleskop-Mauerkasten

Seite 20



Teleskop-Mauerkasten

Seite 20



Übersicht

Ablufttechnik ø 125 mm & ø 150 mm

Abluftset

ø 125 mm & ø 150 mm


Seite 21



Vierkanthrohr

mit Muffe

Seite 21



Vierkanthrohr


ohne Muffe

Seite 23



Verbindungsstück

Seite 23



Umlenkstück


mit Rundrohr/Schlauch

Seite 23



Umlenkstück

Seite 24



Übergangsstück

Seite 24




Flexibler Adapter

Seite 24




Flachwinkelkanal

Seite 24



Hochleistungsbogen


Seite 24



T-Anschlussstück


senkrecht/waagrecht

Seite 25



Flachkanalhalterung

Seite 25



Rundrohr

Seite 25



Rohr- und Schlauchverbinder

Seite 25



Reduzierstück/Adapter

Seite 25



Hochleistungs-rundbogen

Seite 26



Übersicht

Ablufttechnik ø 125 mm & ø 150 mm

Kondenswasser-Sammler

Seite 26




Rückstauklappe

Seite 26




Dunstabzugs-schlauch

leichte Ausführung/rund
Seite 26



Dunstabzugs-schlauch

schwere Ausführung/rund
Seite 27



Dunstabzugs-schlauch

schwere Ausführung/eckig
Seite 27



Dunstabzugsrohr Alu dehnbar

Seite 27



Schlauchklemmen

Seite 27




Klebeband

Seite 27




Mauerkästen

Seite 28/29




Mauerkästen

mit selbstschließender Klappe
Seite 30




Lüftungsgitter

Edelstahl
Seite 30



Ab- und Zuluft Mauerkästen

Seite 31




Lüftungsgitter

Kunststoff
Seite 32




Lüftungshaube

Kunststoff
Seite 32



Energiesparmauer- kasten AEROBOY

Seite 33





Kopffreihauben



■ Shire

Design	Schwarzes Glas, Weißes Glas
Schaltung	Touch control
Stufen	2 + 1 intensiv
Abluftleistung	650 m³/h
Abluftstutzen	150 mm
Beleuchtung	LED 2 x 1 W (3500K)
Geräuschstärke	52–64 db(A) freiblasend
Anschlusswert	220–240 V 50/60 Hz
Kamin	höhenverstellbar, in Haubenfarbe
Metallfettfilter	inklusive
Fettauffangschale	nein
Kabellänge	1500 mm inkl. montiertem Stecker
Nachlaufautomatik	ja



Artikelnummer VK zzgl. MwSt.

SHIRE60.S	schwarz, Breite 600 mm	393,00 €
SHIRE90.S	schwarz, Breite 900 mm	433,00 €
SHIRE60.W	weiß, Breite 600 mm	393,00 €
SHIRE90.W	weiß, Breite 900 mm	433,00 €
CFC0140343	Aktivkohlefilter	42,00 €
U-SET.E1	Umluftset	57,00 €

Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!)
Mail: kundendienst@consumercare.elica.com



SCAN ME

Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

Kopffreihauben



Luna

- Design

Schwarzes Glas
- Energieklasse

B
- Schaltung

Touchsensor und Fernbedienung
- Stufen

4 + 1 intensiv
- Abluftleistung

850 m³/h
- Abluftstutzen

150 mm
- Beleuchtung

2 x 1,5 Watt LED (4000 K)
- Geräuschstärke

64 dB(A) freiblasend (Intensivstufe)
- Anschlusswert

220–240 V 50/60 Hz
- Kamin


höhenverstellbar, in Haubenfarbe
- Metallfettfilter

inklusive
- Fettauffangschale

zum Herausnehmen und Reinigen
- Kabellänge

1000 mm inkl. montiertem Stecker
- Nachlaufautomatik

ja



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
LUNA60.S	schwarz, Breite 600 mm	218,00 €
U-SET15.S	Umluftset	25,00 €
KF-Rund	Kohlefilter	31,00 €

Kopffreihauben




■ Merkur

Design	Schwarzes Glas
Energieklasse	B
Schaltung	Touchsensor und Fernbedienung
Stufen	4 + 1 intensiv
Abluftleistung	850 m³/h
Abluftstutzen	150 mm
Beleuchtung	2 x 1,5 Watt LED (4000 K)
Geräuschstärke	64 dB(A) freiblasend (Intensivstufe)
Anschlusswert	220–240 V 50/60 Hz
Kamin	höhenverstellbar, in Haubenfarbe
Metallfettfilter	spülmaschinenfest
Fettauffangschale	zum herausnehmen und reinigen
Kabellänge	1000 mm inkl. montiertem Stecker
Nachlaufautomatik	ja

Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

MERKUR60.S	schwarz, Breite 600 mm	478,00 €
MERKUR90.S	schwarz, Breite 900 mm	627,00 €
U-SET15.S	Umluftset	25,00 €
KF-Rund	Kohlefilter	31,00 €



Kopffreihauben



Stripe


Design	Schwarzes Glas, Weißes Glas, Edelstahl
Schaltung	Touch control
Stufen	3 + 1 intensiv
Abluftleistung	757 m³/h
Abluftstutzen	150 mm
Beleuchtung	LED 2 x 2,5 W (3000K)
Geräuschstärke	50–65 db(A) freiblasend
Anschlusswert	220–240 V 50/60 Hz
Kamin	Höhenverstellbar: Haube Schwarz / Schacht Schwarz Haube Weiß / Schacht Edelstahl oder Haube Edelstahl / Schacht Edelstahl
Metallfettfilter	inklusive
Fettauffangschale	nein
Kabellänge	1500 mm inkl. montiertem Stecker
Nachlaufautomatik	ja

Hinweis! Drehbare Motor & somit Möglichkeit von Abluft nach hinten durch die Wand Umluft auch ohne Schacht möglich.

Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

STRIFE60.S	schwarz, Breite 600 mm	584,00 €
STRIFE80.S	schwarz, Breite 800 mm	664,00 €
STRIFE90.S	schwarz, Breite 900 mm	664,00 €
STRIFE60.W	weiß, Breite 600 mm	584,00 €
STRIFE80.W	weiß, Breite 800 mm	664,00 €
STRIFE90.W	weiß, Breite 900 mm	664,00 €
STRIFE60.ED	edelstahl, Breite 600 mm	745,00 €
STRIFE90.ED	edelstahl, Breite 900 mm	788,00 €
CFC0140343	Aktivkohlefilter	42,00 €
U-SET.E2	Umluftset	45,00 €



Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!)

Mail: kundendienst@consumercare.elica.com





Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

Kopffreihauben



■ SHY-S

Design	Schwarzes Glas, Weißes Glas
Schaltung	Touch Control
Stufen	3 + 1x Intensiv
Abluftleistung	650 m³/h
Abluftstutzen	ø 150 mm
Beleuchtung	2 x 1,5 W LED (3500 K)
Geräuschstärke	52–65 db(A) freiblasend
Anschlusswert	230 V / 50 Hz
Kamin	höhenverstellbar, in Haubenfarbe
Metallfettfilter	inklusive
Fettauffangschale	nein
Kabellänge	1500 mm inkl. montiertem Stecker
Nachlaufautomatik	ja



Artikelnummer VK zzgl. MwSt.

SHY-S 60.S	schwarz, Breite 600 mm	429,00 €
SHY-S 90.S	schwarz, Breite 900 mm	470,00 €
SHY-S 60.W	weiß, Breite 600 mm	429,00 €
SHY-S 90.W	weiß, Breite 900 mm	470,00 €
CFC0140343	Aktivkohlefilter	42,00 €
U-SET.E1	Umluftset	57,00 €

Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!)

Mail: kundendienst@consumercare.elica.com



SCAN ME


Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

Unterbauhauben



CIAK

Design	Edelstahl mit Glas
Schaltung	Slider
Stufen	3 Stufen
Abluftleistung	255 m³/h
Abluftstutzen	ø 120 mm
Beleuchtung	2 x 2,5 W LED (3000 K)
Geräuschstärke	48–66 db (A) freiblasend
Anschlusswert	230 V / 50 Hz
Metallfettfilter	inklusive
Fettauffangschale	nein
Kabellänge	1500 mm inkl. montiertem Stecker
Nachlaufautomatik	nein



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
CIAK 56	Breite 560 mm	400,00 €
CIAK 86	Breite 860 mm	480,00 €
CFC0141563	Kohlefilter	36,00 €

Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78
(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!)
Mail: kundendienst@consumercare.elica.com





Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

Inselhauben



Joy Island

Design	Edelstahl mit Schwarzem Glas
Schaltung	Touch control
Stufen	3 + 1 intensiv
Abluftleistung	713 m³/h
Abluftstutzen	ø 150 mm
Beleuchtung	LED 4 x 2,5 W (3500K)
Geräuschstärke	61–69 db(A) freiblasend
Anschlusswert	220–240 V 50/60 Hz
Kamin	höhenverstellbar, in Haubenfarbe
Metallfettfilter	inklusive
Kabellänge	1500 mm inkl. montiertem Stecker
Fettauffangschale	nein
Nachlaufautomatik	nein



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
JOY ISLAND	Breite 900 mm	1.350,00 €
KIT0010805	Fettfilter Aluminium (3 Stück)	40,00 €
CFC0141529	Aktivkohlefilter	34,00 €
U-SET.E3	Umluftset	47,00 €

Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78


(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!)

Mail: kundendienst@consumercare.elica.com



Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug




■ NikolaTesla PRIME

Design	Schwarzes Glas + Gusseisen
Energieklasse	A
Schaltung	Touch control 3V + 2I
Abluftleistung	610 m³/h Abluft – 545 m³/h Umluft
Abluftstutzen	150 mm
Sauggeschwindigkeit	5,1 m/s
Geräuschstärke	46–63 db(A) Abluft, 48–67 db(A) Umluft
Anschlusswert	220–240 V 50/60 Hz, 7,2 KW
Kochzonen	vorn 2 (1,2–1,4 kW) – ø 160 mm hinten 2 (2,3–3 kW) – ø 200 mm
Nachlaufautomatik	nein

Funktionen

Restwärmeanzeige
Ankochautomatik
Zeitschaltuhr
Kurzzeitwecker
Verriegelungsfunktion & Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Power limitation
(3,1 KW – 4,5 KW – 7,4 KW)



Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

PRIME A	Abluft	2.680,00 €
PRIME F	Umluft	2.850,00 €

Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!)

Mail: kundendienst@consumercare.elica.com



Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.



Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



NikolaTesla Prime ist ein Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug von Elica. Es wird durch die Forschung nach ästhetischem Gleichgewicht und Liebe zu funktionellen Details einzigartig. In der Mitte des Kochfeldes aus Glas mit vier unabhängigen Induktionskochbereichen befindet sich ein elegantes Gitter aus Gusseisen, das dem Produkt ein professionelles Aussehen verleiht und den leistungsstarken Dunstabzug verdeckt.

Bei NikolaTesla Prime wird durch das Aktivieren der Funktion AUTOCAPTURE die Absaugung automatisch geregelt. Sie passt sich an die Anzahl und die Leistung der verwendeten Kochzonen an. Im unteren Bereich des Kochfeldes befindet sich eine einzigartige Bedienfläche, die sowohl die Steuerung der Induktionskochbereiche als auch der Absaugung durch ein einfaches Berühren mit dem Finger ermöglicht. Im Standby-Modus wird sie vollkommen unsichtbar, wodurch das Kochfeld in seiner Wesentlichkeit erscheint. Die neue Ästhetik garantiert maximale Einfachheit beim Reinigen des Kochfeldes aus Glas als auch des Gitters aus Gusseisen, das bequem in der Spülmaschine gereinigt werden kann. Wird das Gitter abgenommen, können auch die Filter zur Reinigung und Wartung entnommen werden.

Umluft



Abluft



Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



■ NikolaTesla FIT

Energieklasse	A
Ausführung	schwarzes Glas
Schaltung	Touch Control Slider 3G+2I
Intensivleistung	620 m³/h
Sauggeschwindigkeit	5,1 m/s
Schallleistung	45–57 db(A)
Anschlusswert	160 W
Metallfettfilter	inklusive

Funktionen

Comfort Silence, Kindersicherung,
Brückenfunktion, Warmhaltefunktion,
Power Limitation (3,1 – 4,5 kW),
Sicherheitsabschaltung, automatisches
Einstellen der Absaugleistung

Kochfeld

Steuerung:	Touch control slider 9P+I
Anschlusswert:	7,2 KW
Power limitation:	3,1 - 4,5 kW
Spannung:	220 - 240 V

Kochzonen

200 x 180 mm (2,1/3,0 kW) hinten links
200 x 180 mm (1,6/1,85 kW) vorn links
Ø 200 mm (2,3/3,0 kW) hinten rechts
Ø 160 mm (1,2/1,4 kW) vorn rechts

Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!)

Mail: kundendienst@consumercare.elica.com



Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
FIT 60	Breite 600 mm	2.490,00 €
FIT 72	Breite 720 mm	2.540,00 €
KIT0167756	Umluftset für 60er Unterschrank, teilgeführt	260,00 €
KIT0167757	Umluftset für 90er Unterschrank, vollgeführt	340,00 €

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug




Das Induktionskochfeld bietet mit seinem integrierten Dunstabzug selbst für kompakte Küchen die perfekte Lösung. Der Muldenlüfter ist nicht nur platzsparend, sondern ermöglicht eine energieeffiziente Nutzung dank der Autocapture-Technologie.

Eine Erleichterung der Reinigung bieten die einfach zugänglichen Fettfilter. Sie können problemlos herausgenommen, sauber gemacht oder gewechselt werden. Durch die Brückenfunktion der zwei kleinen Kochfelder ist es möglich, selbst mit großen oder länglichen Töpfen ohne Energieverlust zu kochen.



optimAIRo-Abluftmodule




Die optimAIRo-Abluftmodule sind ideal, um individuell passende Abluftleitungen für Badezimmer oder Toilette sowie als Anschluss für die Dunstabzugshaube in der Küche zu montieren. Wer eine Abluftführung für Innenräume plant, sollte auf eine möglichst kurze und geradlinig verlaufende Leitung achten. Optimal für einen ungehinderten Luftstrom sind die optimAIRo-Flachkanalsysteme. Sie können sich Ihre Abluftleitung aus vielen verschiedenen Modulen zusammenstellen, die formschlüssig miteinander verbunden werden, zum Beispiel senkrechte und waagerechte Flachkanal-Bögen, Umlenkstücke und Übergangsstücke von Flachkanal auf Rundrohr.

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
N20004	optimAIRo-Vierkanthrohr, 1,0 m	35,50 €
N20025	optimAIRo-Verbinder	15,40 €
N20040	optimAIRo-Duo Umlenkung	35,50 €
N20055	optimAIRo-Bogen waagerecht 90°	33,30 €
N20057	optimAIRo-Bogen waagerecht 45°	32,30 €
N20059	optimAIRo-Bogen waagerecht 15°, einseitig gemufft	31,60 €
N20060	optimAIRo-Bogen senkrecht 90°	26,90 €
N20065	optimAIRo-Übergangsstück gerade	26,90 €
N20072	optimAIRo-Bogen senkrecht 90°, einseitig gemufft	32,10 €
N20098	optimAIRo-Flexadapter fl./fl.	41,20 €
N35198	Adapter optimAIRo auf Bora-Abluftsystem	13,90 €
N37130	optimAIRo-Teleskop-Mauerkasten	212,10 €
N37131	Teleskop-Mauerk. Rundanschl. flach auf optimAIRo	63,80 €
N37132	Teleskop-Mauerk. Rundanschl. flach auf optimAIRo	63,80 €


optimAIRo-Abluftmodule

■ optimAIRo-Vierkantrohr




Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
N20004 optimAIRo-Vierkantrohr, 1,0 m	35,50 €

■ optimAIRo-Verbinder




Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
N20025 optimAIRo-Verbinder	15,40 €

■ optimAIRo-Duo Umlenkung




Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
N20040 optimAIRo-Duo Umlenkung	35,50 €

■ optimAIRo-Bogen 90°




Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
N20055 optimAIRo-Bogen, waagrecht 90°	33,30 €

■ optimAIRo-Bogen 45°



Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
N20057 optimAIRo-Bogen, waagrecht 45°	32,30 €


■ optimAIRo-Bogen 15°



Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
N20059 optimAIRo-Bogen, waagrecht 15°, einseitig gemufft	31,60 €


optimAIRo-Abluftmodule

■ optimAIRo-Bogen senkrecht 90°




Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
N20060	optimAIRo-Bogen senkrecht 90°	26,90 €

■ optimAIRo-Übergangsstück gerade




Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
N20065	optimAIRo-Übergangsstück, gerade	26,90 €

■ optimAIRo-Bogen senkrecht 90°




Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
N20072	optimAIRo-Bogen senkrecht 90°, einseitig gemufft	32,10 €

■ optimAIRo-Flexadapter fl./fl.



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
N20098	optimAIRo-Flexadapter fl./fl.	41,20 €



■ optimAIRo-Adapter Bora



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
N35198	Adapter optimAIRo auf Bora-Abluftsystem	13,90 €

optimAIRo-Abluftmodule

■ optimAIRo-Teleskop-Mauerkasten



Artikelnummer


N37130

Teleskop-Mauerk. Rundanschl. flach auf optimAIRo,
Gitter Edelstahl

VK zzgl. MwSt.

212,10 €

■ optimAIRo-Teleskop-Mauerkasten



Artikelnummer



N37131

Teleskop-Mauerk. Rundanschl. flach auf optimAIRo

VK zzgl. MwSt.

63,80 €

■ optimAIRo-Teleskop-Mauerkasten



Artikelnummer

N37132

Teleskop-Mauerk. Rundanschl. flach auf optimAIRo

VK zzgl. MwSt.

63,80 €

Ablufttechnik

■ Abluftset ø 125 mm

Abluftset weiß ø 125 mm bestehend aus:


- 2 x Vierkantrrohr L 1000 mm
- 1 x Umlenkstück L 500 mm
- 1 x Mauerkasten

Artikelnummer

ABLUFSET125

VK zzgl. MwSt.

62,30 €



■ Abluftset ø 150 mm

Abluftset weiß ø 150 mm bestehend aus:


- 2 x Vierkantrrohr L 1000 mm
- 1 x Umlenkstück L 500 mm
- 1 x Mauerkasten

Artikelnummer

ABLUFSET150

VK zzgl. MwSt.

113,20 €



■ Vierkantrrohr

- mit Muffe (lose aufgesteckt)
- weiß

Artikelnummer

12.22022

ø 125 mm,
L 1000 mm, B 150 mm, H 70 mm


VK zzgl. MwSt.

11,20 €

12.24022

ø 150 mm
L 1000 mm, B 180 mm, H 95 mm

21,70 €



Abluftsets

■ Abluftset ø 125 mm

Abluftset Edelstahl ø 125 mm bestehend aus:

- 1 x Umlenkstück mit Flexschlauch L 500 mm
- 2 x Vierkantrohr mit Muffe L 1000 mm
- 1 x Mauerkasten mit Edelstahlgitter

Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
ABLUFSET 125.ED	142,30 €

■ Abluftset ø 150 mm

Abluftset Edelstahl ø 150 mm bestehend aus:

- 1 x Umlenkstück mit Flexschlauch L 500 mm
- 2 x Vierkantrohr mit Muffe L 1000 mm
- 1 x Mauerkasten mit Edelstahlgitter

Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
ABLUFSET 150.ED	202,50 €

■ Abluftset AERO ø 125 mm

Abluftset mit AEROBOY ø 125 mm bestehend aus:

- 1 x Umlenkstück mit Flexschlauch L 1000 mm
- 2 x Vierkantrohr mit Muffe L 1000 mm
- 1 x Aeroboy Energiesparmauerkasten Ø 125 AG Edelstahl






Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
ABLUFSET AERO 125	421,00 €

■ Abluftset AERO ø 150 mm

Abluftset mit AEROBOY ø 150 mm bestehend aus:

- 1 x Umlenkstück mit Flexschlauch L 1000 mm
- 2 x Vierkantrohr mit Muffe L 1000 mm
- 1 x Aeroboy Energiesparmauerkasten Ø 150 AG Edelstahl

Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
ABLUFSET AERO 150	505,30 €




Ablufttechnik

■ Vierkantrohr

- ohne Muffe
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22020	ø 125 mm L 1000 mm, B 150 mm, H 70 mm	10,10 €
12.24020	ø 150 mm L 1000 mm, B 180 mm, H 95 mm	18,30 €



■ Verbindungsstück

- für Vierkantrohre
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22032	ø 125 mm	5,00 €
12.24032	ø 150 mm	7,40 €



■ Umlenkstück

- mit Rundrohr
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22006	ø 125 mm, L 350 mm	12,80 €
12.22008	ø 125 mm, L 500 mm	13,80 €
12.22012	ø 125 mm, L 700 mm	30,10 €
12.24006	ø 150 mm, L 350 mm	22,70 €
12.24008	ø 150 mm, L 500 mm	26,00 €
12.24012	ø 150 mm, L 700 mm	50,70 €



■ Umlenkstück

- mit Schlauch und 2 Schlauchschellen
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22016	ø 125 mm, L 500 mm	13,50 €
12.22018	ø 125 mm, L 1000 mm	16,90 €
12.24016	ø 150 mm, L 500 mm	36,50 €
12.24018	ø 150 mm, L 1000 mm	41,60 €




Ablufttechnik

■ Umlenkstück

- mit 30 mm Anschlussstutze für Anschluss an Lüftungsschlauch / Rohr – weiß


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22004	ø 125 mm B 150 mm, H 70 mm	6,50 €
12.24004	ø 150 mm B 180 mm, H 95 mm	15,80 €



■ Umlenkstück

- für Direktanschluss an Dunstabzugshaube
- weiß


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22002	ø 125 mm, B 150 mm, H 70 mm	6,40 €
12.24002	ø 150 mm B 180 mm, H 95 mm	15,80 €



■ Übergangsstück

- von rund auf eckig
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22042	ø 125 mm L 155 mm, B 150 mm, H 70 mm	6,20 €
12.24042	ø 150 mm L 150 mm, B 180 mm, H 95 mm	16,60 €



■ flexibler Adapter

- mit Vierkant-Anschlussstutzen
- weiß


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22060	ø 125 mm, L300–500 mm, B 150 mm, H 70 mm	6,50 €



■ Flachkanalwinkel

- senkrecht 90°
- weiß


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22038	ø 125 mm B 150 mm, H 70 mm	6,50 €
12.24038	ø 150 mm B 180 mm, H 95 mm	14,60 €



■ Hochleistungsbogen

- waagrecht 90°
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22034	ø 125 mm B 150 mm, H 70 mm	6,10 €
12.24034	ø 150 mm B 180 mm, H 95 mm	17,90 €




Ablufttechnik

■ T-Anschlussstück

- senkrecht
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.32902	ø 125 mm B 150 mm, H 70 mm	15,80 €



■ T-Anschlussstück

- waagrecht
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.32901	ø 125 mm B 150 mm, H 70 mm	15,80 €



■ Flachkanalhalterung

- zum Befestigen des Flachkanals an Decken, Oberböden und Wänden, verzinkt


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.72016	ø 125 mm	2,10 €
12.74016	ø 150 mm	2,10 €



■ Rundrohr

- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22054	ø 125 mm, L 1000 mm	10,10 €
12.24054	ø 150 mm, L 1000 mm	22,70 €



■ Rohr- und Schlauchverbinder

- rund
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22029	mit Mittelstück ø 125 mm	2,30 €
12.24029	mit Mittelstück ø 150 mm	2,90 €



■ Reduzierstück / Adapter

- rund
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.74003	ø 150 mm auf ø 125 mm	3,30 €



Ablufttechnik

■ Hochleistungs-Rundbogen

- 90°
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22090	ø 125 mm	16,10 €
12.24090	ø 150 mm	19,90 €



■ Kondenswasser-Sammler

- ø 125–150 mm, weiß
- Gesamthöhe 260 mm
- zum Auffangen von Kondenswasser im senkrechten Einbau, kürzbar

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.72002	ø 125–150 mm	11,00 €



■ Rückstauklappe

- weiß


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.42057	ø 125 mm 210 x 210 mm	5,70 €
12.44057	ø 150 mm 220 x 220 mm	28,00 €



■ Dunstabzugsschlauch

- PVC-Stahldrahtspirale flexibel
- leichte Ausführung, Stahldraht
- weiß, rund

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.52066	ø 125 mm, 6 m	29,20 €
12.54066	ø 150 mm, 1 m	8,00 €
12.54066-6M	ø 150 mm, 6 m	40,10 €




Ablufttechnik

■ Dunstabzugsschlauch

- PVC-Stahldrahtspirale flexibel
- schwere Ausführung, Stahldraht
- weiß, rund

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.52018	ø 125 mm, 6 m	63,00 €
12.54018	ø 150 mm, 6 m	74,20 €



■ Dunstabzugsschlauch

- schwere Ausführung
- weiß, rechteckig

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.52040	ø 125 mm, L bis 3 m, B 150 mm, H 70 mm	41,00 €
12.54040	ø 150 mm, L bis 3 m, B 180 mm, H 95 mm	68,30 €



■ Stauchbares Alu-Dunstabzugsrohr

- unbrennbar bis 200°C

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.62483	ø 125 mm, dehnbar von 0,8 auf ca. 3 m	32,80 €
12.62485	ø 125 mm, dehnbar von 1,2 auf ca. 5 m	58,50 €
12.64483	ø 150 mm, dehnbar von 0,8 auf ca. 3 m	40,10 €
12.64485	ø 150 mm, dehnbar von 1,2 auf ca. 5 m	66,90 €



■ Schlauchklemmen

- verzinkt
- rund mit Stellschraube
- für ø 125 mm (ø 110–130 mm)
- für ø 150 mm (ø 140–160 mm)


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.72010	ø 125 mm	1,70 €
12.74010	ø 150 mm	2,30 €



■ Klebeband

- PVC Isolierband, weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.70033	Rolle 0,05 x 33 m	13,00 €



Ablufttechnik


■ Mauerkasten rund

- Rundanschluss
- mit Rückstauklappe
- bis 450 mm Mauerstärke
- Mauerkasten weiß
- Außengitter in den Farben weiß, ziegelrot, braun oder grau (Farbe bitte mit angeben)
- Kernloch $\varnothing$ 130 mm bei $\varnothing$ 125 mm
- Kernloch $\varnothing$ 160 mm bei $\varnothing$ 150 mm

Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

12.32005	$\varnothing$ 125 mm Außengitter 155 x 155 mm	19,90 €
12.34005	$\varnothing$ 150 mm Außengitter 225 x 225 mm	36,70 €




■ Mauerkasten rund

- Flachanschluss
- mit Rückstauklappe
- bis 450 mm Mauerstärke
- Mauerkasten weiß
- Außengitter in den Farben weiß, ziegelrot, braun oder grau (Farbe bitte mit angeben)
- Kernloch $\varnothing$ 130 mm bei $\varnothing$ 125 mm
- Kernloch $\varnothing$ 160 mm bei $\varnothing$ 150 mm

Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

12.32001	$\varnothing$ 125 mm Außengitter 155 x 155 mm	19,90 €
12.34001	$\varnothing$ 150 mm Außengitter 225 x 225 mm	36,70 €




■ Mauerkasten flach

- Flachanschluss
- mit Rückstauklappe
- von 350–500 mm Mauerstärke
- Mauerkasten weiß
- Außengitter in den Farben weiß, ziegelrot, braun oder grau (Farbe bitte mit angeben)

Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

12.32014	$\varnothing$ 125 mm Außengitter 190 x 140 mm	22,30 €
-----------------	--	----------------



braun



ziegelrot



grau




weiß

Ablufttechnik

■ Mauerkasten


- Rundanschluss mit Tropfkante, Metall verzinkt
- für Wandstärken bis 450 mm
- innenliegende Rückstauklappe
- Außengitter 180 x 180 mm
- Kernloch ø 130 mm bei ø 125 mm
- Kernloch ø 160 mm bei ø 150 mm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.32415	ø 125 mm	75,40 €
12.34415	ø 150 mm	77,80 €

■ Mauerkasten


- Rundanschluss
- mit Edelstahlgitter 225 x 225 mm
- für Wandstärken bis 450 mm
- innenliegende Rückstauklappe
- Kernloch ø 130 mm bei ø 125 mm
- Kernloch ø 160 mm bei ø 150 mm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.320ED	ø 125 mm	99,30 €
12.340ED	ø 150 mm	115,50 €

■ Mauerkasten


- Flachanschluss
- mit Edelstahlgitter 225 x 225 mm
- für Wandstärken bis 450 mm
- innenliegende Rückstauklappe
- Kernloch ø 130 mm bei ø 125 mm
- Kernloch ø 160 mm bei ø 150 mm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.380ED	ø 125 mm	99,30 €
12.390ED	ø 150 mm	115,50 €

■ Mauerkasten


- Rundanschluss
- mit Lüftungshaube 230 x 220 mm in Edelstahl
- für Wandstärken bis 450 mm
- innenliegende Rückstauklappe
- Kernloch ø 130 mm bei ø 125 mm
- Kernloch ø 160 mm bei ø 150 mm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.520ED	ø 125 mm	109,00 €
12.540ED	ø 150 mm	125,20 €

■ Mauerkasten

- Flachanschluss
- mit Lüftungshaube 230 x 220 mm in Edelstahl
- für Wandstärken bis 450 mm
- innenliegende Rückstauklappe
- Kernloch ø 130 mm bei ø 125 mm
- Kernloch ø 160 mm bei ø 150 mm




Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.620ED	ø 125 mm	109,00 €
12.640ED	ø 150 mm	125,20 €

Ablufttechnik

■ Mauerkasten mit selbstschließender Klappe

Durch das integrierte Magnetschließsystem öffnet und schließt die Klappe eigenständig (Rückstauklappe).

- Rundanschluss
- Edelstahl
- von 120–450 mm Mauerstärke
- Kernloch $\varnothing$ 130 mm bei $\varnothing$ 125 mm
- Kernloch $\varnothing$ 160 mm bei $\varnothing$ 150 mm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.40048242	$\varnothing$ 125 mm Außengitter 230 x 220 mm	272,60 €
12.40048442	$\varnothing$ 150 mm Außengitter 230 x 220 mm	279,90 €

■ Lüftungsklappe mit selbstschließender Klappe

Durch das integrierte Magnetschließsystem öffnet und schließt die Klappe eigenständig.

- Edelstahl

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.40021742	$\varnothing$ 125 mm Außengitter 230 x 220 mm	254,80 €
12.40021842	$\varnothing$ 150 mm Außengitter 230 x 220 mm	254,80 €



■ Lüftungsgitter

- Rundanschluss
- Edelstahl
- für Rohr und Schlauch

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.420ED	$\varnothing$ 125 mm Außengitter 230 x 220 mm	84,70 €
12.440ED	$\varnothing$ 150 mm Außengitter 230 x 220 mm	84,70 €



Ablufttechnik

■ Ab- und Zuluft-Mauerkasten

- Rundanschluss Rohrstutzen
- mit Edelstahlgitter 230 x 250mm
- von 220 mm bis 500 mm Mauerstärke
- Mauerdurchbruch 190 x 200mm
- Rückstauklappe für Abluft ø 150 mm


Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

12.360ED

ø 150 mm

282,10 €



■ Ab- und Zuluft-Mauerkasten

- Rechteckanschluss Rohrstutzen
- mit Edelstahlgitter 230 x 250mm
- von 220 mm bis 500 mm Mauerstärke
- Mauerdurchbruch 190 x 200mm
- Rückstauklappe für Abluft ø 150 mm


Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

12.370ED

ø 150 mm

283,30 €



Ablufttechnik

■ Lüftungsgitter

- Rundanschluss
- Kunststoff
- mit beweglichen Luftklappen, dienen gleichzeitig als Rückstauklappe
- für Rohr und Schlauch
- in den Farben weiß, ziegelrot oder braun (Farbe bitte mit angeben)

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.42001	ø 125 mm 155 x 155 mm mit Abtropfkante weiß, ziegelrot, braun	4,50 €
12.44001	ø 150 mm 225 x 225 mm ohne Abtropfkante weiß, braun	15,50 €



■ Lüftungsgitter

- Rundanschluss
- Kunststoff
- mit starren Luftauslässen
- für Rohr und Schlauch
- in den Farben weiß, ziegelrot oder braun (Farbe bitte mit angeben)


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.52032	ø 125 mm 155 x 155 mm mit Abtropfkante weiß, ziegelrot, braun	4,50 €
12.54032	ø 150 mm 225 x 225 mm ohne Abtropfkante weiß, braun	21,10 €



■ Lüftungshaube

- Rundanschluss
- Kunststoff
- für Rohr und Schlauch
- mit Rückstauklappe
- in den Farben weiß, ziegelrot oder braun (Farbe bitte mit angeben)



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.62032	ø 125 mm 155 x 155 mm weiß, ziegelrot, braun	6,10 €



Ablufttechnik

Energiesparmauerkasten

- Keine Windgeräusche – kein Klappern von Lamellen.
- Der perfekte Abschluss bei der Abluftleitung ist der intelligente Energiespar-Mauerkasten.
- Er ist von 300 mm bis 580 mm ausziehbar und öffnet sich nur dann, wenn die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird.
- Dadurch entweicht keine Wärme bei Stillstand der Dunstabzugshaube – das spart richtig Heizkosten.
- Die Abzugshaube wird einfach an dem im Lieferumfang enthaltenen Steckadapter angeschlossen und einmal programmiert.
- Die Elektronik entscheidet zwischen Inbetriebnahme der Dunstabzugshaube und der Kochfeldbeleuchtung.
- Öffnet und schließt auch bei sehr niedrigen Temperaturen an der Haus- Wetterseite, IP52
- **Der AeroBoy Energiespar- Mauerkasten ist BLOWER DOOR zertifiziert und übertrifft die derzeit gültige EnEV (Energiesparverordnung)**
- AeroBoy Energiespar-Mauerkasten mit nach DIN4109 relevanter Größe „Geprüfte Schalldämmung“




AEROBOY

- Gehäuse aus Kunststoff in weiß
- wetterbeständig
- 4000 mm Steuerleitung

Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

12.37216	ø 125 mm	294,00 €
12.37217	ø 150 mm	321,00 €



AeroBoy 125


AEROBOY

- mit Edelstahlgitter-Lamellen
- 4000 mm Steuerleitung

Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

12.37013	ø 125 mm	375,00 €
12.37014	ø 150 mm	414,00 €



AeroBoy 150





Quellmalz
Haus- und Küchentechnik