

Kopffreihauben | Inselhauben | Lüfterbausteine | Kochfelder mit integriertem Dunstabzug | Ablufttechnik

# Übersicht

## Dunstabzüge

## Kopffreihauben









**Kochfelder** 



Unterbau-

hauben
















# Übersicht optimAIRo

#### **Vierkantrohr**

Seite 18



## Übergangsstück

Seite 19



### **Verbinder**

Seite 18



### **Bogen**

senkrecht 90° Seite 19



### **Umlenkung**

Seite 18



### **Flexadapter**

Seite 19



### **B**ogen

waagerecht 90° Seite 18



### **Adapter Bora**


Seite 19



### **Bogen**

waagerecht 45°

Seite 18



### Teleskop-Mauerkasten

Seite 20



### **B**ogen

waagerecht 15° Seite 18



## Teleskop-Mauerkasten

Seite 20



### **Bogen**

senkrecht 90° Seite 19



## Teleskop-Mauerkasten

Seite 20



# Übersicht

### Ablufttechnik ø 125 mm & ø 150 mm

### **Abluftset**

ø 125 mm & ø 150 mm

Seite 21



### **Vierkantrohr**

mit Muffe Seite 21



ohne Muffe Seite 23



### Verbindungsstück

Seite 23



#### **Umlenkstück**

mit Rundrohr/Schlauch

Seite 23



#### **Umlenkstück**

Seite 24



### Übergangsstück

Seite 24



### **Flexibler Adapter**

Seite 24



#### **Flachwinkelkanal**

Seite 24



### Hochleistungsbogen

Seite 24



### **T-Anschlusstück**

senkrecht/waagerecht

Seite 25



### **Flachkanalhalterung**

Seite 25



### Rundrohr

Seite 25



## Rohr- und **Schlauchverbinder**

Seite 25



## Reduzierstück/ **Adapter**

Seite 25



## **Hochleistungs**rundbogen

Seite 26



# Übersicht

### Ablufttechnik ø 125 mm & ø 150 mm

## Kondenswasser-Sammler

Seite 26



### Mauerkästen

Seite 28/29




### Rückstauklappe

Seite 26



#### Mauerkästen

mit selbstschließender Klappe Seite 30



### Dunstabzugsschlauch

leichte Ausführung/rund Seite 26



## Lüftungsgitter

Edelstahl Seite 30




### Dunstabzugsschlauch

schwere Ausführung/rund Seite 27



### Ab- und Zuluft Mauerkästen

Seite 31



### Dunstabzugsschlauch

schwere Ausführung/eckig Seite 27



### Lüftungsgitter

Kunststoff Seite 32



## Dunstabzugsrohr Alu dehnbar

Seite 27



### Lüftungshaube

Kunststoff Seite 32

#### **Schlauchklemmen**

Seite 27



### Energiesparmauerkasten AEROBOY

Seite 33



### **Klebeband**

Seite 27



# Kopffreihauben



Abluftstutzen

Design Schwarzes Glas, Weißes Glas

150 mm

Schaltung Touch control Stufen 2 + 1 intensiv Abluftleistung 650 m<sup>3</sup>/h

Beleuchtung LED 2 x 1 W (3500K) Geräuschstärke 52-64 db(A) freiblasend 220-240 V 50/60 Hz Anschlusswert


Kamin höhenverstellbar, in Haubenfarbe


Metallfettfilter inklusive Fettauffangschale nein

Kabellänge 1500 mm inkl. montiertem Stecker

Nachlaufautomatik ja

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
SHIRE60.S	schwarz, Breite 600 mm	393,00€
SHIRE90.S	schwarz, Breite 900 mm	433,00€
SHIRE60.W	weiß, Breite 600 mm	393,00€
SHIRE90.W	weiß, Breite 900 mm	433,00 €
CFC0140343	Aktivkohlefilter	42,00€
U-SET.E1	Umluftset	57,00€





#### Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!) Mail: kundendienst@consumercare.elica.com



Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

# Kopffreihauben



### Luna

Design Schwarzes Glas

Energieklasse B

Schaltung Touchsensor und Fernbedienung

 $\begin{array}{lll} \text{Stufen} & \text{4 + 1 intensiv} \\ \text{Abluftleistung} & \text{850 m}^3\text{/h} \\ \text{Abluftstutzen} & \text{150 mm} \end{array}$ 

Beleuchtung 2 x 1,5 Watt LED (4000 K)

Geräuschstärke 64 dB(A) freiblasend (Intensivstufe)

Anschlusswert 220-240 V 50/60 Hz


Kamin höhenverstellbar, in Haubenfarbe

Metallfettfilter inklusive

Fettauffangschale zum Herausnehmen und Reinigen Kabellänge 1000 mm inkl. montiertem Stecker

Nachlaufautomatik ja

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
LUNA60.S	schwarz, Breite 600 mm	218,00€
U-SET15.S	Umluftset	25,00€
KF-Rund	Kohlefilter	31,00€



# Kopffreihauben



Design

Energieklasse

Schaltung Touchsensor und Fernbedienung

Stufen 4 + 1 intensiv Abluftleistung 850 m<sup>3</sup>/h Abluftstutzen 150 mm

2 x 1,5 Watt LED (4000 K) Beleuchtung

Geräuschstärke 64 dB(A) freiblasend (Intensivstufe)

Anschlusswert 220-240 V 50/60 Hz


Kamin höhenverstellbar, in Haubenfarbe

Metallfettfilter spülmaschinenfest

Fettauffangschale zum herausnehmen und reinigen 1000 mm inkl. montiertem Stecker Kabellänge

Nachlaufautomatik ja

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
MERKUR60.S	schwarz, Breite 600 mm	478,00 €
MERKUR90.S	schwarz, Breite 900 mm	627,00€
U-SET15.S	Umluftset	25,00 €
KF-Rund	Kohlefilter	31,00€



# Kopffreihauben





## **■** Stripe

Design Schwarzes Glas, Weißes Glas, Edelstahl

Schaltung Touch control
Stufen 3 + 1 intensiv
Abluftleistung 757 m³/h
Abluftstutzen 150 mm

Beleuchtung LED 2 x 2,5 W (3000K)
Geräuschstärke 50–65 db(A) freiblasend
Anschlusswert 220–240 V 50/60 Hz

Kamin Höhenverstellbar: Haube Schwarz / Schacht Schwarz

Haube Weiß / Schacht Edelstahl oder Haube Edelstahl / Schacht Edelstahl


Metallfettfilter inklusive Fettauffangschale nein

Kabellänge 1500 mm inkl. montiertem Stecker

Nachlaufautomatik ia

Hinweis! Drehbaree Motor & somit Möglichkeit von Abluft nach hinten durch die Wand Umluft auch ohne Schacht möglich.

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
STRIPE60.S	schwarz, Breite 600 mm	584,00 €
STRIPE80.S	schwarz, Breite 800 mm	664,00 €
STRIPE90.S	schwarz, Breite 900 mm	664,00 €
	<u> </u>	
STRIPE60.W	weiß, Breite 600 mm	584,00 €
STRIPE80.W	weiß, Breite 800 mm	664,00 €
STRIPE90.W	weiß, Breite 900 mm	664,00 €
STRIPE60.ED	edelstahl, Breite 600 mm	745,00 €
STRIPE90.ED	edelstahl, Breite 900 mm	788,00 €
CFC0140343	Aktivkohlefilter	42,00 €
U-SET.E2	Umluftset	45,00 €



#### Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!) Mail: kundendienst@consumercare.elica.com



Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

# Kopffreihauben



Design Schwarzes Glas, Weißes Glas

Schaltung Touch Control
Stufen 3 + 1x Intensiv

Abluftleistung 650 m³/h Abluftstutzen ø 150 mm

Beleuchtung 2 x 1,5 W LED (3500 K) Geräuschstärke 52–65 db(A) freiblasend

Anschlusswert 230 V / 50 Hz


Kamin höhenverstellbar, in Haubenfarbe


Metallfettfilter inklusive
Fettauffangschale nein

Kabellänge 1500 mm inkl. montiertem Stecker

Nachlaufautomatik ja

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
SHY-S 60.S	schwarz, Breite 600 mm	429,00€
SHY-S 90.S	schwarz, Breite 900 mm	470,00€
SHY-S 60.W	weiß, Breite 600 mm	429,00€
SHY-S 90.W	weiß, Breite 900 mm	470,00€
CFC0140343	Aktivkohlefilter	42,00€
U-SET.E1	Umluftset	57,00€





#### Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!) Mail: kundendienst@consumercare.elica.com



Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

# Unterbauhauben



### **CIAK**

Design Edelstahl mit Glas

Schaltung Slider
Stufen 3 Stufen
Abluftleistung 255 m³/h
Abluftstutzen Ø 120 mm


Beleuchtung 2 x 2,5 W LED (3000 K) Geräuschstärke 48–66 db (A) freiblasend

Anschlusswert 230 V / 50 Hz
Metallfettfilter inklusive
Fettauffangschale nein

Kabellänge 1500 mm inkl. montiertem Stecker

VIV and MayC+

Nachlaufautomatik nein



Artikeinummer		VK ZZgI. IVIWSt.
CIAK 56	Breite 560 mm	400,00€
CIAK 86	Breite 860 mm	480,00€
CFC0141563	Kohlefilter	36,00€

### Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!) Mail: kundendienst@consumercare.elica.com



Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

# Inselhauben



### Joy Island

Design Edelstahl mit Schwarzem Glas

SchaltungTouch controlStufen3 + 1 intensivAbluftleistung $713 \text{ m}^3/\text{h}$ Abluftstutzen $\emptyset$  150 mm

Beleuchtung LED 4 x 2,5 W (3500K)
Geräuschstärke 61–69 db(A) freiblasend
Anschlusswert 220–240 V 50/60 Hz


Kamin höhenverstellbar, in Haubenfarbe


Metallfettfilter inklusive

Kabellänge 1500 mm inkl. montiertem Stecker

Fettauffangschale nein Nachlaufautomatik nein

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
JOY ISLAND	Breite 900 mm	1.350,00€
KIT0010805	Fettfilter Aluminium (3 Stück)	40,00€
CFC0141529	Aktivkohlefilter	34,00 €
U-SET.E3	Umluftset	47,00€






### Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!) Mail: kundendienst@consumercare.elica.com



Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

# Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



### NikolaTesla PRIME

Design Schwarzes Glas + Gusseisen

Energieklasse

Touch control 3V + 2I Schaltung

Abluftleistung 610 m<sup>3</sup>/h Abluft – 545 m<sup>3</sup>/h Umluft

Abluftstutzen 150 mm Sauggeschwindigkeit 5.1 m/s

Geräuschstärke 46-63 db(A) Abluft, 48-67 db(A) Umluft Sicherheitsabschaltung

Anschlusswert 220-240 V 50/60 Hz, 7,2 KW

Kochzonen vorn 2 (1,2–1,4 kW) – ø 160 mm

hinten 2 (2,3-3 kW) - ø 200 mm

Nachlaufautomatik nein

### **Funktionen**

Restwärmeanzeige

Ankochautomatik


Zeitschaltuhr

Kurzzeitwecker

Verriegelungsfunktion & Kindersicherung

Power limitation

(3.1 KW - 4.5 KW - 7.4 KW)



#### Artikelnummer

#### VK zzgl. MwSt.

PRIME A	Abluft	2.680,00€
PRIME F	Umluft	2.850,00€

### Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!) Mail: kundendienst@consumercare.elica.com



Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

# Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

NikolaTesla Prime ist ein Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug von Elica. Es wird durch die Forschung nach ästhetischem Gleichgewicht und Liebe zu funktionellen Details einzigartig. In der Mitte des Kochfeldes aus Glas mit vier unabhängigen Induktionskochbereichen befindet sich ein elegantes Gitter aus Gusseisen, das dem Produkt ein professionelles Aussehen verleiht und den leistungsstarken Dunstabzug verdeckt.

Bei NikolaTesla Prime wird durch das Aktivieren der Funktion AUTOCAPTURE die Absaugung automatisch geregelt. Sie passt sich an die Anzahl und die Leistung der verwendeten Kochzonen an. Im unteren Bereich des Kochfeldes befindet sich eine einzigartige Bedienfläche, die sowohl die Steuerung der Induktionskochbereiche als auch der Absaugung durch ein einfaches Berühren mit dem Finger ermöglicht. Im Standby-Modus wird sie vollkommen unsichtbar, wodurch das Kochfeld in seiner Wesentlichkeit erscheint. Die neue Ästhetik garantiert maximale Einfachheit beim Reinigen des Kochfeldes aus Glas als auch des Gitters aus Gusseisen, das bequem in der Spülmaschine gereinigt werden kann. Wird das Gitter abgenommen, können auch die Filter zur Reinigung und Wartung entnommen werden.







# Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



### NikolaTesla FIT

Energieklasse A

Ausführung schwarzes Glas

Schaltung Touch Control Slider 3G+2I

Intensivleistung 620 m³/h
Sauggeschwindigkeit 5,1 m/s
Schallleistung 45–57 db(A)

Anschlusswert 160 W Metallfettfilter inklusive

### **Funktionen**

Comfort Silence, Kindersicherung, Brückenfunktion, Warmhaltefunktion, Power Limitation (3,1 – 4,5 kW), Sicherheitsabschaltung, automatisches Einstellen der Absaugleistung

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
FIT 60	Breite 600 mm	2.490,00€
FIT 72	Breite 720 mm	2.540,00€
KIT0167756	Umluftset für 60er Unterschrank, teilgeführt	260,00€
KIT0167757	Umluftset für 90er Unterschrank, vollgeführt	340,00€

### **Kochfeld**

Steuerung: Touch control slider 9P+I

Anschlusswert: 7,2 KW
Power limitation: 3,1 - 4,5 kW
Spannung: 220 - 240 V

### Kochzonen

200 x 180 mm (2,1/3,0 kW) hinten links 200 x 180 mm (1,6/1,85 kW) vorn links Ø 200 mm (2,3/3,0 kW) hinten rechts Ø 160 mm (1,2/1,4 kW) vorn rechts

#### Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!) Mail: kundendienst@consumercare.elica.com



Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

# Kochfelder mit integriertem Dunstabzug






Das Induktionskochfeld bietet mit seinem integrierten Dunstabzug selbst für kompakte Küchen die perfekte Lösung. Der Muldenlüfter ist nicht nur platzsparend, sondern ermöglicht eine energieeffiziente Nutzung dank der Autocapture-Technologie.

Eine Erleichterung der Reinigung bieten die einfach zugänglichen Fettfilter. Sie können problemlos herausgenommen, sauber gemacht oder gewechselt werden. Durch die Brückenfunktion der zwei kleinen Kochfelder ist es möglich, selbst mit großen oder länglichen Töpfen ohne Energieverlust zu kochen.



# optimAIRo-Abluftmodule




Die optimAIRo-Abluftmodule sind ideal, um individuell passende Abluftleitungen für Badezimmer oder Toilette sowie als Anschluss für die Dunstabzugshaube in der Küche zu montieren. Wer eine Abluftführung für Innenräume plant, sollte auf eine möglichst kurze und geradlinig verlaufende Leitung achten. Optimal für einen ungehinderten Luftstrom sind die optimAIRo-Flachkanalsysteme. Sie können sich Ihre Abluftleitung aus vielen verschiedenen Modulen zusammenstellen, die formschlüssig miteinander verbunden werden, zum Beispiel senkrechte und waagerechte Flachkanal-Bögen, Umlenkstücke und Übergangsstücke von Flachkanal auf Rundrohr.

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
N20004	optimAIRo-Vierkantrohr, 1,0 m	35,50 €
N20025	optimAIRo-Verbinder	15,40 €
N20040	optimAlRo-Duo Umlenkung	35,50 €
N20055	optimAIRo-Bogen waagerecht 90°	33,30 €
N20057	optimAIRo-Bogen waagerecht 45°	32,30 €
N20059	optimAIRo-Bogen waagerecht 15°, einseitig gemufft	31,60€
N20060	optimAIRo-Bogen senkrecht 90°	26,90 €
N20065	optimAIRo-Übergangsstück gerade	26,90€
N20072	optimAIRo-Bogen senkrecht 90°, einseitig gemufft	32,10 €
N20098	optimAIRo-Flexadapter fl./fl.	41,20 €
N35198	Adapter optimAIRo auf Bora-Abluftsystem	13,90 €
N37130	optimAIRo-Teleskop-Mauerkasten	212,10 €
N37131	Teleskop-Mauerk. Rundanschl. flach auf optimAIRo	63,80 €
N37132	Teleskop-Mauerk. Rundanschl. flach auf optimAlRo	63,80 €


# optimAIRo-Abluftmodule



## optimoAIRo-Verbinder



N20004 optimAIRo-Vierkantrohr, 1,0 m 35,50 €




N20025 optimAIRo-Verbinder 15,40€

## optimoAlRo-Duo Umlenkung






## optimoAlRo-Bogen 90°



## optimoAlRo-Bogen 45°



optimAIRo-Bogen, N20057 32,30 € waagerecht 45°

## optimoAlRo-Bogen 15°




Artikelnummer VK zzgl. MwSt. optimAlRo-Bogen, waagerecht 31,60 € N20059 15°, einseitig gemufft

# optimAIRo-Abluftmodule

## optimoAlRo-Bogen senkrecht 90°


Artikelnummer VK zzgl. MwSt. N20060 optimAlRo-Bogen senkrecht 90° 26,90 €

## ■ optimoAlRo-Übergangsstück gerade




VK zzgl. MwSt. Artikelnummer optimAlRo-Übergangsstück, N20065 26,90 € gerade

## optimoAlRo-Bogen senkrecht 90°



90°, einseitig gemufft

## optimoAlRo-Flexadapter fl./fl.



Artikelnummer VK zzgl. MwSt. optimAlRo-Flexadapter fl./fl. N20098 41,20€


## optimoAlRo-Adapter Bora



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
N35198	Adapter optimAIRo auf Bora-Abluftsystem	13,90 €

# optimAIRo-Abluftmodule

## optimAIRo-Teleskop-Mauerkasten



## **■** optimAlRo-Teleskop-Mauerkasten



## optimAlRo-Teleskop-Mauerkasten



# Ablufttechnik

### ■ Abluftset ø 125 mm

Abluftset weiß ø 125 mm bestehend aus:

- 2 x Vierkantrohr L 1000 mm
- 1 x Umlenkstück L 500 mm
- 1 x Mauerkasten

Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
ABLUFTSET125	62,30 €



Abluftset weiß ø 150 mm bestehend aus:

- 2 x Vierkantrohr L 1000 mm
- 1 x Umlenkstück L 500 mm
- 1 x Mauerkasten

Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
ABLUFTSET150	113,20 €

### **■** Vierkantrohr

- mit Muffe (lose aufgesteckt)
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22022	ø 125 mm, L 1000 mm, B 150 mm, H 70 mm	11,20€
12.24022	ø 150 mm L 1000 mm, B 180 mm, H 95 mm	21,70 €



# **Abluftsets**

### ■ Abluftset ø 125 mm

Abluftset Edelstahl ø 125 mm bestehend aus:

- 1 x Umlenkstück mit Flexschlauch L 500 mm
- 2 x Vierkantrohr mit Muffe L 1000 mm
- 1 x Mauerkasten mit Edelstahlgitter

Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
ABLUFTSET 125.ED	142,30 €

### ■ Abluftset ø 150 mm

Abluftset Edelstahl ø 150 mm bestehend aus:

- 1 x Umlenkstück mit Flexschlauch L 500 mm)
- 2 x Vierkantrohr mit Muffe L 1000 mm
- 1 x Mauerkasten mit Edelstahlgitter

Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
ABLUFTSET 150.ED	202,50 €

### Abluftset AERO Ø 125 mm

Abluftset mit AEROBOY ø 125 mm bestehend aus:

- 1 x Umlenkstück mit Flexschlauch L 1000 mm
- 2 x Vierkantrohr mit Muffe L 1000 mm
- 1 x Aeroboy Energiesparmauerkasten Ø 125 AG Edelstahl


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
	ABLUFTSET AERO 125	421,00€

### ■ Abluftset AERO Ø 150 mm

Abluftset mit AEROBOY ø 150 mm bestehend aus:

- 1 x Umlenkstück mit Flexschlauch L 1000 mm
- 2 x Vierkantrohr mit Muffe L 1000 mm
- 1 x Aeroboy Energiesparmauerkasten Ø 150 AG Edelstahl

١	Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
	ABLUFTSET AERO 150	505,30 €



# Ablufttechnik

### ■ Vierkantrohr

- ohne Muffe
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22020	ø 125 mm L 1000 mm, B 150 mm, H 70 mm	10,10€
12.24020	ø 150 mm L 1000 mm, B 180 mm, H 95 mm	18,30 €



- für Vierkantrohre
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22032	ø 125 mm	5,00€
12.24032	ø 150 mm	7,40 €

### ■ Umlenkstück

- mit Rundrohr
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22006	ø 125 mm, L 350 mm	12,80€
12.22008	ø 125 mm, L 500 mm	13,80 €
12.22012	ø 125 mm, L 700 mm	30,10€
12.24006	ø 150 mm, L 350 mm	22,70 €
12.24008	ø 150 mm, L 500 mm	26,00€
12.24012	ø 150 mm, L 700 mm	50,70€

### ■ Umlenkstück

- mit Schlauch und 2 Schlauchschellen
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22016	ø 125 mm, L 500 mm	13,50 €
12.22018	ø 125 mm, L 1000 mm	16,90€
12.24016	ø 150 mm, L 500 mm	36,50 €
12.24018	ø 150 mm, L 1000 mm	41,60 €









# Ablufttechnik

### ■ Umlenkstück

 mit 30 mm Anschlussstutze für Anschluss an Lüftungsschlauch / Rohr – weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22004	ø 125 mm B 150 mm, H 70 mm	6,50 €
12.24004	ø 150 mm B 180 mm, H 95 mm	15,80 €

### ■ Umlenkstück

- für Direktanschluss an Dunstabzugshaube
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22002	ø 125 mm, B 150 mm, H 70 mm	6,40 €
12.24002	ø 150 mm B 180 mm, H 95 mm	15,80 €



## **■** Übergangsstück

- von rund auf eckig
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22042	ø 125 mm L 155 mm, B 150 mm, H 70 mm	6,20€
12.24042	ø 150 mm L 150 mm, B 180 mm, H 95 mm	16,60€



- mit Vierkant-Anschlussstutzen
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22000	ø 125 mm, L300–500 mm, B 150 mm, H 70 mm	6,50€



### Flachkanalwinkel

- senkrecht 90°
- weiß


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22038	ø 125 mm B 150 mm, H 70 mm	6,50€
12.24038	ø 150 mm B 180 mm, H 95 mm	14,60 €



## **■** Hochleistungsbogen

- waagerecht 90°
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22034	ø 125 mm B 150 mm, H 70 mm	6,10€
12.24034	ø 150 mm B 180 mm, H 95 mm	17,90 €





# Ablufttechnik

### **■ T-Anschlussstück**

- senkrecht
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.32902	ø 125 mm B 150 mm, H 70 mm	15,80 €

## ■ T-Anschlussstück

- waagerecht
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.32901	ø 125 mm B 150 mm, H 70 mm	15,80 €



## **■** Flachkanalhalterung


zum Befestigen des Flachkanals an Decken,
 Oberböden und Wänden, verzinkt

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.72016	ø 125 mm	2,10€
12.74016	ø 150 mm	2,10€



weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.22054</b> ø 125 mm, L 1000 mm		10,10€
12.24054	ø 150 mm, L 1000 mm	22,70 €



## Rohr- und Schlauchverbinder

- rund
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22029	mit Mittelstück ø 125 mm	2,30 €
12.24029	mit Mittelstück ø 150 mm	2,90 €



## ■ Reduzierstück / Adapter

- rund
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.74003	ø 150 mm auf ø 125 mm	3,30 €





# Ablufttechnik

## **■** Hochleistungs-Rundbogen

- **90°**
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.22090	ø 125 mm	16,10€
12.24090	ø 150 mm	19,90 €



### **■** Kondenswasser-Sammler

- ø 125–150 mm, weiß
- Gesamthöhe 260 mm
- zum Auffangen von Kondenswasser im senkrechten Einbau, kürzbar

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.72002	ø 125–150 mm	11,00€



## **■** Rückstauklappe

■ weiß


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.42057	ø 125 mm 210 x 210 mm	5,70 €
12.44057	ø 150 mm 220 x 220 mm	28,00 €



## **■** Dunstabzugsschlauch

- PVC-Stahldrahtspirale flexibel
- leichte Ausführung, Stahldraht
- weiß, rund

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.52066	ø 125 mm, 6 m	29,20 €
12.54066	ø 150 mm, 1 m	8,00€
12.54066-6M	ø 150 mm, 6 m	40,10€



# Ablufttechnik

## Dunstabzugsschlauch

- PVC-Stahldrahtspirale flexibel
- schwere Ausführung, Stahldraht
- weiß, rund

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.52018	ø 125 mm, 6 m	63,00€
12.54018	ø 150 mm, 6 m	74,20 €



- schwere Ausführung
- weiß, rechteckig

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.52040	ø 125 mm, L bis 3 m, B 150 mm, H 70 mm	41,00€
12.54040	ø 150 mm, L bis 3 m, B 180 mm, H 95 mm	68,30 €



unbrennbar bis 200°C

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.62483	ø 125 mm, dehnbar von 0,8 auf ca. 3 m	32,80 €
12.62485	ø 125 mm, dehnbar von 1,2 auf ca. 5 m	58,50 €
12.64483	ø 150 mm, dehnbar von 0,8 auf ca. 3 m	40,10 €
12.64485	ø 150 mm, dehnbar von 1,2 auf ca. 5 m	66,90 €

### ■ Schlauchklemmen


- verzinkt
- rund mit Stellschraube
- für ø 125 mm (ø 110–130 mm)
- für ø 150 mm (ø 140–160 mm)

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.72010	ø 125 mm	1,70€
12.74010	ø 150 mm	2,30 €

### **■** Klebeband

■ PVC Isolierband, weiß


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.70033	Rolle 0.05 x 33 m	13.00 €











# Ablufttechnik

### ■ Mauerkasten rund

- Rundanschluss
- mit Rückstauklappe
- bis 450 mm Mauerstärke
- Mauerkasten weiß
- Außengitter in den Farben weiß, ziegelrot, braun oder grau (Farbe bitte mit angeben)
- Kernloch ø 130 mm bei ø 125 mm
- Kernloch ø 160 mm bei ø 150 mm

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.32005	ø 125 mm Außengitter 155 x 155 mm	19,90€
12.34005	ø 150 mm	36,70 €

### ■ Mauerkasten rund

- Flachanschluss
- mit Rückstauklappe
- bis 450 mm Mauerstärke
- Mauerkasten weiß
- Außengitter in den Farben weiß, ziegelrot, braun oder grau (Farbe bitte mit angeben)
- Kernloch ø 130 mm bei ø 125 mm
- Kernloch ø 160 mm bei ø 150 mm

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.32001	ø 125 mm Außengitter 155 x 155 mm	19,90€
12.34001	ø 150 mm Außengitter 225 x 225 mm	36,70€





### ■ Mauerkasten flach

- Flachanschluss
- mit Rückstauklappe
- von 350–500 mm Mauerstärke
- Mauerkasten weiß
- Außengitter in den Farben weiß, ziegelrot, braun oder grau (Farbe bitte mit angeben)

	Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
	12.32014	ø 125 mm Außengitter 190 x 140 mm	22,30 €
\			





braun

zieaelrot

## Ablufttechnik

#### ■ Mauerkasten

- Rundanschluss mit Tropfkante, Metall verzinkt
- für Wandstärken bis 450 mm
- innenliegende Rückstauklappe
- Außengitter 180 x 180 mm
- Kernloch ø 130 mm bei ø 125 mm
- Kernloch ø 160 mm bei ø 150 mm



### ■ Mauerkasten

- Rundanschluss
- mit Edelstahlgitter 225 x 225 mm
- für Wandstärken bis 450 mm
- innenliegende Rückstauklappe
- Kernloch ø 130 mm bei ø 125 mm
- Kernloch ø 160 mm bei ø 150 mm

### **■** Mauerkasten

- Flachanschluss
- mit Edelstahlgitter 225 x 225 mm
- für Wandstärken bis 450 mm
- innenliegende Rückstauklappe
- Kernloch ø 130 mm bei ø 125 mm
- Kernloch ø 160 mm bei ø 150 mm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.320ED	ø 125 mm	99,30€
12.340ED	ø 150 mm	115,50 €

# Artikelnummer VK zzgl. MwSt. 12.380ED ø 125 mm 99,30 € 12.390ED ø 150 mm 115,50 €

### ■ Mauerkasten

- Rundanschluss
- mit Lüftungshaube 230 x 220 mm in Edelstahl
- für Wandstärken bis 450 mm
- innenliegende Rückstauklappe
- Kernloch ø 130 mm bei ø 125 mm
- Kernloch ø 160 mm bei ø 150 mm

### ■ Mauerkasten

- Flachanschluss
- mit Lüftungshaube 230 x 220 mm in Edelstahl
- für Wandstärken bis 450 mm
- innenliegende Rückstauklappe
- Kernloch ø 130 mm bei ø 125 mm
- Kernloch ø 160 mm bei ø 150 mm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.520ED	ø 125 mm	109,00€
12.540ED	ø 150 mm	125,20 €



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.620ED	ø 125 mm	109,00€
12.640ED	ø 150 mm	125,20 €


# Ablufttechnik

## ■ Mauerkasten mit selbstschließender Klappe

Durch das integrierte Magnetschließsystem öffnet und schließt die Klappe eigenständig (Rückstauklappe).

- Rundanschluss
- Edelstahl
- von 120–450 mm Mauerstärke
- Kernloch ø 130 mm bei ø 125 mm
- Kernloch ø 160 mm bei ø 150 mm

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.40048242	ø 125 mm Außengitter 230 x 220 mm	272,60 €
12.40048442	ø 150 mm Außengitter 230 x 220 mm	279,90 €



## ■ Lüftungsklappe mit selbstschließender Klappe

Durch das integrierte Magnetschließsystem öffnet und schließt die Klappe eigenständig.

Edelstahl

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.40021742	ø 125 mm Außengitter 230 x 220 mm	254,80 €
12.40021842	ø 150 mm Außengitter 230 x 220 mm	254,80 €





## Lüftungsgitter

- Rundanschluss
- Edelstahl
- für Rohr und Schlauch

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.420ED	ø 125 mm Außengitter 230 x 220 mm	84,70 €
12.440ED	ø 150 mm Außengitter 230 x 220 mm	84,70 €




# Ablufttechnik

### ■ Ab- und Zuluft-Mauerkasten

- Rundanschluss Rohrstutzen
- mit Edelstahlgitter 230 x 250mm
- von 220 mm bis 500 mm Mauerstärke
- Mauerdurchbruch 190 x 200mm
- Rückstauklappe für Abluft ø 150 mm

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.360ED	ø 150 mm	282,10 €



### ■ Ab- und Zuluft-Mauerkasten

- Rechteckanschluss Rohrstutzen
- mit Edelstahlgitter 230 x 250mm
- von 220 mm bis 500 mm Mauerstärke
- Mauerdurchbruch 190 x 200mm
- Rückstauklappe für Abluft ø 150 mm

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.370ED	ø 150 mm	283,30 €



# Ablufttechnik

## **■** Lüftungsgitter

- Rundanschluss
- Kunststoff
- mit beweglichen Luftklappen, dienen gleichzeitig als Rückstauklappe
- für Rohr und Schlauch
- in den Farben weiß, ziegelrot oder braun (Farbe bitte mit angeben)

A			
Artı	ke	num	nmer

#### VK zzgl. MwSt.

12.42001	ø 125 mm 155 x 155 mm mit Abtropfkante weiß, ziegelrot, braun	4,50 €
12.44001	ø 150 mm 225 x 225 mm ohne Abtropfkante weiß, braun	15,50€

## **■** Lüftungsgitter

- Rundanschluss
- Kunststoff
- mit starren Luftauslässen
- für Rohr und Schlauch
- in den Farben weiß, ziegelrot oder braun (Farbe bitte mit angeben)

### Artikelnummer

### VK zzgl. MwSt.

12.52032	155 x 155 mm mit Abtropfkante weiß, ziegelrot, braun	
12.54032	ø 150 mm 225 x 225 mm ohne Abtropfkante weiß, braun	21,10€

## **■** Lüftungshaube

- Rundanschluss
- Kunststoff
- für Rohr und Schlauch
- mit Rückstauklappe
- in den Farben weiß, ziegelrot oder braun (Farbe bitte mit angeben)

#### Artikelnummer

### VK zzgl. MwSt


, it can contain the		**** ==================================
12.62032	ø 125 mm	6,10€
	155 x 155 mm	
	weiß, ziegelrot, braun	















# Ablufttechnik

### **Energiesparmauerkasten**

- Keine Windgeräusche kein Klappern von Lamellen.
- Der perfekte Abschluss bei der Abluftleitung ist der intelligente Energiespar-Mauerkasten.
- Er ist von 300 mm bis 580 mm ausziehbar und öffnet sich nur dann, wenn die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird.
- Dadurch entweicht keine Wärme bei Stillstand der Dunstabzugshaube das spart richtig Heizkosten.
- Die Abzugshaube wird einfach an dem im Lieferumfang enthaltenen Steckadapter angeschlossen und einmal programmiert.
- Die Elektronik entscheidet zwischen Inbetriebnahme der Dunstabzugshaube und der Kochfeldbeleuchtung.
- Öffnet und schließt auch bei sehr niedrigen Temperaturen an der Haus- Wetterseite, IP52
- Der Aeroboy Energiespar- Mauerkasten ist BLOWER DOOR zertifiziert und übertrifft die derzeitig gültige EnEV (Energiesparverordnung)
- Aeroboy Energiespar-Mauerkasten mit nach DIN4109 relevanter Größe "Geprüfte Schalldämmung"






#### AEROBOY

- Gehäuse aus Kunststoff in weiß
- wetterbeständig

1	4000 mm Steuerleitung	
	Artikelnummer	VK zzgl. MwS
ıſ		

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.37216	ø 125 mm	294,00 €
12.37217	ø 150 mm	321,00 €






### AEROBOY

- mit Edelstahlgitter-Lamellen
- 4000 mm Steuerleitung

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
12.37013	ø 125 mm	375,00€
12.37014	ø 150 mm	414,00€





Aeroboy 150

