Quellmalz
Haus- und Küchentechnik

Beleuchtung und Steckdosen



Übersicht

Illed Angle
Seite 3



Bright II
Seite 4



Pira
Seite 5



PAD
Seite 6



Rettangolo LFL Emotion
Seite 7



CHIP
Seite 8



CHIP L Emotion
Seite 9



Sirio Long Emotion
Seite 10



Solaris
Seite 11



Schwenkleuchte
Seite 12



Modena
Seite 13



DFF & DFF Emotion
Seite 14/15



Derby II Emotion
Seite 16



Denver Snite & Emotion
Seite 17/18



Keilprofilleuchte
Seite 19



Nubio Emotion20
Seite 20



Octopus Emotion
Seite 21/22



Tudo Emotion
Seite 23



Pendelleuchte Emotion
Seite 24



Zubehör
Seite 25



IILED Angle

- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ Strahler: 3,0 W
- Lichtfarbe: WW Warmweiß (3000 K)
  NW Neutralweiß (4000 K)
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 140-175 lm
- Lichtausbeute: 47–58 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Aluminiumfarben
- Zuleitung: 1000 mm







Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten					
2000065	IILED Angle **MIT** Touchsensor, **WW**	Aluminiumfarben		3,0	**37,00 €**
2000066	IILED Angle **OHNE** Touchsensor, **WW**	Aluminiumfarben		3,0	**28,00 €**
2000067	IILED Angle **MIT** Touchsensor, **NW**	Aluminiumfarben		3,0	**37,00 €**
2000068	IILED Angle **OHNE** Touchsensor, **NW**	Aluminiumfarben		3,0	**28,00 €**
Sets					
2000524	2er Set mit Touchsensor inkl. Konverter 15 W, WW	Aluminiumfarben		2 x 3,0	**90,50 €**
2000525	3er Set mit Touchsensor inkl. Konverter 15 W, WW	Aluminiumfarben		3 x 3,0	**116,50 €**
Zubehör					
1801629	LED Verbindungsleitung, 12 V		500		**3,40 €**
2000430	LED Verbindungsleitung, 12 V		1800		**3,70 €**
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	**28,00 €**
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	**47,50 €**
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	**82,50 €**

Zubehör finden Sie ab Seite 25

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Bright II



- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ Strahler: 5,0 W
- Lichtfarbe: NW Neutralweiß (4000 K)
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 250 lm
- Lichtausbeute: 92 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Abstrahlwinkel: 60°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium/ Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: schwarz-seidenmatt oder Aluminiumfarben
- Zuleitung: 1800 mm



Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten				
BRIGHT-3.20	3er Set inkl. Konverter 15 W	schwarz-seidenmatt	3 x 5,0	**96,00 €**
BRIGHT-5.20	5er Set inkl. Konverter 30 W	schwarz-seidenmatt	5 x 5,0	**153,00 €**
BRIGHT-2.3	3er Set inkl. Konverter 15 W	Aluminiumfarben	3 x 5,0	**132,00 €**
BRIGHT-2.5	5er Set inkl. Konverter 30 W	Aluminiumfarben	5 x 5,0	**211,00 €**

Zubehör finden Sie ab Seite 25









Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Pira



- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ Strahler: 1,8 W
- Lichtfarbe: NW Neutralweiß (4000 K)
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 80 lm
- Lichtausbeute: 45 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Abstrahlwinkel: 60°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahlfarben
- Zuleitung: 1800 mm



Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
PIRA-S1.ED	1er Set	Edelstahlfarben	1,8 W	**45,50 €**
PIRA-S2.ED	2er Set	Edelstahlfarben	3,6 W	**48,00 €**
PIRA-S3.ED	3er Set	Edelstahlfarben	5,4 W	**61,50 €**
PIRA-S4.ED	4er Set	Edelstahlfarben	7,2 W	**74,00 €**
PIRA-S5.ED	5er Set	Edelstahlfarben	9,0 W	**87,50 €**

Zubehör finden Sie ab Seite 25











PAD



- flache LED-Unterbauleuchte aus Metall
- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Master-Leuchte mit berührungslosem IR-Dimmer (zum Schalten und Dimmen)
- Memory-Funktion (nach Netztrennung wird vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)
- Anschluss: LED-Trafo 24 V DC
- Leistung: 3 W pro Strahler
- Lichtfarbe: Neutralweiß 4000 K
- Lichtausbeute: 67 lm/W
- Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
- Schutzart: IP 20
- Werkstoff: Aluminium
- Farbe: schwarz oder aluminium




PAD3.ED


PAD-OS.ED


PAD-MS.ED


PAD5.20


PAD-OS.20


PAD-MS.20


PAD-VL


THR-15/TRH-30

Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelteile für Sets					
PAD-OS.20	Einzelleuchte OHNE IR-Schalter	Schwarz		3,0	**24,00 €**
PAD-MS.20	Einzelleuchte MIT IR-Schalter und Verteiler	Schwarz		3,0	**30,00 €**
PAD-OS.ED	Einzelleuchte OHNE IR-Schalter	Aluminium		3,0	**24,00 €**
PAD-MS.ED	Einzelleuchte MIT IR-Schalter und Verteiler	Aluminium		3,0	**30,00 €**
PAD-VL	Verbindungsleitung		2500		**5,00 €**
THR-15	Konverter mit Anschlussleitung und 12-fach Verteiler		2000	15,0	**35,00 €**
THR-30	Konverter mit Anschlussleitung und 12-fach Verteiler		2000	30,0	**56,00 €**
Sets inkl. Konverter und Verbindungsleitung 2500 mm					
PAD3.20	3er Set	Schwarz		3 x 3,0	**83,00 €**
PAD5.20	5er Set	Schwarz		5 x 3,0	**132,00 €**
PAD3.ED	3er Set	Aluminium		3 x 3,0	**83,00 €**
PAD5.ED	5er Set	Aluminium		5 x 3,0	**132,00 €**

Zubehör finden Sie ab Seite 25

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Rettangolo LFL Emotion

- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ Strahler: 3,1 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 285 lm
- Lichtausbeute: 92 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 12+ 12 Stück
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahloptik oder Schwarz
- Zuleitung: 2000 mm

„Ohne Emotion-Steuerung leuchet die LED warmweiß,
mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!"





Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten				
2000063	Rettangolo LFL	Edelstahloptik	3,1	**39,00 €**
2000501	Rettangolo LFL	Schwarz	3,1	**40,00 €**
Zubehör				
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm			**2,50 €**
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		15,0	**78,00 €**
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		30,0	**118,00 €**
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		60,0	**147,00 €**
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß		**52,00 €**
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz		**62,00 €**
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler		15,0	**28,00 €**
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler		30,0	**47,50 €**
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler		60,0	**82,50 €**
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	15,0	**134,50 €**
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	30,0	**159,00 €**
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	60,0	**208,50 €**
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II		30,0	**81,00 €**
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II		60,0	**104,00 €**





Zubehör finden Sie ab Seite 25

CHIP

- optional mit Aufbauring
- innovative Linsentechnologie
- keine Blendwirkung
- Leuchtentyp: Einbau- und Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ Strahler: 4 W
- Lichtfarbe: nw neutralweiß (4000K)
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 250 lm (Ø 58 mm, 300 lm (Ø 68 mm)
- Lichtausbeute: 62,5 lm/ W (Ø 58 mm), 75 lm (Ø 68 mm)
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 18+ 18 Stück (Ø 58 mm)
  30+ 30 Stück (Ø 68 mm)
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahloptik
- Zuleitung: 1800 mm











Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten				
2000010	Chip, 58 mm	Edelstahloptik	4,0	**15,00 €**
2000016	Chip, 68 mm	Edelstahloptik	4,0	**27,50 €**
Zubehör				
2000012	Aufbauring, 58 mm	Edelstahloptik		**4,50 €**
2000018	Aufbauring, 68 mm	Edelstahloptik		**4,60 €**
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler		15,0	**28,00 €**
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler		30,0	**47,50 €**
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler		60,0	**82,50 €**

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

CHIP L Emotion

- optional mit Aufbauring
- innovative Linsentechnologie
- keine Blendwirkung
- Leuchtentyp: Einbau- und Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ Strahler: 2,5/ 4,0 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 – 6500 K)
- Startfarbe: nw neutralweiß (4000K)
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 180 lm (Ø 58 mm), 242 lm (Ø 68 mm)
- Lichtausbeute: 72–90 lm/ W (Ø 58 mm), 60,5 lm (Ø 68 mm)
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 15 Stück
- Abstrahlwinkel: 58° / 45°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahloptik/ Schwarz seidenmatt
- Zuleitung: 2000 mm





„Ohne Emotion-Steuerung leuchet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!“

Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten				
2000034	Chip L, 58 mm	Edelstahloptik	2,5	**15,00 €**
2000040	Chip L, 68 mm	Edelstahloptik	4,0	**21,50 €**
2000887	Chip L, 58 mm	Schwarz	2,5	**17,00 €**
5995501	Chip L, 68 mm	Schwarz	4,0	**19,00 €**
Zubehör				
2000012	Aufbauring, 58 mm	Edelstahloptik		**4,50 €**
2000018	Aufbauring, 68 mm	Edelstahloptik		**4,60 €**
2000866	Aufbauring, 58 mm	Schwarz		**5,00 €**
5995500	Aufbauring, 68 mm	Schwarz		**5,10 €**
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm			**2,50 €**
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		15,0	**78,00 €**
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		30,0	**118,00 €**
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		60,0	**147,00 €**
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß		**52,00 €**
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz		**62,00 €**
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler		15,0	**28,00 €**
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler		30,0	**47,50 €**
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler		60,0	**82,50 €**
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	15,0	**134,50 €**
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	30,0	**159,00 €**
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	60,0	**208,50 €**
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II		30,0	**81,00 €**
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II		60,0	**104,00 €**

Zubehör finden Sie ab Seite 25

Sirio Long Emotion

- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ Strahler: 3,0 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 133- 149 lm
- Lichtausbeute: 44–50 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 30+ 30 Stück
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahlfarben
- Zuleitung: 2500 mm

„Ohne Emotion-Steuerung leuchet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!"





Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten				
2000064	Sirio Long	Edelstahlfarben	3,0	**32,50 €**
Zubehör				
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm			**2,50 €**
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		15,0	**78,00 €**
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		30,0	**118,00 €**
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V		60,0	**147,00 €**
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß		**52,00 €**
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz		**62,00 €**
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler		15,0	**28,00 €**
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler		30,0	**47,50 €**
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler		60,0	**82,50 €**
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	15,0	**134,50 €**
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	30,0	**159,00 €**
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß	60,0	**208,50 €**
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II		30,0	**81,00 €**
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II		60,0	**104,00 €**



Zubehör finden Sie ab Seite 25

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Solaris



- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Integrierter IR-Schalter zum Schalten und Dimmen
- kompatibel mit Kesseböhmer Zubehör „Linero 2000“
- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung: 7,2–16,0 W
- Lichtfarbe: NW Neutralweiß (4000 K)
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 327–826 lm
- Lichtausbeute: 50,4 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Edelstahl/ Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahlfarben oder Schwarz seidenmatt/ Opal
- Zuleitung: 1800 mm Leuchtentyp: Anbauleuchte









	Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
	Einzelleuchten					
	2000103	Solaris	Edelstahlfarben	450	7,2	**180,00 €**
	2000104	Solaris	Edelstahlfarben	600	9,2	**209,00 €**
	2000105	Solaris	Edelstahlfarben	900	12,3	**264,00 €**
**	**2000106**	Solaris	Edelstahlfarben	1200	16,0	**307,00 €**
	2000778	Solaris	Schwarz	450	7,2	**180,00 €**
	2000779	Solaris	Schwarz	600	9,2	**209,00 €**
	2000780	Solaris	Schwarz	900	12,3	**264,00 €**
**	**2000781**	Solaris	Schwarz	1200	16,0	**307,00 €**
	Zubehör					
	1801629	LED Verbindungsleitung, 12 V		500		**3,40 €**
	2000430	LED Verbindungsleitung, 12 V		1800		**3,70 €**
	2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	**28,00 €**
	2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	**47,50 €**
	2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	**82,50 €**

Zubehör finden Sie ab Seite 25

** zzgl. Sperrgutversand pro Paket 13€ netto

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Schwenkleuchte

- diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Wippschalter an der Unterseite links
- Konverter inkl.
- durch Direktverbinder durchgangsverdrahtet
- max. 100 W aneinander kombinierbar
- Leuchtentyp: Unterbauleuchte
- Betriebsspannung: 230 V
- Leistung: 5 - 20 W
- Lichtfarbe: NW Neutralweiß (4000 K)
- Lichtausbeute: 51–59 lm/ W
- Schwenkbereich: 45°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Aluminiumfarben/ Dekorglasoptik
- Zuleitung: 1800 mm







	Artikelnummer		Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
	Einzelleuchten				
	S-350	Schwenkleuchte	350	5,0	**37,00 €**
	S-580	Schwenkleuchte	580	10,0	**49,00 €**
	S-770	Schwenkleuchte	770	13,0	**55,00 €**
	S-900	Schwenkleuchte	900	15,0	**66,00 €**
**	**S-1212**	Schwenkleuchte	1212	20,0	**72,00 €**
	Zubehör				
	1801629	Verbindungsleitung, 12 V	500		**3,40 €**

Zubehör finden Sie ab Seite 25





Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

* zzgl. Sperrgutversand pro Paket 13€ netto

MODENA

- Flache LED-Unterbauleuchte für 230V mit homogenem Flächenlicht
- integrierte HVLCS Steckverbindung im Gehäuse für abstandfreie Lichtbänder (max. 300W)
- einfache Montage (direkt durchschraubbar)
- mit sehr kleinem (Stecker D=7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP
- Verteiler, Anschluss- und Verbindungsleitung muss separat bestellt werden
- mit integriertem Schalter
- Lichtfarbe: Neutralweiß 4000 K
- Anschluss: 220–240V / 50–60Hz
- Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz: LED: 122 lm/W Leuchte: 1583 lm/m (95 lm/W)
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: schwarz oder alu-eloxiert





Kabel hinten, keine sichtbaren Kabel mehr

	Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
	Einzelleuchten					
	MODENA-450.20	Modena	Schwarz	450	8,0	**75,00 €**
	MODENA-600.20	Modena	Schwarz	600	10,0	**85,00 €**
	MODENA-900.20	Modena	Schwarz	900	15,0	**120,00 €**
**	**MODENA-1200.20**	Modena	Schwarz	1200	18,0	**138,00 €**
	MODENA-450.ED	Modena	Edelstahlfarben	450	8,0	**75,00 €**
	MODENA-600.ED	Modena	Edelstahlfarben	600	10,0	**85,00 €**
	MODENA-900.ED	Modena	Edelstahlfarben	900	15,0	**120,00 €**
**	**MODENA-1200.ED**	Modena	Edelstahlfarben	1200	18,0	**138,00 €**
	Zubehör					
	MODENA-AL	Anschlussleitung	Weiß	2000		**8,50 €**
	MODENA-VR	6-fach Verteiler mit Netzanschluss	Weiß	2000		**13,00 €**
	MODENA-VL500	Verbindungsleitung	Weiß	500		**8,50 €**
	MODENA-VL1000	Verbindungsleitung	Weiß	1000		**9,00 €**
	MODENA-VL1500	Verbindungsleitung	Weiß	1500		**10,00 €**
	MODENA-VL2000	Verbindungsleitung	Weiß	2000		**11,00 €**

Zubehör finden Sie ab Seite 25





** zzgl. Sperrgutversand pro Paket 13€ netto

DFF

- Diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Klebebefestigung mit Halteklammern
- Leuchtentyp: Profilleuchte
- Leistung/ m: 7,8 W
- Lichtfarbe: nw neutralweiß (4000 K)
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtausbeute: 75 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs/ m: 60+60 Stück
- kürzbar: **aller 50 mm**
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium/ Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Aluminium/ Opal
- Zuleitung: 2000 mm





LED Band alle 50 mm kürzbar
Profil individuell bestellbar bis 3m



	Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
	Einzelleuchten					
	DFF1000	DFF	Aluminium	1000	7,8	**70,00 €**
*	**DFF2500**	DFF	Aluminium	2500	24,0	**161,00 €**
*	**DFF3000**	DFF	Aluminium	3000	29,0	**166,00 €**
	Zubehör					
	1432150	Endkappenset, 2 Stück				**2,80 €**
	1801629	Verbindungsleitung, 12 V		500		**3,40 €**
	2000430	Verbindungsleitung, 12 V		1800		**3,70 €**
	2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	**28,00 €**
	2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	**47,50 €**
	2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	**82,50 €**

Zubehör finden Sie ab Seite 25

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

*** zzgl. Speditionsversand pro Paket 70€ netto**

DFF Emotion

- Diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Klebebefestigung mit Halteklammern
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur
- Leuchtentyp: Profilleuchte
- Leistung/ m: 7,8 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 – 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtausbeute: 86- 93 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs/ m: 60+60 Stück
- kürzbar: **aller 50 mm**
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium/ Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Aluminium/ Opal
- Zuleitung: 2000 mm

„Ohne Emotion-Steuerung leuchet die LED warmweiß,
mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!"









	Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
	Einzelleuchten					
	E/DFF1000	DFF Emotion	Aluminium	1000	7,8	**62,00 €**
*	**E/DFF2500**	DFF Emotion	Aluminium	2500	19,5	**140,00 €**
*	**E/DFF3000**	DFF Emotion	Aluminium	3000	23,4	**162,50 €**
	Zubehör					
	1432150	Endkappenset, 2 Stück				**2,80 €**
	2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm				**2,50 €**
	2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			15,0	**78,00 €**
	2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			30,0	**118,00 €**
	2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			60,0	**147,00 €**
	2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß			**52,00 €**
	2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz			**62,00 €**
	2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	**28,00 €**
	2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	**47,50 €**
	2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	**82,50 €**
	E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		15,0	**134,50 €**
	E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		30,0	**159,00 €**
	E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		60,0	**208,50 €**
	E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II			30,0	**81,00 €**
	E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II			60,0	**104,00 €**



LED Band alle 50 mm kürzbar
Profil individuell bestellbar bis 3m



Zubehör finden Sie ab Seite 25

* zzgl. Speditionsversand pro Paket 70€ netto

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Derby II Emotion

- dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie
- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung: 4,29–8,97 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 1170- 1440 lm
- Lichtausbeute: 75-93 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 120+ 120 Stück
- Abstrahlwinkel: 80°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahlfarben/ Opal
- Zuleitung: 2000 mm



„Ohne Emotion-Steuerung leuchet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!"

	Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
	Einzelleuchten					
	E/DERBY 2-600.ED	Derby II	Edelstahlfarben	600	4,29	**53,50**
	E/DERBY 2-900.ED	Derby II	Edelstahlfarben	900	6,63	**71,50**
**	**E/DERBY 2-1200.ED**	Derby II	Edelstahlfarben	1200	8,97	**85,00**
	E/DERBY 2-600.20	Derby II	schwarz	600	4,29	**57,00**
	E/DERBY 2-900.20	Derby II	schwarz	900	6,63	**77,00**
**	**E/DERBY 2-1200.20**	Derby II	schwarz	1200	8,97	**92,50**
	Zubehör					
	2000541	Befestigungs- 3er Set magnetisch				**2,80 €**
	2000436	Emotion Adapterleitung 12 V		200		**2,50 €**
	2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			15,0	**78,00 €**
	2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			30,0	**118,00 €**
	2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			60,0	**147,00 €**
	2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß			**52,00 €**
	2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz			**62,00 €**
	2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	**28,00 €**
	2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	**47,50 €**
	2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	**82,50 €**
	E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		15,0	**134,50 €**
	E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		30,0	**159,00 €**
	E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		60,0	**208,50 €**
	E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II			30,0	**81,00 €**
	E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II			60,0	**104,00 €**









Zubehör finden Sie ab Seite 25

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

** zzgl. Sperrgutversand pro Paket 13€ netto

LED Glasbodenleuchte Denver Snite LED

- Schalter an der Unterseite
- Konverter inkl.
- Leuchtentyp: Leuchtboden
- Betriebsspannung: 230 V
- Leistung: 4,0 – 18,0 W
- Lichtfarbe: NW Neutralweiß (4000 K)
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 225 lm (L=450 mm)
- Lichtausbeute: 56 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Lichtabstrahlung: nach oben und unten
- Abstrahlwinkel: 110°
- Anzahl der LEDs: 26 Stück (L=450 mm)
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahlfarben oder Schwarz seidenmatt
- Zuleitung: 1800 mm











Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten					
MEM450.ED	Denver Snite LED	Edelstahlfarben	450	4,0	**175,00 €**
MEM600.ED	Denver Snite LED	Edelstahlfarben	600	7,0	**193,00 €**
MEM900.ED	Denver Snite LED	Edelstahlfarben	900	13,0	**230,00 €**
** **MEM1200.ED**	Denver Snite LED	Edelstahlfarben	1200	18,0	**272,00 €**
MEM450.20	Denver Snite LED	Schwarz	450	4,0	**164,00 €**
MEM600.20	Denver Snite LED	Schwarz	600	7,0	**182,00 €**
MEM900.20	Denver Snite LED	Schwarz	900	13,0	**213,00 €**
** **MEM1200.20**	Denver Snite LED	Schwarz	1200	18,0	**255,00 €**
Zubehör					
1801629	Verbindungsleitung, 12 V		500		**3,40 €**
2000430	Verbindungsleitung, 12 V		1800		**3,70 €**

Zubehör finden Sie ab Seite 25

** zzgl. Sperrgutversand pro Paket 13€ netto

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Denver LED Emotion

- Diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Lichtabstrahlung nach oben und unten
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie
- Leuchtentyp: Leuchtboden
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ m: 7,8 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 197–201 lm (L=450 mm)
- Lichtausbeute: 63-64 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDss/ m: 60+60 Stück
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahloptik
- Zuleitung: 2000 mm

„Ohne Emotion-Steuerung leuchet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!"





	Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
	Einzelleuchten					
	2000168	Denver LED Emotion	Edelstahloptik	450	3,1	**170,00 €**
	2000170	Denver LED Emotion	Edelstahloptik	600	4,3	**194,00 €**
	2000172	Denver LED Emotion	Edelstahloptik	900	6,6	**242,00 €**
**	**2000173**	Denver LED Emotion	Edelstahloptik	1200	9,0	**272,00 €**
	Zubehör					
	2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm				**2,50 €**
	2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			15,0	**78,00 €**
	2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			30,0	**118,00 €**
	2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			60,0	**147,00 €**
	2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß			**52,00 €**
	2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz			**62,00 €**
	2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	**28,00 €**
	2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	**47,50 €**
	2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	**82,50 €**
	E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		15,0	**134,50 €**
	E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		30,0	**159,00 €**
	E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		60,0	**208,50 €**
	E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II			30,0	**81,00 €**
	E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II			60,0	**104,00 €**

Zubehör finden Sie ab Seite 25

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

** zzgl. Sperrgutversand pro Paket 13€ netto

Keilprofilleuchte

- Leuchtentyp: Profilleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/m: 12 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700–6500K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 700 lm/m
- Lichtausbeute: 58 lm/W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 120 + 120 Stück
- Schutzart: IP 20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Silberfarben
- Zuleitung: 2000 mm

„Ohne Emotion-Steuerung leuchet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!"





	Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
	Einzelleuchten					
	2000935		Silberfarben	450	5,4	**74,00 €**
	2000936		Silberfarben	600	7,2	**84,00 €**
	2000937		Silberfarben	900	10,8	**99,00 €**
**	**2000938**		Silberfarben	1200	14,4	**115,00 €**
*	**2000939**		Silberfarben	2500	30,0	**176,00 €**
	Zubehör					
	2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm				**2,50 €**
	2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			15,0	**78,00 €**
	2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			30,0	**118,00 €**
	2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			60,0	**147,00 €**
	2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß			**52,00 €**
	2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz			**62,00 €**
	2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	**28,00 €**
	2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	**47,50 €**
	2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	**82,50 €**
	E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		15,0	**134,50 €**
	E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		30,0	**159,00 €**
	E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		60,0	**208,50 €**
	E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II			30,0	**81,00 €**
	E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II			60,0	**104,00 €**

Zubehör finden Sie ab Seite 25

* zzgl. Speditionsversand pro Paket 70€ netto
** zzgl. Sperrgutversand pro Paket 13€ netto

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Nubio Emotion

- Diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Klebebefestigung mit Halteklammern
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur



- **Sonderlängen auf Anfrage**
- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ m: 7,8 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 177–200 lm
- Lichtausbeute: 23–26 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 60+ 60 Stück
- Abstrahlwinkel: 100°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Edelstahloptik (foliert)/ Opal
- Zuleitung: 2x 2000 mm



„Ohne Emotion-Steuerung leuchet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!"

	Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
	Einzelleuchten					
*	**2000107**	Nubio inkl. 2 Endkappen und Haltek-lammern		2500	19,5	**141,00 €**
	Zubehör					
	2000108	Zubehörbeutel (2x Endkappe, 1x Innen-ecke, 1x Außenecke, Verbinder				**11,00 €**
	2000436	Emotion Adapterleitung 12 V		200		**2,50 €**
	2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			15,0	**78,00 €**
	2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			30,0	**118,00 €**
	2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			60,0	**147,00 €**
	2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß			**52,00 €**
	2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz			**62,00 €**
	2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	**28,00 €**
	2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	**47,50 €**
	2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	**82,50 €**
	E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		15,0	**134,50 €**
	E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		30,0	**159,00 €**
	E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		60,0	**208,50 €**
	E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II			30,0	**81,00 €**
	E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II			60,0	**104,00 €**







Zubehör finden Sie ab Seite 25

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

*** zzgl. Speditionsversand 70 € netto / Paket**

Octopus Emotion zum kleben

- Dekorative Sockelbeleuchtung
- Gemütliches und modernes Ambiente
- Einfache Klebemontage direkt am Sockel
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie
- **LED-Band kürzbar aller 25 mm**
- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Leistung/ m: 7,2 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtausbeute: 23–26 lm/ W 300
- Lebensdauer: h
- Anzahl der LEDs: 120 + 120 Stück/ m
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Kunststoff/ Silikon
- Oberfläche/ Farbe: Weiß/ Grau/ Opal
- Länge d.Profils: 3x 900 mm
- Zuleitung: 2x 2000 mm





„Ohne Emotion-Steuerung leuchet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!"

Klemmprofil von 13-16 mm Sockeldicke

Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten					
1783353-40	Octopus LED-Band inkl. Profil		2600	18,8	**125,00 €**
Zubehör					
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm				**2,50 €**
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			15,0	**78,00 €**
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			30,0	**118,00 €**
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			60,0	**147,00 €**
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß			**52,00 €**
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz			**62,00 €**
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	**28,00 €**
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	**47,50 €**
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	**82,50 €**
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		15,0	**134,50 €**
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		30,0	**159,00 €**
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		60,0	**208,50 €**
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II			30,0	**81,00 €**
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II			60,0	**104,00 €**



Zubehör finden Sie ab Seite 25

Octopus Emotion zum clipsen

- Dekorative Sockelbeleuchtung
- Gemütliches und modernes Ambiente
- Einfache Steckmontage direkt am Sockel
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie
- **LED-Band Kürzbar aller 25 mm**
- Leuchtentyp: Anbauleuchte
- Leistung/ m: 7,2 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtausbeute: 23–26 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 120+ 120 Stück/ m
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Kunststoff/ Silikon
- Oberfläche/ Farbe: Weiß/ Grau/ Opal
- Länge d. Profils: 3x 900 mm
- Zuleitung: 2x 2000 mm

„Ohne Emotion-Steuerung leuchet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!"





Klemmprofil von 13-16 mm Sockeldicke



Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten					
1783352-70	Octopus LED-Band inkl. Profil		2600	18,8	**125,00**
Zubehör					
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V, 200 mm				**2,50 €**
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			15,0	**78,00 €**
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			30,0	**118,00 €**
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			60,0	**147,00 €**
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß			**52,00 €**
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz			**62,00 €**
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	**28,00 €**
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	**47,50 €**
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	**82,50 €**
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		15,0	**134,50 €**
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		30,0	**159,00 €**
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		60,0	**208,50 €**
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II			30,0	**81,00 €**
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II			60,0	**104,00 €**

Zubehör finden Sie ab Seite 25

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Tudo Emotion

- geeignet für direkte und gleichmäßige Anwendung
- kombatibel mit dem Tudo Baukasten (siehe Loomskatalog)
- dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie in Kombination Steuerung und Funkfernbedienung
- Leuchtentyp: LED Band
- Betriebsspannung: 12 V
- Abmessung: 8 x 1,2 mm
- Leistung/ m: 7,8 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700 - 6500 K)
- Farbwiedergabe: >90
- Lichtstrom: 684 lm/ W
- Lichtausbeute: 88 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs/ m: 60 + 60 Stück
- Abstrahlwinkel: 120°
- Kürzbar: **alle 50 mm**
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/ Farbe: Weiß
- Zuleitung: 1800 mm







„Ohne Emotion-Steuerung leuchet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!"

Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
Einzelleuchten					
2000256	Tudo Band max. zulässige Bandlänge: 4600 mm		5000	7,8 / m	**115,00 €**
Zubehör					
2000833	Anschlussleitung 8 mm		800		**4,50 €**
2000257	Anschlussleitung 8 mm		3000		**6,00 €**
2000494	Verbindungsleitung 8 mm		50		**4,00 €**
2000259	Verbindungsleitung 8 mm		400		**4,60 €**
2000260	Verbindungsleitung 8 mm		700		
2000261	Verbindungsstecker 8 mm				**3,00 €**
2000262	Eckverbinder 8mm				**4,60 €**
2000436	Emotion Adapterleitung 12 V		200		**2,50 €**
2000567	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			15,0	**78,00 €**
2000370	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			30,0	**118,00 €**
2000371	Emotion 1-Kanal Funksteuerung 12 V			60,0	**147,00 €**
2000374	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Weiß			**52,00 €**
2000375	Emotion 1-Kanal Funkfernbedienung	Schwarz			**62,00 €**
2000420	Konverter KON-15 mit 6-fach Verteiler			15,0	**28,00 €**
2000421	Konverter KON-30 mit 6-fach Verteiler			30,0	**47,50 €**
2000422	Konverter KON-60 mit 6-fach Verteiler			60,0	**82,50 €**
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		15,0	**134,50 €**
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		30,0	**159,00 €**
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter und FB	FB Weiß		60,0	**208,50 €**
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II			30,0	**81,00 €**
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II			60,0	**104,00 €**

Zubehör finden Sie ab Seite 25

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Pendelleuchte Emotion

- Pendelleuchte für Esstisch oder Kochinsel
- Stufenlos höhenverstellbar auf bis zu 1910 mm
- Integriertes Vorschaltgerät, Steuerung und Fernbedienung
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie
- Farbtemperatur- Steuerung durch Fernbedienung
- Leuchtentyp: Pendelleuchte
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung/ m: 15,5 W
- Lichtfarbe: Emotion (2700–6500 K)
- Startfarbe: ww warmweiß
- Farbwiedergabe: >80
- Lichtstrom: 1318–1426 lm
- Lichtausbeute: 85–92 lm/ W
- Lebensdauer: 30000 h
- Anzahl der LEDs: 240+ 240 Stück/ m
- Abstrahlwinkel: 68°
- Schutzart: IP20
- Werkstoff: Aluminium/ Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Silberfarben/ Opal
- Zuleitung: 2000 mm

„Ohne Emotion-Steuerung leuchet die LED warmweiß, mit der Adapterleitung 2000436 leuchte sie kaltweiß!“







	Artikelnummer		Gehäuse-Farbe	Länge (mm)	Leistung (W)	VK zzgl. MwSt.
	Einzelleuchten					
	2000156	Pendelleuchte		900	12,4	**527,00 €**
**	**2000157**	Pendelleuchte		1200	18,6	**593,00 €**
**	**2000158**	Pendelleuchte		1500	21,7	**573,00 €**
	Zubehör					
	2000436	Emotion Adapterleitung 12 V		200		**2,50 €**

Zubehör finden Sie ab Seite 25





Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

** zzgl. Sperrgutversand pro Paket 13€ netto

FUNKSTEUERUNG SERIE Frankfurt Emotion

- Systemsteuerung für LED Emotion Leuchte
- Steuerung über Fernbedienung
- stufenlos regelbare Farbtemperatur von ww Warmweiß zu cw Kaltweiß
- inklusive LED Konverter
- beliebig erweiterbar um weitere Steuerungen dieser Serie
- Eingangsspannung: 230 V
- Ausgangsspannung: 12 V
- Leistung: 30/ 60 W
- max. Reichweite: 10 m
- Schutzklasse: IP20
- Kabellänge primär: 2000 mm
- Kabellänge sekundär: 180 mm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000567	1-Kanal Funksteuerung, 15 Watt	**78,00 €**
2000370	1-Kanal Funksteuerung, 30 Watt	**118,00 €**
2000371	1-Kanal Funksteuerung, 60 Watt	**147,00 €**

Funkfernbedienung 1- Kanal SERIE FRANKFURT Emotion

- eine Fernbedienung pro Steuerung
- stufenlose Einstellung der Farbtemperatur
- Dimmfunktion
- inkl. Wandhalterung für Fernbedienung

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000374	1- Kanal FB, weiß	**52,00 €**
2000375	1- Kanal FB, schwarz	**62,00 €**



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
Sets		
E/FB.S15	Startset mit Steuerung, Konverter 15 W und FB weiß	**134,50 €**
E/FB.S30	Startset mit Steuerung, Konverter 30 W und FB weiß	**159,00 €**
E/FB.S60	Startset mit Steuerung, Konverter 60 W und FB weiß	**208,50 €**





Funkfernbedienung 4-Kanal SERIE FRANKFURT Emotion

- zwei Fernbedienung pro Steuerung
- stufenlose Einstellung der Farbtemperatur
- 4- Kanal möglich
- Dimmfunktion
- zwei Lichtszenen speicherbar
- kombatibel mit Funkdimmer 2000446
- Wandhalterung separat bestellbar



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000292	4-Kanal FB, weiß	**69,50 €**
2000698	Wandhaltrung für 4- Kanal FB, weiß	**2,00 €**

FUNKDIMMER SERIE Frankfurt

- Schalten und Dimmen von LED- Leuchten
- Startset mit Empfänger und Fernbedienung
- beliebig erweiterbar mit Folgeset
- kombatibel mit 4- Kanal Funkfernbedienung 2000292
- Betriebsspannung: 12 V
- max. Schaltleistung: 36 W
- Kabellänge primär: 200 mm
- Kabellänge sekundär: 200 mm
- Abmessung: Empfänger: 83 x 40 x 16 mm
  Fernbedienung: 83 x 40 x 10 mm
- Werkstoff: Kunststoff



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000446	Funkdimmer, weiß	**60,00 €**
2000445	Startset mit Funkdimmer und Fernbedienung, weiß	**113,00 €**

Schalter Pucky II Emotion

- externer Aufbauschalter im schlanken Design
- Schalten und Dimmen von LED Emotion Leuchten
- Betriebsspannung: 12 V
- max. Schaltleistung: 36 W
- Kabellänge primär: 2000 mm
- Kabellänge sekundär: 2000 mm
- Abmessung: 75 x 22 x 10 mm
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Grau/ Weiß



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000670	LED Schalter Pucky II	**60,00 €**
E/P.S30	Startset mit Emotion Steuerung 30 W und LED Schalter Pucky II	**81,00 €**
E/P.S60	Startset mit Emotion Steuerung 60 W und LED Schalter Pucky II	**104,00 €**

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Fernbedienungen und Steuerelemente

Funkfernbedienung

- funkgesteuertes Schalten von Leuchten mit HV-Steckverbindung AC230–240 V, max. 550 W
- bis zu 9 Fernbedienungen mit einem Empfänger verwendbar
- Funkfernbedienung mit unbegrenzt vielen Empfängern verwendbar
- auch als kabelloser Einbauschalter montierbar



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
1761001		**79,00 €**

Aufbauschalter SAH

- mit EU-Stecker und EU-Kupplung, ø 66 mm
- geeignet für die Schaltung von Beleuchtung von Schrankinnenteilen, Glasfächern oder Glasteilen mit Halogen- und LED-Beleuchtung
- 2000 mm Leitung mit Eurostecker und 2000 mm Leitung mit Eurokupplung







Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
SAH.01	Gehäuse weiß, Schalter weiß	**18,00 €**
SAH.ED	Gehäuse Edelstahloptik, Schalter schwarz	**18,00 €**

Emotion Adapterleitung

- für Emotion



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000436	Adapterleitung, 200 mm	**2,50 €**

LED Verlängerungsleitung

- 1800 mm
- für alle 12 V LED Leuchte 4000 K und Emotion



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000430		**3,70 €**

LED KONVERTER 230 V /12 V, 15 W



- 3 innenliegende Steckplätze
- Kabellänge primär: 2000 mm
- Kabellänge sekundär: 200 mm (6-fach Verteiler)
- Abmessungen: 130x45x16 mm

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000420	12 V/15 W mit 6-fach Verteiler	**28,00 €**

LED KONVERTER 230 V /12 V, 30 W



- Kabellänge primär: 2000 mm
- Kabellänge sekundär: 200 mm (Buchsenleitung), 200 mm (6-fach Verteiler)
- Abmessungen: 255x30x16 mm

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000421	12 V/30 W mit 6-fach Verteiler	**47,50 €**

LED KONVERTER 230 V /12 V, 60 W



- Kabellänge primär: 2000 mm
- Kabellänge sekundär: 200 mm (6-fach Verteiler)
- Abmessungen: 290x44x16 mm

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000422	12 V/60 W mit 6-fach Verteiler	**82,50 €**

Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Steckdosen

EVOline Backflip
Seite 30



Coni
Seite 31



Eck-Steckdose
Seite 32



Steckdose
Seite 32



Energie-Ecksäulen
ab Seite 33



Eck-Steckdosenelement
Seite 35



Steckdosenelement mit Klappdeckel
Seite 35



Corner
Seite 36



Casia
Seite 37



Kapsa
Seite 38



EVOline Port Push
Seite 39



Elevator
Seite 40



Twist
Seite 41



Duplex
Seite 41



EVOline Dock
Seite 42



EVOline One
Seite 43



Schalter- & Doppelsteckdose
Seite 44



POWER-Quad
Seite 45



EVOline Backflip

Drehbare Steckdoseneinheit

- flächenbündiger Einbau möglich
- 2 Steckdosen und USB- Charger Typ A 2,1 A
- 2500 mm Anschlussleitung und Schukostecker unmontiert
- Einbautiefe: 53 mm
- Ausschnittmaß: 215 x 88 mm
- Farbe: schwarz lackiert, schwarz Glas, edelstahl



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
BACKFLIP.20	schwarz	**244,00 €**
BACKFLIP-GLAS.20	schwarz Glas	**343,00 €**
BACKFLIP	edelstahl	**173,00 €**



BACKFLIP.20



BACKFLIP-GLAS.20



BACKFLIP



Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

CONI

Tischanschlussfeld, Tischeinbau Steckdosenleiste

- aufklappbarer Deckel in 5 Oberflächen erhältlich
- Steckdosenfarbe Schwarz
- L 255 mm, H 151 mm, T 59 mm
- Anschlusskabellänge inkl. Stecker: 20 cm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
CONI-3	mit 3 Steckdosen	**104,00 €**
CONI-2.USB	mit 2 Steckdosen und USB-Dop-pelcharger	**194,00 €**
CONI-ER.S	Einbaurahmen schwarz	**258,00 €**
CONI-ER.SG	Einbaurahmen silbergrau	**246,00 €**
CONI-ER.W	Einbaurahmen weiß	**258,00 €**
CONI-ER.A	Einbaurahmen anthrazit	**258,00 €**
CONI-ER.ED	Einbaurahmen Edelstahl	**603,00 €**
CONI-H.S	Halter	**41,00 €**
GST18-1,5	Gerätezuleitung GST18/Schuko 1500 mm	**19,00 €**











Steckdosen

Eck-Steckdose

Type ST3007

- mit Teleskopstück zum Längenausgleich oder Längenausgleichselement
- 2000 mm Anschlussleitung und Schukostecker
- H 460–580 mm, T 115 x 60 mm
- Stecker lose beigelegt
- Farbe: edelstahl oder schwarz RAL 9011

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ST.20	4 Steckdosen, schwarz	**109,00 €**
STS.20	3 Steckdosen und 1 Schalter, schwarz	**124,00 €**
ST.ED	4 Steckdosen, edelstahl	**104,00 €**
STS.ED	3 Steckdosen und 1 Schalter, edelstahl	**119,00 €**





Der Schalter schaltet nicht die gesamte Steckdose, sondern eine Eurokupplung zum Anschluss einer externen Quelle



Steckdose

Type ST3006

- mit Teleskopstück zum Längenausgleich oder Längenausgleichselement
- 2000 mm Anschlussleitung und Schukostecker
- H 460–580 mm, B 100 mm, T 46 mm
- Farbe: edelstahl

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
STGR.ED	mit 4 Steckdosen	**104,00 €**
STSGR.ED	3 Steckdosen und und 1 Schalter, edelstahl	**112,00 €**



Der Schalter schaltet nicht die gesamte Steckdose, sondern eine Eurokupplung zum Anschluss einer externen Quelle







Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Energie-Ecksäule

Type ST3007/320

- OHNE Teleskopstück, OHNE Höhenausgleich
- 4 Steckdosen 240 V/ 16 A 3500 W
- 2000 mm Anschlussleitung und Schukostecker unmontiert
- Farbe: edelstahl oder schwarz RAL 9011



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ST 320/4.20	4 Steckdosen, schwarz	**92,00 €**
ST 320/4.ED	4 Steckdosen, edelstahl	**89,00 €**

Energie-Ecksäule

Type ST3007/320/3

- OHNE Teleskopstück, OHNE Höhenausgleich
- 3 Steckdosen 240 V/ 16 A 3500 W
- 2000 mm Anschlussleitung und Schukostecker unmontiert
- Farbe: edelstahl oder schwarz RAL 9011



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ST 320/3.20	3 Steckdosen, schwarz	**87,00 €**
ST 320/3.ED	3 Steckdosen, edelstahl	**84,00 €**

Energie-Ecksäule

Type ST3007/2-c

- OHNE Teleskopstück, OHNE Höhenausgleich
- 2 Steckdosen 240 V/ 16 A 3500 W
- 2000 mm Anschlussleitung und Schukostecker unmontiert
- Farbe: edelstahl oder schwarz RAL 9011





Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ST 288.20	2 Steckdosen, schwarz	**79,00 €**
ST 288.ED	2 Steckdosen, edelstahl	**75,00 €**



Energie-Ecksäule

Type ST3007/200/2

- OHNE Teleskopstück, OHNE Höhenausgleich
- 2 Steckdosen 240 V/ 16 A 3500 W
- 2000 mm Anschlussleitung und Schukostecker unmontiert
- Farbe: edelstahl oder schwarz RAL 9011





Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ST 200.20	2 Steckdosen, schwarz	**74,00 €**
ST 200.ED	2 Steckdosen, edelstahl	**71,00 €**



Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Eck-Steckdosenelement

Type ST3007-C

- mit 3 Schukosteckdosen
- 240 V/16 A max. 3500 W
- in Edelstahloptik
- 2000 mm Anschlussleitung und Schuckostecker lose beigelegt
- Farbe: edelstahl



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
STE.20	schwarz	**93,00 €**
STE.ED	edelstahloptik	**90,00 €**





Steckdosenelement mit Klappdeckel

Typ ST3900

- 230 V/50 HZ
- 2-fach Steckdosen Element mit Klappdeckel bestückt
- inkl. 2000 mm Anschlussleitung mit Schukosteckdosen
- Farbe: edelstahl



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ST3900.ED	edelstahl	**87,00 €**





Corner 2-fach

Corner Steckdosenleiste mit 2 Steckdosen

- passend zur Corner Leuchte
- ohne Nut
- mit 2 Schukosteckdosen
- Zuleitung: 1800 mm mit Aderendhülsen und Schukostecker unmontiert
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Max. Schaltleistung: 16A
- Farbe: edelstahlfarben, Aluminium, schwarz

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
3750114	edelstahlfarben	**119,50 €**
1583026	Aluminium	**41,00 €**
1583029	Schwarz	**53,00 €**






edelstahlfarben


Aluminium


schwarz

Corner 3-fach

Corner Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen

- mit 3 Schukosteckdosen
- Zuleitung: 1800 mm mit Aderendhülsen, Stecker lose beigelegt!
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Max. Schaltleistung: 16A
- Farbe: edelstahl

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
2000803	edelstahlfarben	**131,00 €**







Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Steckdoseneinheit Casia

- kann sowohl an der Wand als auch in der Ecke montiert werden
- 2000 mm Anschlussleitung und Schukostecker
- Farbe: edelstahl



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
CASIA4	4 Steckdosen mit Kinderschutz	**118,00 €**
CASIA4-WS	4 Steckdosen mit Kinderschutz, 1 Schalter	**153,00 €**
CASIA4-USB	4 Steckdosen mit Kinderschutz, 1 USB-Doppelcharger 1 Schalter	**156,00 €**

Der Schalter schaltet die gesamte Steckdose







Steckdoseneinheit KAPSA

KAPSA ist durch klassische, reduzierte Formen eine designorientierte und zugleich platzsparende Steckdoseneinheit.

- Eckeinbau mit Schukosteckdose und Schalter
- ausklappbarer und austauschbarer Deckel, in mehreren Ausführungen erhältlich
- einfache, auch nachträgliche Montage von oben möglich
- Einbautiefe: 45 mm
- Nur Gehäuse, Deckel müssen zusätzlich bestellt werden!





Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
KAPSA3	3 Steckdosen mit Kinderschutz	**133,00 €**
KAPSA2-USB	2 Steckdosen mit Kinderschutz 1 USB-Doppelcharger	**162,00 €**





KAPSA Deckel

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
nachträglich austauschbar, aus Aluminium 204 x 71 mm (LxB)		
KAPSA-D.ED	edelstahloptik	**83,00 €**
KAPSA-D.S	schwarz (ähnlich RAL9005)	**83,00 €**
KAPSA-D.W	weiß (ähnlich RAL9010)	**83,00 €**
KAPSA-D.EL	silbergrau eloxiert (E6/EV1)	**74,00 €**





Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Steckdosen



EVOline Port Push

Versenkbare Steckdosenleiste mit Push- Funktion

- Flächenbündiger Einbau möglich
- Öffnet sich durch Push-To-Open-Funktion, mit Stecker versenkbar
- Schnelle und werkzeuglose Montage mit einem patentierten Befestigungssystem
- 3 VDE Steckdosen 60°
- 2500 mm Anschlussleitung und Schukostecker unmontiert
- Zum Einbau in Platten 10 bis 50 mm Stärke
- Werkstoff: Aluminium/ Edelstahl
- Farbe: Manschette und Deckel in edelstahl, Profil in silber





Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
PORT-PUSH.ED	3 Steckdosen	**175,00 €**

EVOline Port Push mit USB Charger

Versenkbare Steckdosenleiste mit Push- Funktion

- Flächenbündiger Einbau möglich
- Öffnet sich durch Push-To-Open-Funktion, mit Stecker versenkbar
- Schnelle und werkzeuglose Montage mit einem patentierten Befestigungssystem
- 2 VDE Steckdosen 60° und USB- Charger 5 V, Typ A 2,1 A
- 2500 mm Anschlussleitung und Schukostecker unmontiert
- Zum Einbau in Platten 50 mm Stärke
- Werkstoff: Aluminium/ Edelstahl
- Farbe: Manschette und Deckel in edelstahl, Profil in silber





Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
PORT-PUSH-USB.ED	2 Steckdosen, 1 USB-Charger	**215,00 €**

ELEVATOR



Einbausteckdoseneinheit

- versenkbare Steckdosen
- öffnet per Fingerdruck
- 1x Schukosteckdose, 2x Euro-Steckdose
- Aluminiumprofil in Edelstahlfinish
- Anschlusskabel 2000 mm
- Schukostecker
- Kernloch: ø 79 mm
- Lifthöhe: 100 mm
- Tiefe: 135 mm









Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ELEVATOR		**165,00 €**
LOCHSÄGE-ELEVATOR	Lochsäge Ø 79 mm	**81,00 €**
ZENTRIERBOHRER		**27,00 €**

EVOline Port



EVOline Power Port mit 3 Steckdosen

- Versenkbare Steckdosen
- Flächenbündiger Einbau möglich
- 16 A/ 230 V max. 3680W
- 3 VDE Steckdosen 60°
- 2500 mm Anschlussleitung und Schukostecker unmontiert
- Zum Einbau in Platten bis 50 mm Stärke
- Farbe: Silber eloxiert





Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
PP3.S	3 Steckdosen, silber eloxiert	**142,00 €**



Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

Twist



Steckdoseneinheit

- mit Kinderschutz
- geeignet für Plattendicke bis 40 mm
- Kernloch ø 105 mm, Außen ø 115 mm
- 2000 mm Anschlusskabel
- Stecker lose beigelegt
- Farbe: schwarz seidenmatt oder edelstahl







Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
TWIST.20	2 Schukostecker, schwarz seidenmatt	**192,00 €**
TWIST-USB.20	1 Schukostecker + 2 USB schwarz seidenmatt	**242,00 €**
TWIST.ED	2 Schukostecker, edelstahl	**161,00 €**
TWIST-USB.ED	1 Schukostecker + 2 USB edelstahl	**220,00 €**
LOCHSÄGE-TWIST	Ø 105 mm	**117,00 €**
ZENTRIERBOHRER		**27,00 €**

Duplex





Elektrische Energiebox

- **Öffnet und schließt automatisch**
- 2 x CEE 7/3
- 2,0m H05VV-F mit einem vormontierten Schutzkontaktstecker
- Form: quadratisch
- Farbe: schwarz oder edelstahl



VIDEO Duplex

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
DUPLEX.20	schwarz	**152,00 €**
DUPLEX.ED	edelstahl	**134,00 €**

Type ST 3081/200

Steckdosenleiste

- mit 2 Steckdosen
- 240 V/16 A 3500 Watt
- 2000 mm Anschlussleitung
- Schukostecker lose beigelegt
- Farbe: schwarz-seidenmatt oder edelstahl





Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
ST 3081.20	**79,00 €**
ST 3081.ED	**75,00 €**

EVOline V-Dock

Eck-Steckdosenleiste

- 3 VDE Steckdosen zum Einbau in die Ecke und den Wandabschlussbereich
- waagerecht oder senkrecht montierbar
- für Direktanschluss
- 2500 mm Netzanschlusskabel, Stecker lose beigefügt
- inkl. Befestigungsplatten und Winkelprofil
- Farbe: silbereloxiert



Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
V-DOCK	**89,50 €**





Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

EVOline Dock cuisine



- 3 VDE Steckdosen als Unterbausteckdose zum waagerechten Einbau
- 2500 mm Netzanschlusskabel, Stecker lose beigefügt
- Farbe: silber eloxiert

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
DOCKCUISINE	3 Steckdosen, silber eloxiert	**79,00 €**

EVOline One







Einbau-Einzelsteckdose

- Einzelsteckdose für horizontalen und vertikalen Einbau
- Mit Polsterhülse auch für den Einbau in Polstermöbel oder Eckbänken
- Mit Distanzhülse auch für den Einbau in sehr dünne Wandstärken oder geringe Einbautiefe ab 1mm
- Ø 54 mm, Einbautiefe 50 mm
- Für Plattenstärke ab 9 mm
- USB-Charger max. 2.1 A
- Anschlusskabel 2500 mm und Stecker lose beigelegt
- Werkstoff: Kunststoff/ Edelstahl
- Farbe: Schwarz und/oder Edelstahl

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
ONE1-R.20	Steckdose schwarz/ Ring Schwarz	**79,00 €**
ONE1-R.ED	Steckdose schwarz/ Ring Edelstahl	**88,00 €**
ONE1-D.20	Steckdose schwarz/ Deckel Schwarz	**86,00 €**
ONE1-D.ED	Steckdose schwarz/ Deckel Edelstahl	**93,00 €**
ONE2-R.20	2-fach USB Charger schwarz/ Ring Schwarz	**147,00 €**
ONE2-R.ED	2-fach USB Charger schwarz/ Ring Edelstahl	**155,00 €**
ONE-PH	Polsterhülse hoch	**9,95 €**
ONE-PF	Polsterhülse flach	**9,95 €**
ONE-DH	Distanzhülsenset Lift 12 mm Aufbau und SlimFit 10 mm Aufbau	**18,20 €**



Schalter Steckdosen Kombi

Anbausteckdose mit Ein-/Ausschalter

- Betriebsspannung: 230 V AC
- max. Schaltleistung: 2,5A
- Kabellänge primär: 800 mm mit Aderendhülsen
- Kabellänge sekundär: 800 mm Euroflachbuchse
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Silberfarben/ Schwarz



Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
2000465	**41,00 €**





Doppelsteckdose

Doppel-Anbausteckdose

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Max. Schaltleistung: 16A
- Zuleitung 1100 mm mit Aderendhülsen
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Silberfarben/ Schwarz



Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
2000466	**42,00 €**



Abbildungen können vom Original abweichen. I Technische Änderungen vorbehalten.

POWER-Quad



Steckdoseneinheit

- 3 Steckdosen Schuko-Norm, anthrazit
- 1 USB Doppelcharger (2 USB Ladebuchsen)
  5 V, max 2,1 A
- 2000mm Netzanschlussleitung,
  Schukostecker lose beigefügt
- Inkl. Befestigungsmaterial und Montageanweisung
- RoHS konform
- Farbe: edelstahl mit schwarzem Glas





Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
POWER-QUAD.20	Glas schwarz	**165,00 €**

3-fach Steckdoseneinheit



Steckdoseneinheit

- 3 Steckdosen Schuko-Norm, anthrazit
- 2000mm Netzanschlussleitung,
  Schukostecker lose beigefügt
- Inkl. Befestigungsmaterial und Montageanweisung
- RoHS konform
- Farbe: edelstahl mit schwarzem Glas



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
POWER-ECK.20	Glas schwarz	**126,00 €**

16 mm Nischenrückwand !!

seitlicher Anschluss an Nischenrückwand mit ca. 16 mm Stärke

Quellmalz
Haus- und Küchentechnik